




*Freiarmschirm*  
*Typ FX*



# TYP FX



## Konstruktion



*Der Freiarmschirm überzeugt vor allem durch seine flexible Einsatzweise, sein Design und die gewohnt hohe Uhlmann Stabilität. Der Seitenmast erlaubt es Ihnen, in geselliger Runde, direkt unter dem Schirm zu sitzen, ohne dass ein störender Mittelmast den Blick auf Ihr Gegenüber beeinträchtigt.*


*Ideal für kompakte Freiflächen, die Sie perfekt beschattet wissen möchten, ist der Freiarmschirm auf den täglichen Gastronomiebedarf ausgelegt. Er verspricht aber auch dem privaten Nutzer höchstmögliche Stabilität, Langlebigkeit und Komfort.*

*Wenn es um Schirme geht, sprechen alle von Qualität. Wir halten, was wir versprechen!*


- *Ideal zur Beschattung kleiner bis mittlerer Flächen*
- *Hervorragender Werbeträger*
- *7-Streben-Teleskoptechnik*

# Technische Daten Typ FX

Größen:	von 4,0 m bis 5 m Außenmaß
Schattenfläche:	9 bis 25 m <sup>2</sup>
Mast:	ø 110 mm - ø 125 mm
Materialstärke:	5 mm - 10 mm
Strebenprofile:	35 x 25 x 2 mm / 45 x 25 x 2 mm 30 x 20 x 2 mm / 35 x 25 x 2 mm
Bedienung:	Handkurbel/Kurbelstift




## Quadrat



Maße m	Fläche m <sup>2</sup>	Z (cm) geschlossen	O (cm) offen	S (cm) Seitenhöhe	T (cm) Tischfreiheit	D (cm) Durchgang	Gewicht kg	Anzahl Streben
3 x 3	9	395	290	230	176	223	64	7
4 x 4	16	446	308	232	150	226	78	7
5 x 5	25	520	325	212	126	206	113	7

## Rechteck



Maße m	Fläche m <sup>2</sup>	Z (cm) geschlossen	O (cm) offen	S (cm) Seitenhöhe	T (cm) Tischfreiheit	D (cm) Durchgang	Gewicht kg	Anzahl Streben
5 x 4	20	446	308	234	120	226	85	7





Uhlmann Sonnenschirme e.K.  
Langer Rain 3-5  
88524 Uttenweiler-Denting  
Germany

Tel. +49 7374-92057-0  
Fax +49 7374-92057-50

info@uhlmann-online.de  
www.uhlmann-sonnenschirme.de