


Montageanleitung


Schirm Sambesi, Art.-Nr.: 601-00

Schirm Sahara, Art.-Nr.: 602-00


①




②



③a Version Sambesi (Art.-Nr. 601-00):



③b Version Sahara (Art.-Nr.: 602-00):



X 2



X 2

SW10



X 1




X 1




X 1




2 H






6




7

SW10
2x




8

SW10
2x




9

SW10
2x









10


SW10
2x




11

SW10
2x







18




19



20



21



22

Address:



Obereschring 1
D-88512 Mengen

www.schneider-schirme.com



Allgemeine Hinweise:

Dieser Schirm wurde in Handarbeit unter Verwendung natürlicher Rohstoffe produziert. Jeder Schirm ist ein Unikat.

Abweichungen in Form und Farbe kommen vor und unterstreichen das natürliche Erscheinungsbild. Folgende Details sind konstruktionsbedingt und stellen keinen Reklamationsgrund dar:

- Lose Blätter der Dacheindeckung (auch bereits in der Verpackung)
- Risse oder Astlöcher im Holz, sowie Harzgallen
- Farbunterschiede an Mast und Dacheindeckung
- Farbveränderungen an Mast und Dacheindeckung nach einer gewissen Nutzungsdauer durch Witterungseinflüsse
- Rostansatz an Metallteilen je nach Beanspruchung
- Eigengeruch der Dacheindeckung

Pflegehinweise:

Die Schraubverbindungen sollten von Zeit zu Zeit auf festen Sitz kontrolliert werden. Grobe Verschmutzungen können mit einer trockenen Bürste entfernt werden. Bitte verwenden Sie keine Reinigungsmittel, dies kann zu bleibenden Verfärbungen führen.

Sicherheitshinweise:

Da dieser Schirm nicht geschlossen werden kann, ist die Beanspruchung durch Wind und Wetter erhöht.

- Bei Verwendung im Freien muss dieser Schirm mit dem Standrohr (Art.-Nr. 860-00, separat erhältlich) auf einem ebenen Betonboden mit geeigneten Befestigungselementen fest verschraubt werden.
- Sollte kein ebener Betonboden vorhanden sein, empfehlen wir die Verwendung der Bodenhülse (Art.-Nr.: 897-00, separat erhältlich), welche in einem Betonfundament verankert werden muss.
- Eine Verwendung eines mobilen Schirmständers, gleich welchen Gewichtes, ist NICHT zulässig!
- Bei Verwendung in geschlossenen Räumen empfehlen wir die Verwendung des Standrohres (Art.-Nr. 860-00) in Verbindung mit der Stahlplatte (Art.-Nr. 861-00), beides separat erhältlich.

Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie als Nutzer für eine sichere Verwendung selbst verantwortlich sind. Für Schäden jedweder Art, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch des Schirmes zurückzuführen sind, übernehmen wir als Hersteller keine Haftung.

Schneider Schirme • Obereschring 1 • D-88512 Mengen • www.schneider-schirme.com