



Mittelstock Schirm

PROSTOR P8

Der Prostor P8 ist eine große und stilvolle Beschattungslösung für den Außenbereich. Er hat ein elegantes und funktionales Design, inklusive einer dimmbaren LED-Beleuchtung und Heizung. Der P8 ist federleicht zu bedienen, öffnet in 5 Sekunden und ist perfekt für alle, die groß denken. Genießen Sie die Sonne mit dem Sonnenschirm Prostor P8.







Eigenschaften



Integrierte LED-Beleuchtung

Das integrierte weiße LED-Licht in den Speichen bietet eine warme und elegante Beleuchtungslösung.



Dauerhafte Alu-Teile

Wir garantieren ewigen Sonnengenuss dank der langlebigen Aluminiumteile. Alle Teile sind individuell austauschbar.



Einfaches Öffnen in 5 Sekunden

Sie müssen nicht stark sein, um den P8-Schirm zu bedienen. Das patentierte One Move System hilft Ihnen, den Schirm mit einer einzigen Bewegung zu öffnen oder zu schließen. Dank des gut ausbalancierten Gewichts, sind die Schirme mühelos zu bedienen.



Öffnung über dem Tisch


Beim Schließen oder Öffnen des Schirms muss der Tisch nicht umgestellt werden. Der Schirm öffnet oder schließt sich über Standardtischen und -stühlen.

PROSTOR P8

QR-CODE SCANNEN
FÜR PRODUKTVIDEO



ABMESSUNGEN



SQR

4 x 4 m

FARBEN RAHMEN & MAST



**GRAU
STRUKTURIERTER
LACKIERUNG**

RAL 9007

FARBEN GEWEBE

STANDARD SORTIMENT



acryl 100% in der Masse eingefärbt

Gewicht 290g/m²

Farbechtheit 7-8 / 8 (Norm ISO 105 B04)

Wasserfest >300 mm Wassersäule

Pflege alle Gewebe können gewaschen und ersetzt werden

PREMIUM SORTIMENT



acryl 100% in der Masse eingefärbt

Gewicht 320/m²

Farbechtheit 7-8 / 8 (Norm ISO 105 B04)

Wasserfest >360 mm Wassersäule

Pflege alle Gewebe können gewaschen und ersetzt werden

ZUBEHÖR



Dimmbare LED-Beleuchtung,
integriert in den Speichen



2 oder 4 Heizungen pro
Sonnenschirm Die Heizungen
müssen beim Schließen nicht
entfernt werden.



deluxe Schutzhülle



Regenrinne



Bedrucken der Bespannung

BEFESTIGUNGEN



BODENHÜLSE

Einstellbarer Bodenhülse
Empfohlen zum Ausrichten
mehrerer Sets und gibt Ihnen
eine Toleranz von bis zu 15°
nach links und rechts.



BODENPLATTE

70 x 70 cm
muss chemisch
verankert sein



SCHIRMSTOCKEL AUS STAHL

80 x 80 x 12 cm
Mit 12 Fliesen: 200 kg
Ohne Fliesen

