




- Mast ø 150 mm
- Windstabil bis 100 km/h, (mit geeigneter Bodenverankerung)
- Teleskopischer Vollaluminiumschirm
- Öffnen und Schließen mittels Handkurbel optional elektrischer Antrieb oder Akkuschrauber
- Alle Materialien sind wasser- u. korrosionsbeständig
- Geschraubte Verbindungselemente, Austausch problemlos möglich
- Austausch einzelner Segmente je nach Größe, 6-16 Stück, im geöffneten Zustand möglich

#### Größen

5x5 m / 5,5x5,5 m / 6x6 m / 7x7 m  
 5x6 m / 6x7 m  
 Ø 5m / Ø 6m / Ø 7m / Ø 8m



## TELESKOPSCHIRM KEDERSCHIENENSYSTEM TYP TK



## TELESKOPSCHIRM KEDERSCHIENENSYSTEM

Der Teleskopschirm mit Kederschiene ist für besondere Einsatzgebiete konstruiert worden. Hier vereinen sich die Eigenschaften aus verschiedenen Schirmtypen aus dem Hause MDT - das Aussehen von unserem Modell Typ T, die Stabilität aus unseren verstärkten Ausführungen und die Kederschiene aus unseren Schirmbars. Durch den Einsatz des Kederschiene-Systems ist es jetzt möglich, einzelne Segmentelemente des Daches auszutauschen, um Kosten und Aufwand für eine neue Membran so gering wie möglich zu halten. Zudem erhöht sich durch das eingesetzte System die Windstabilität auf bis zu 100 km/h. Dieser Schirmtyp ist perfekt als Ganzjahreslösung geeignet.



# TELESKOPSCHIRM KEDERSCHIENENSYSTEM TYP TK

TYP TK  
TELESKOP-  
SCHIRM



## GESTELL

Streben aus Aluminium-Rechteckprofilen, 40x20x2-60x30x3 mm, Mast aus Aluminium-Rundrohrprofil, ø 150x5 mm, Aluminium-Teleskoprohr, ø 80-100x5 mm, Schirmkränze aus Aluminium mit U-Profilen zur Aufnahme der Schirmstreben, Gestell pulverbeschichtet (Polyesterpulver, ca. 80 µ).

- Weiß, RAL 9010 (Standard)
- andere RAL-Farben auf Anfrage

## MECHANIK

Im Mast liegendes wartungsfreies Getriebe mit Hubspindel, Öffnen und Schließen des Schirms mittels Handkurbel oder optional mit Elektroantrieb.

## BEZUG

Precontraint-Bezug

(100% Polyestergewebe, beidseitig hochglanz lackiert) PVC-Beschichtung, Gewicht ca. 480 g/m<sup>2</sup>

MDT-tex® 680 PVC

(100% Polyestergewebe mit beidseitiger Acrylatbeschichtung), Gewicht ca. 680 g/m<sup>2</sup>, Wassersäule über 5000 mm, schwer entflammbar nach California T19. CERF Categoria 1, DIN 4102: B1

MDT-tex® 300/450/700 PTFE  
(Gewicht ca. 300/450/700 g/m<sup>2</sup>, Wassersäule über 500 mm)



Rund



Quadratisch



Strebe bis 5x5 m



Strebe ab 5x5



Handkurbel



LED-Beleuchtung



Heizung



Lautsprecher




Elektrisches Öffnungssystem

## VERANKERUNGEN



Bodenhülse klappbar



Klappadapter

## ZUBEHÖR




Schutzhülle



Regenrinnen







Textile Seitenwände



Hohe / halbhohle Aluseitenwände

TYP TK - KEDERSCHIENENSYSTEM  
WINDSICHER BIS 100 KM/H



| MAST ø 100/150 MM                   | ø 100                                                                             | ø 100                                                                             | ø 100                                                                             | ø 150                                                                              | ø 150                                                                               | ø 150                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GRÖSSE IN M<br>*alle Maßangaben ca. |  |  |  |  |  |  |
|                                     | 4x4                                                                               | 4x5                                                                               | 5x5                                                                               | 6x6                                                                                | 7x7                                                                                 | 8x8                                                                                 |
| GEWICHT                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Schirm mit Verpackung in kg         | 75                                                                                | 79                                                                                | 85,8                                                                              | 142,1                                                                              | 211,7                                                                               | 297,7                                                                               |
| Schirm ohne Verpackung in kg        | 67                                                                                | 71                                                                                | 77,8                                                                              | 128,6                                                                              | 195,8                                                                               | 280,7                                                                               |
| Gestell in kg                       | 62                                                                                | 65                                                                                | 70                                                                                | 117                                                                                | 180                                                                                 | 250                                                                                 |
| Bezug in kg                         | 5                                                                                 | 6                                                                                 | 7,8                                                                               | 11,6                                                                               | 15,8                                                                                | 30,7                                                                                |





| GESCHLOSSENER SCHIRM                  |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A Höhe geschlossen in cm              | 420 | 425 | 445 | 500 | 557 | 643 |
| B Bodenfreiheit bis Volant in cm      | 105 | 80  | 60  | 55  | 30  | 41  |
| C Bodenfreiheit bis Strebenende in cm | 135 | 110 | 90  | 85  | 60  | 71  |

| GEÖFFNETER SCHIRM                |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| D Höhe geöffnet in cm            | 315 | 320 | 320 | 375 | 400 | 456 |
| E Bodenfreiheit bis Volant in cm | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 240 |
| F Durchgangshöhe in cm           | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 | 270 |

| VERPACKUNGSMASSE                      |           |           |           |           |     |     |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|
| Gesamtlänge                           | 420       | 425       | 447       | 502       | 559 | 559 |
| Maße der Kartonage in cm              | 40x40x360 | 40x40x360 | 40x40x380 | 45x45x430 | -   | -   |
| Mastüberstand aus der Kartonage in cm | 60        | 65        | 67        | 72        | -   | -   |

| ZUBEHÖR                                        |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Klappadapter<br>Artikelnummer                  | Typ 100<br>01951-D | Typ 100<br>01951-D | Typ 100<br>01951-D | Typ 150<br>ZB00.429 | Typ 150<br>ZB00.429 | Typ 150<br>ZB00.429 |
| Bodenhülse inkl. Klappadapter<br>Artikelnummer | Typ 100<br>02714-D | Typ 100<br>02714-D | Typ 100<br>02714-D | Typ 150<br>03363-D  | Typ 150<br>03363-D  | Typ 150<br>03363-D  |
| Schutzhülle<br>Artikelnummer                   | M<br>00962         | L<br>00961         | L<br>00961         | XL<br>06673         | XXL                 | XXL                 |

alle Größen- und Gewichtsangaben sind Annäherungen.

| MAST ø 150 MM                       | ø 150                                                                               | ø 150                                                                               | ø 150                                                                               | ø 150                                                                               | ø 150                                                                               | ø 150                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GRÖSSE IN M<br>*alle Maßangaben ca. |  |  |  |  |  |  |
|                                     | ø 5                                                                                 | ø 6                                                                                 | ø 7                                                                                 | ø 8                                                                                 | 5x6                                                                                 | 6x7                                                                                 |
| GEWICHT                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Schirm mit Verpackung in kg         | 65,1                                                                                | 110,1                                                                               | 187,9                                                                               | 230,8                                                                               | 131,1                                                                               | 199,4                                                                               |
| Schirm ohne Verpackung in kg        | 57,6                                                                                | 102,6                                                                               | 172                                                                                 | 214,9                                                                               | 117,6                                                                               | 183,5                                                                               |
| Gestell in kg                       | 52                                                                                  | 97                                                                                  | 160                                                                                 | 200                                                                                 | 108                                                                                 | 170                                                                                 |
| Bezug in kg                         | 5,7                                                                                 | 5,6                                                                                 | 12                                                                                  | 14,9                                                                                | 9,6                                                                                 | 13,5                                                                                |








| GESCHLOSSENER SCHIRM                  |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A Höhe geschlossen in cm              | 445 | 450 | 557 | 527 | 500 | 550 |
| B Bodenfreiheit bis Volant in cm      | 160 | 117 | 160 | 97  | 76  | 55  |
| C Bodenfreiheit bis Strebenende in cm | 190 | 147 | 190 | 127 | 106 | 85  |

| GEÖFFNETER SCHIRM                |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| D Höhe geöffnet in cm            | 320 | 340 | 400 | 369 | 368 | 395 |
| E Bodenfreiheit bis Volant in cm | 210 | 230 | 30  | 230 | 230 | 230 |
| F Durchgangshöhe in cm           | 240 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |

| VERPACKUNGSMASSE                      |           |            |     |     |           |     |
|---------------------------------------|-----------|------------|-----|-----|-----------|-----|
| Gesamtlänge                           | 447       | 452        | 559 | 529 | 502       | 522 |
| Maße der Kartonage in cm              | 40x40x360 | 45x45x4300 | -   | -   | 45x45x430 | -   |
| Mastüberstand aus der Kartonage in cm | 87        | 22         | -   | -   | 142       | -   |

| ZUBEHÖR                                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Klappadapter<br>Artikelnummer                  | Typ 150<br>ZB00.429 | Typ 150<br>ZB00.429 | Typ 150<br>ZB00.429 | Typ 150<br>ZB00.429 | Typ 150<br>ZB00.429 | Typ 150<br>ZB00.429 |
| Bodenhülse inkl. Klappadapter<br>Artikelnummer | Typ 150<br>03363-D  | Typ 150<br>03363-D  | Typ 150<br>03363-D  | Typ 150<br>03363-D  | Typ 150<br>03363-D  | Typ 150<br>03363-D  |
| Schutzhülle<br>Artikelnummer                   | M<br>00962          | L<br>00961          | XL<br>06673         | XXL                 | XL<br>06673         | XXL                 |

alle Größen- und Gewichtsangaben sind Annäherungen.



## STOFFE, FARBEN

Precontraint 480 Polyester

Für alle Dimensionen.  
Für alle Schirmtypen.

01: M 00-P weiß

01

Sonderfarben auf Anfrage erhältlich.  
Special colours on request.

OPTIONAL

MDT-tex®-PTFE 300/450/700 TEFLON

Für alle Dimensionen.  
Für alle Schirmtypen.

01

01: M 00-PTFE weiß-beige