









PREMIUM SONNENSCHIRME

OCEAN MASTER MEGA MAX MITTELMAST

OCEAN MASTER MAX MITTELMAST






OCEAN MASTER MAX MITTELMAST





SKULPTUR



OCEAN MASTER MI MITTELMAST



OCEAN MASTER MI MITTELMAST



OCEAN MASTER M1 CANTILEVER



ESSENTIAL PARASOLS

BAY MASTER MAX MITTELMAST







BAY MASTER M1 CANTILEVER



PLANTERS & SCREENS

URBAN GARDEN



118





122



126



126

SCHRITTE ZU EINER TUUCI® BESTELLUNG



										_			$\underline{}$						\sim	
OCEAN MASTER MAX CLASSIC		INKLUSIVE				FINISH LIFT MAST UPGRADE UPGRADE UPGRADE		SCHIRMSTOFF UPGRADES				SCHUTZ- HÜLLE	STÄNDER							
OCLAN	OCEAN MASTER MAX CLASSIC		STOFF	HAUBE	PROFIL	LI	FT	FINISH	725	1780	1465	755	310	755	755	1005	525	795	KG	
		MAST DURCHMESSER	LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN. <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNE WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 37 FÜR DETAILS	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 3Z FÜR DETAILS	EASYDRIVE KURBELSYSTEM (+TELESKOPMAST)	NORTHSTAR MAST - <u>SIEHE SEITE 147</u> FÜR DETAILS (NICHT VERFÜGBAR MIT BELEUCHTUNG ODER HEIZUNG)	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	15CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	VOLANT (GERADE, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	1SCM SCHNURFRANSEN	KONTRASTKEDER (NICHT ERHÄLTLICH MIT DOPPELSEITIGEM BESPANNUNG)	MABGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
QUAI	QUADRATISCH			KLASSE C										S.		9 FÜR PGRAI		ERE		
OMX8SQ	8.0' / 2.45m	60mm	4440	INKL	INKL	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CX2	90KG
OMX10SQ	10.0' / 3.0m	60mm	5560	INKL	INKL	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CX2	90KG
OMX12SQ	2 12.0' / 3.65m	73mm	8140	INKL	INKL	INKL	_	INKL	INKL	0	0	_	0	0	0	0	0	0	CX4	127KG
OMX14SQ	14.0' / 4.25m	73mm	9490	INKL	INKL	INKL	_	INKL	INKL	0	0	_	0	0	0	0	0	0	CX5	180KG
OMX16SQ	16.0' / 4.9m	73mm	10945	INKL	INKL	INKL	_	INKL	INKL	0	0	_	0	0	0	0	0	0	CX5	180KG

siehe Ständer Seiten innerhalb jeder Kollektion



Wählen Sie eine Option aus jeder der folgenden fünf Kategorien:

- 1. Kollektion
- 2. Form & Größe (alle Standardoptionen sind inklusive)
- 3. Schirmstoff
- 4. Finish
- 5. Ständer (siehe Ständer seiten)


Wählen Sie aus den folgenden Kategorien für optionale Upgrades:

- 6. Lift upgrade
- **7.** Mast upgrade (nur für einige Produkte verfügbar)
- 8. Schirmstoff upgrade (passen Sie das Aussehen des Schirmstoff an)
- 9. Schutzhülle

Für weitere Informationen oder um eine Bestellung aufzugeben, wenden Sie sich an Ihren Vertreter oder suchen Sie einen Händler auf <u>tuuci.com/de/verkaufsstellen</u>. Preisänderungen vorbehalten. Die aktuellsten Informationen finden Sie in der digitalen Version.

2026 XPRESS PROGRAMM

INKL. MWST.



/ XPRESS HIGH-PERFORMANCE TEXTILIEN

XPRESS | MAX. 2 WOCHEN LIEFERZEIT



STANDARD | 2-5 WOCHEN LIEFERZEIT



/ XPRESS SCHIRMSTOFF-UPGRADES

KONTRASTIERENDE EINFASSUNG Verfügbar in alle Xpress & Standard Farben. <u>Siehe S. 10</u> €130 ZUSCHLAG FÜR M1 CLASSIC & MARITIME HARDWOOD €520 ZUSCHLAG FÜR MAX CANTILEVER



KONTRASTIERENDE WINDHAUBE

Verfügbar in alle Xpress & Standard Farben. <u>Siehe S. 10</u>

€195 ZUSCHLAG FÜR M1 CLASSIC & MARITIME HARDWOOD

€195 ZUSCHLAG FÜR MAX CANTILEVER



SCHNURFRANSEN Verfügbar in 6 Farben. Siehe unten. €605 ZUSCHLAG M1 CLASSIC & MARITIME HARDWOOD €1055 ZUSCHLAG FÜR MAX CANTILEVER



SCHNURFRANSEN FARBEN



Natural MXT 9003



Scallop MXT 9004



Sea Mist MXT 9298




Truffle MXT 9010



Madrona MXT 9309



Cerulean MXT 9109



OCEAN MASTER M1 CLASSIC

Beim Ocean Master M1-Schirm in Marktschirm-Optik ergeben nachhaltige Technik, elegante PROFIL und funktionales Beschattungsdesign eine optimale Kombination. Alle Ocean Master M1-Schirme werden anhand von Spezifikationen aus der Schifffahrt hergestellt und bestehen zu 100 % aus austauschbaren Teilen, für eine einfache Wartung/Reparatur; für diese Schirme gilt eine Garantie von 15/5 Jahren.

FINISH-OPTIONEN

STANDARD



Poliertes Aluminium

ALUMA-TEAK





Weathered

Natural

PULVERLACK



Oyster



Black Sea



Abgebildetes Finish: Natural Aluma-TEAK

FORMEN & GRÖßEN

225CM / 7.5' QUADRATISCH

Poliertes Aluminium	€1610
Pulverlack	€1820
Aluma-TEAK	€2105
Min. Ständergewicht:	41KG



260CM / 8.5' SECHSECKIG INKL. TILT *

	1
Poliertes Aluminium	€1795
Pulverlack	€2005
Aluma-TEAK	€2290
Min. Ständergewicht:	48KG

STOFF

XPRESS

Verfügbar in 5 Farben. Max. 2 Wochen Lieferzeit.

SIEHE S. 10

STANDARD

Alle Standard-Stoffen haben ein Lieferzeit von 2-5 Wochen. ${\bf SIEHE~S.~10}$

SCHIRMSTOFF UPGRADES 2-5 Wochen Lieferzeit.

€130 — Kontrastierende Einfassung €195 — Kontrastierende Windhaube

€605 — Schnurfransen

SIEHE S. 11

DETAILS & UPGRADES

ÖFFNUNGSSYSTEM



Flaschenzugsystem mit Seilklemme

* TILT SYSTEM



Edelstahl Twist Collar Tilt



Dunkelgrau Polyester + €175

OCEAN MASTER M1 CLASSIC (AUTOSCOPE)

Beim Ocean Master M1-Schirm in Marktschirm-Optik ergeben nachhaltige Technik, elegante PROFIL und funktionales
Beschattungsdesign eine optimale Kombination. Alle Ocean Master M1-Schirme werden anhand von Spezifikationen aus der Schifffahrt
hergestellt und bestehen zu 100 % aus austauschbaren Teilen, für eine einfache Wartung/Reparatur; für diese Schirme gilt eine Garantie
von 15/5 Jahren. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt eine 51mm / 2.0" Hülse benötigt.

STANDARD



FINISH-OPTIONEN

Poliertes Aluminium

ALUMA-TEAK



Natural



Weathered

PULVERLACK



Oyster



Black Sea


Schließsystem hebt Streben über Tisch Flaschenzugsystem mit Seilklemme S1mm / 2.0" mast durchmesser schließt über Tischhöhe

Abgebildetes Finish: Poliertes Aluminium

FORMEN & GRÖßEN

305CM / 10.0' QUADRATISCH

Poliertes Aluminium	€2835
Pulverlack	€3045
Aluma-TEAK	€3330
Min. Ständergewicht:	64KG



245x365CM / 8x12.0' RECHTECKIG

Poliertes Aluminium	€2835
Pulverlack	€3045
Aluma-TEAK	€3330
Min. Ständergewicht:	64KG

STOFF

XPRESS

Verfügbar in 5 Farben. Max. 2 Wochen Lieferzeit.

<u>SIEHE S. 10</u>

STANDARD

Alle Standard-Stoffen haben ein Lieferzeit von 2-5 Wochen. **SIEHE S. 10**

SCHIRMSTOFF UPGRADES 2-5 Wochen Lieferzeit.

€130 — Kontrastierende Einfassung €195 — Kontrastierende Windhaube €605 — Schnurfransen

SIEHE S. 11

DETAILS & UPGRADES

ÖFFNUNGSSYSTEM



Flaschenzugsystem mit Seilklemme



Dunkelgrau Polyester + €175

OCEAN MASTER MAX CLASSIC CANTILEVER

Im Ocean Master MAX Classic Cantilever trifft Kunst auf Technik und sorgt für eine Symphonie aus Licht und Schatten. Die polierte und eloxierte Bespannungskonstruktion des Ampelschirms wird von einem robusten Mast getragen, der in Anlehnung an Segelyachten oval ausgeführt ist. Durch die Kombination eines extrem robusten gefrästen Drehpunkts aus Aluminium mit einem automatischen Teleskopmast lässt sich die Bespannung dieses Ampelschirms auch über Tischen und Stühlen einfach öffnen und schließen.

FINISH-OPTIONEN

STANDARD



Poliertes Aluminium

ALUMA-TEAK



Natural



Weathered

PULVERLACK



Oyster



Black Sea




Abgebildetes Finish: Oyster

FORMEN & GRÖßEN



QUADRATISCH (INKL. SWS)

Poliertes Aluminium
Pulverlack
Aluma-TEAK
Min. Ständergewicht:



RECHTECKIG (INKL. SWS)

Poliertes Aluminium Pulverlack Aluma-TEAK Min. Ständergewicht:

305CM/10.0' 400CM/13.0'

€9440	€11155
€10165	€11880
€11220	€12935
180KG	180KG

305x425CM / 10x14.01

€10815 €11540 €12595 180KG

STOFF

XPRESS

Verfügbar in 5 Farben. Max. 2 Wochen Lieferzeit.

SIEHE S. 10

STANDARD

Alle Standard-Stoffen haben ein Lieferzeit von 2-5 Wochen. **SIEHE S. 10**

SCHIRMSTOFF UPGRADES 2-5 Wochen Lieferzeit.

€520 — Kontrastierende Einfassung €195 — Kontrastierende Windhaube €1005 — Schnurfransen

SIEHE S. 11

DETAILS & UPGRADES

ÖFFNUNGSSYSTEM



EasyDrive Kurbelsystem mit Teleskopmast

UPGRADE



Starkwindstabilisatoren



Dunkelgrau Polyester + €370

OCEAN MASTER MAX CLASSIC CANTILEVER — BELEUCHTUNG, HEIZUNG & AUTOMATISIERUNG

Tuuci's automatisierte Cantilever-Beschattungsplattform definiert die Beschattungstechnologie neu. Automatisierung und Beschattung integrieren nahtlos in unsere bequeme und intuitive Druckknopf-Schnittstelle. Beschattung, Beleuchtung und Heizung werden auf Knopfdruck lebendig mit einem One-Touch-Bedienfeld mit intelligenten Sicherheitsprotokollen. Eine ganz neue Ebene des intelligenten Designs wurde erreicht. Siehe Seite 61 für weitere informationen über unsere Licht-, Heizungs- und Automatisierungsoptionen.

FINISH-OPTIONEN

STANDARD



Poliertes Aluminium

ALUMA-TEAK



Natural



Weathered

PULVERLACK



Oyster



Black Sea



Abgebildetes Finish: Black Sea


FORMEN & GRÖßEN

400CM / 13.0' QUADRATISCH (INKL. SWS)

Poliertes Aluminium	€17680
Pulverlack	€18405
Aluma-TEAK	€19460
Min. Ständergewicht:	180KG

305x425CM / 10x14.0' RECHTECKIG

(INKL. SWS)



Poliertes Aluminium

Pulverlack

Aluma-TEAK

Min. Ständergewicht:

€17340

€17340

€18065

180KG

XPRESS

STOFF

Verfügbar in 5 Farben. Max. 2 Wochen Lieferzeit.

SIEHE S. 10

STANDARD

Alle Standard-Stoffen haben ein Lieferzeit von 2-5 Wochen.

SCHIRMSTOFF UPGRADES 2-5 Wochen Lieferzeit.

€520 — Kontrastierende Einfassung €195 — Kontrastierende Windhaube

€1005 — Schnurfransen

SIEHE S. 11

DETAILS & UPGRADES

ÖFFNUNGSSYSTEM



Motorisiertes öffnungs-/ schließsystem

UPGRADE



Starkwindstabilisatoren

SCHUTZHÜLLE



Anchor Gray MXT 9009 + €1035 andere Farben + €1295 nur verfügbar in MXT 9000-9600

BAY MASTER MI MARITIME HARDWOOD

Als Teil der Essential-Kollektion, der Produktreihe mit eleganten Sonnenschirmen von Tuuci, in der traditionelle Handwerkskunst perfekt mit modernen korrosionsbeständigen Materialien kombiniert wird, gilt der Bay Master M1 Maritime Hardwood als erste Wahl für Luxus-Resorts weltweit, und das aus gutem Grund: Dieser Sonnenschirm übersteht die widrigsten Windbedingungen in tropischen Klimazonen. Die von Tuuci entwickelten formbeständigen Edelstahlhülsen verhindern ein Aufquellen des aus langfaserigem Hartholz gefertigten Mittelmasts. Dank dieser einzigartigen Eigenschaft geben die bruchsicheren Streben unter böigen Windbedingungen nach und gewähren somit eine langjährige Nutzung. Kein Schirm hat dem Wind bisher derart getrotzt. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt eine 51mm / 2.0" Hülse benötigt.

FINISH-OPTIONEN

STANDARD



Hartholz



FORMEN & GRÖßEN



275CM / 9.0' ACHTECKIG

Xpress & Standard — alle Farben
Min. Ständergewicht:

€1990

48KG

STOFF

XPRESS

Verfügbar in 5 Farben. Max. 2 Wochen Lieferzeit.

SIEHE S. 10

STANDARD

Alle Standard-Stoffen haben ein Lieferzeit von 2-5 Wochen. ${\bf SIEHE~S.~10}$

SCHIRMSTOFF UPGRADES 2-5 Wochen Lieferzeit.

€130 — Kontrastierende Einfassung

€195 — Kontrastierende Windhaube

€605 — Schnurfransen

<u>SIEHE S. 11</u>

DETAILS & UPGRADES

ÖFFNUNGSSYSTEM



Flaschenzugsystem mit Seilklemme



Dunkelgrau Polyester + €175

NEU XPRESS PRODUKT

OCEAN MASTER MEGA MAX CLASSIC

Der Ocean Master MEGA MAX Sonnenschirm von Tuuci ist ein Statement-Stück, das für alle großen Schattenbedürfnisse im Freien geeignet ist. Design und Technik treffen aufeinander, um ein elegantes Profil mit robuster Konstruktion zu schaffen, das Windgeschwindigkeiten von bis zu 72 km/h standhält und Windböen bis zu 120 km/h. Die Stärke, Haltbarkeit und das wartungsfähige Design ermöglichen eine verlängerte Nutzungsdauer, wodurch die

FINISH-OPTIONEN

ALUMA-TEAK



Natural



Weathered

PULVERLACK

Black Sea





Abgebildetes Finish: Natural Aluma-TEAK

FORMEN & GRÖßEN



QUADRATISCH (INKL. SWS) Pulverlack €19625 Aluma-TEAK €22720

Min. Ständergewicht:

490CM/16.01 730CM/24.01 €24340 €27435 440KG 550KG

RECHTECKIG (INKL. SWS) Pulverlack Aluma-TEAK Min. Ständergewicht:

490x730CM / 16x24.01

€22340 €25435 440KG

STOFF

STANDARD

Alle Standard-Stoffen haben max. Lieferzeit von 7 Wochen. SIEHE TUUCI STOFFBUCH MXT-9700

SCHIRMSTOFF UPGRADES

Lieferzeit auf Anfrage.

DETAILS & UPGRADES

ÖFFNUNGSSYSTEM



EasyDrive Kurbelsystem



Maßgefertigte Schutzhülle + €1205

STÄNDER

			FINISH	FINISH- UPGRADE
		LISTENPREIS EUR	BLACK SEA	ALUMA-TEAK™
	500 KG / 1100 LBS - 12 FLIESEN. ZUR VERWENDUNG MIT 18SQ, 20RND ODER KLEINER			665
FULL ALUMA-CRETE CUBE	620 KG / 1365 LBS - 12 FLIESEN & 4 GVS-PLATTE. ZUR VERWENDUNG MIT 20SQ, 24RND, 14X20RECT ODER KLEINER.	4505	INKL	665
	855 KG / 1885 LBS - 10 FLIESEN & 14 GVS-PLATTE. ZUR VERWENDUNG MIT 24SQ, 16X24RECT, 18X24RECT ODER KLEINER.	6450	INKL	665






AIR LOUNGE + WAVE STAND

Die Air Lounge-Hängematte von Tuuci ist die ultimative Form der Entspannung, vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Diese Hängematte ermöglicht absolute Erholung; ihre einzigartige Schönheit wird durch die langlebige Konstruktion des dehnbaren und extrem komfortablen Netzgewebes in sonnenbeständigen Farben mit UV-Stabilität und den strapazierfähigen Keilrahmen aus Hartholz noch mehr betont. Diese Hängematte garantiert viele Jahre ultimative Entspannung.



FORMEN & GRÖßEN



MABE (IN CM)							
GRÖßE	А	В	С	D	Е	F	
435x140cm	432	140	119	183	132	6	

PREISE


WAVE STAND + TWIN AIR LOUNGE XL (WEIß ODER SCHWARZ) $\, \in 3385$

TWIN AIR LOUNGE

€ 760

AIR LOUNGE BEFESTIGUNGSGURTE

€ 95



STÄNDER - M1 MITTELMAST

OBERIRDISCH

					ABDECKUNG*		
Starkwindbereiche benöt Aluma-crete Ständer sind gefüllt G-plate Ständer sind aus galvani * Abdeckungen nur für oberste C	LISTENPREIS EUR	STÄNDER DURCHMESSER	PULVERLACK: OYSTER ODER SCHWARZ SEA	ALUMA-TEAK™: NATURAL ODER WEATHERED			
Ţ	ALUMA-CRETE RUND INKL. RÅDERN VERFÜGBAR IN:	43 KG (95 LBS)	560	61CM	_	_	
3¥3	silver glacier oyster black natural weathered +€165 +€165	68 KG (150 LBS)	625	71CM	l	_	
	G-PLATTE RUND	48 KG (105 LBS)	840	76CM	270	315	
ī		66 KG (145 LBS)	1060	76+45CM	_	_	
نان	G-PLATTE RUND 2X AUFGEDOPPELT	82 KG (180 LBS)	1240	76+61CM	_	_	
		96 KG (210 LBS)	1430	76+76CM	270	315	
		41 KG (90 LBS)	755	61CM	270	315	
	G-PLATTE QUADRATISCH	64 KG (135 LBS)	1050	76CM	405	490	
		90 KG (200 LBS)	1380	91CM	405	490	
	G-PLATTE QUADRATISCH 2X AUFGEDOPPELT	82 KG (180 LBS)	1255	61CM	270	315	

^{* 2.0&}quot; / 51mm Hülse erforderlich für alle Sonnenschirme mit Autoscope und Bay Master M1 Maritime Hardwood. Aufpreis ist €80,-

UNTERIRDISCH & ZUBEHÖR

EDELSTAHL BODENHÜLSE	FÜR BETONANLAGEN INKLUSIVE 3 BETONANKER UND SCHRAUBEN INKLUSIVE 61CM / 24" ALUMINIUM HÜLSE FÜR EIN 38.1MM / 1.5" ODER 51MM / 2.0" MAST	585
4X RÄDER FÜR G-PLATTE	FÜR QUADRATISCH GALVANISIERTE STAHLPLATTE * NICHT MÖGLICH IM KOMBINATION MIT G-PLATE QUADRATISCH 41 KG / 82 KG	450
EDELSTAHL WHEELTRAY	UNABHÄNGIGE VERSAMMLUNG FÜR RUNDE GALVANISIERTE STAHLPLATTE (TRANSPORT, TILT & ROLL)	350

STÄNDER - MAX MITTELMAST & CANTILEVER

OBERIRDISCH

					ABDEC	KUNG*	
Starkwindbereiche benötigen zusätzliche Gewichte & Sicherheitssysteme G-MAX ständer sind aus galvanisiert Stahl und inkl. Edelstahl Sicherheitsstamm. Sicherheitsstamm und Beauty Cover würde geliefert mit alle MAX Sonnenschirme. * Abdeckungen nur für oberste G-MAX-Platte.				STÄNDER ABMESSUNGEN	PULVERLACK: OYSTER ODER SCHWARZ SEA	ALUMA-TEAK™: NATURAL ODER WEATHERED	RÁDERN
	G-MAX PLATTE QUADRATISCH	91 KG (200 LBS)	1125	91CM	405	490	450
	G-MAX PLATTE QUADRATISCH	127 KG (280 LBS)	1600	76+76CM	405	490	450
	2X AUFGEDOPPELT	181 KG (400 LBS)	2250	91+91CM	405	490	450
G-MAX PLATTE QUADRATISCH 3X AUFGEDOPPELT 272 KG (600 LBS)				3X 91CM	405	490	450
	G-MAX PLATTE QUADRATISCH 4X AUFGEDOPPELT	360 KG (800 LBS)	4495	4X 91CM	405	490	450

^{*} Tuuci empfehlt die verwendung einer 270kg schweren G-MAX Platte für 400cm quadratische Cantilever in kombination mit Rädern

Half aluma-crete cube Ständer ist ein galvanisiertes Rahmen mit Betonplatten und mit ein Edelstahl Sicherheitsstamm. Sicherheitsstamm und Beauty Cover würde geliefert mit alle MAX Sonnenschirme.



HALF ALUMA-CRETE

CUBE STÄNDER

115 X 68 X 27CM


GESTELL, 6 FLIESEN & WEIßE ABDECKUNG 236 KG (520.5 LBS)	2180
GESTELL, 8 FLIESEN & WEIßE ABDECKUNG 296 KG (652.5 LBS)	2365
GESTELL, 8 FLIESEN, 2 GVS-PLATTE & WEIßE ABDECKUNG 351 KG (773 LBS)	2950


UNTERIRDISCH & ZUBEHÖR

T	MAX EDELSTAHL BODENHÜLSE	FÜR DEN EINSATZ IN NEUEN BETON KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE MAX SCHIRMEN	735
	4X RÄDER FÜR G-MAX PLATTE	FÜR QUADRATISCH GALVANISIERTE STAHLPLATTE * TUUCI EMPFEHLT DIE VERWENDUNG EINER 270KG SCHWEREN G-MAX PLATTE FÜR 400CM QUADRATISCHE CANTILEVER IN KOMBINATION MIT RÄDERN.	450
	EDELSTAHL BODENPLATTE	FÜR DEN EINSATZ AUF BESTEHENDEN BETONFUNDAMENT INKLUSIVE 8 BETONANKER KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE MAX SCHIRMEN	985
I	EDELSTAHL VERLÄNGERUNG	KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE MAX SCHIRMEN GEBEN SIE DIE GRÖßE ZWISCHEN 4"-16" / 10-40 CM AN PREIS MIT LÄNGERE LIEFERZEIT: €825 XPRESS PREIS: €1045	1045


2026 STANDARD PROGRAMM

INKL. MWST.





OCEAN MASTER MEGA MAX CLASSIC



FINISHES / ALUMA-TEAK™



FINISHES / POWDER COAT



KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP	
Premium	Ocean Master	MEGA MAX	Mittelmast	

PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

OCEAN MASTER MEGA MAX CLASSIC

Der Sonnenschirm Ocean Master MEGA MAX von Tuuci ist ein Highlight, das alle Anforderungen an Schatten im Freien erfüllt. Design und Technik vereinen sich zu einem eleganten Profil mit einer robusten Konstruktion, die je nach Art der Verankerung starken Winden bis zu 70 km/h und Böen bis zu 120 km/h standhält. Die Stärke, Haltbarkeit und das wartungsfreundliche Design ermöglichen eine längere Nutzungsdauer und reduzieren die Umweltbelastung durch das Produkt. **Zur standardausstattung gehören:** Sicherheitsstamm, poliertes Edelstahl Kranz, poliertes MEGA MAX acorn Spitze. *Darf nicht über dem Tisch schließen.*

0.05444					11	NKLUSIVE			FINISH UPGRADE	SCHIE	MSTOF	F UPGF	RADES	SCHUTZ- HÜLLE	STÄNDER
OCEAN MASTER MEGA MAX CLASSIC		STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	3095	1095	1140	2695	1290	1205	KG		
		MAST DURCHMESSER	LISTENPREIS EUR	MARINE MXT 9700 SERIE	EINZELNE WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	EASYDRIVE KURBELSYSTEM	PULVERLACK OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 22</u> FÜR DETAILS	ALUMA-TEAK"" OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 22</u> FÜR DETAILS	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	25CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	VOLANT (GERADE, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	KONTRASTKEDER	MASSGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
QUA	DRATISCH		\mathbb{H}	KLASSE C						S. 13		ÜR WEI	TERE		
OMMX16SQ	16.0' / 4.9m	133mm	19625	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	СМХ1	440KG
OMMX18SQ	18.0' / 5.5m	133mm	20810	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	CMX1	440KG
OMMX20SQ	20.0' / 6m	133mm	21985	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	СМХ2	440KG
OMMX24SQ	24.0' / 7.3m	133mm	24340	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	СМХЗ	550KG
	RUND	6		KLASSE C						S. 13		ÜR WEI ADES	TERE		
OMMX16RND	16.0' / 4.9m	133mm	18855	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	СМХІ	440KG
OMMX20RND	20.0' / 6m	133mm	21215	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	CMX1	440KG
OMMX24RND	24.0′ / 7.3m	133mm	23570	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	СМХ1	550KG
REC	CHTECKIG			KLASSE C						S. 13		ÜR WEI'	TERE		
OMMX14X20RECT	14.0' x 20.0' / 4.25m x 6m	133mm	19985	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	CMX1	440KG
OMMX16X24RECT	16.0' x 24.0' / 4.9m x 7.3m	133mm	22340	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	CMX2	440KG
OMMX18X24RECT	18.0' x 24.0' / 5.5m x 7.3m	133mm	23515	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	СМХ2	550KG







FINISHES / ALUMA-TEAK"



FINISHES / POWDER COAT



KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP
Premium	Ocean Master	MEGA MAX	Mittelmast

PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

OCEAN MASTER MEGA MAX VOILARE


Dieser atemberaubende Sonnenschirm zieht mit seiner raffinierten Silhouette und dem aufwendig gestalteten Gestell alle Blicke auf sich und bildet einen fesselnden Blickfang unter seinem Schirmdach. Der dramatische MEGA MAX Voilare kombiniert Stärke und Anmut und verfügt über 24 Rippen und einen beeindruckenden Durchmesser von 6 m. Eine altmodische Ästhetik mit modernen Fortschritten, mit einem zum Patent angemeldeten, selbstspannenden Gas-Kolben-System, das einen perfekten Sitz der Kappe über den revolutionären Streben gewährleistet. **Zur standardausstattung gehören:** Sicherheitsstamm, poliertes Edelstahl Kranz, poliertes MEGA MAX acorn Spitze. *Darf nicht über dem Tisch schließen.*

OCEAN MAS	OCEAN MASTER MEGA MAX VOILARE				11	NKLUSIVE			FINISH UPGRADE	SCHIE	RMSTOR	F UPGR	ADES	SCHUTZ- HÜLLE	STÄNDER
OCEAN MAS				STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	4025	1095	885	2020	2275	1205	KG
Mexico	Methods	MAST DURCHMESSER	LISTENPREIS EUR	MARINE MXT 9700 SERIE	OBERE KAPPE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	SEA SCALLOP VOLANT, INKL. EINFASSUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	EASYDRIVE KURBELSYSTEM	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 31 FÜR DETAILS	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 3] FÜR DETAILS	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG	ABWECHSELNDE STOFFBAHN	48 QUASTEN	KONTRASTKEDER	MABGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
RUI	ND			KLASSE C											
OMMXV20RND	20.0' / 6m	133mm	28790	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	CVX3	620KG

PRODUKT-UPGRADES

AMBIA™ LED BELEUCHTUNG UND HEIZUNG (220V)

Das Ambia™ LED Beleuchtung für das Ocean Master MEGA MAX verfügt über zwei Beleuchtungselemente, eines, das Umgebungslicht nach oben in den Schirmstoff beleuchtet und ein zweites, das Licht nach unten leitet. Beide Leuchten können separat betrieben werden und bieten variable Einstellungen. Bitte beachten sie, dass hellere Stofffarben das Licht effizienter reflektieren. Batteriestrom-Pack nur für Ambia LED Beleuchtung. **HEIZUNG NICHT VERFÜGBAR MIT MEGA MAX VOILARE.**



AMBIA™ LED BELEUCHTUNG




BATTERIE






POSITIONEN VON HEIZUNGEN




Quadratisch 4 Heizungen




Quadratisch 6



Rund 4 Heizungen



Rund 6 Heizungen



Rechteckig 4 Heizungen Rechteckig 6 Heizungen

Wählen Sie bei Ihrer Bestellung die Optionen Beleuchtung und Heizung aus. Diese Optionen können bei bestehenden Sonnenschirmen nicht nachgerüstet werden. Beleuchtung und Heizung werden im Werk vorinstalliert und mit dem Sonnenschirm ausgeliefert. Externer Wechselstrom (110V oder 240V) kommt mit einem 3m / 10' langen Kabel und Stecker aus der Unterseite des Mastes. Der Kunde ist für den Anschluss vor Ort verantwortlich. Die Beleuchtung entspricht den geltenden UL-Codes in den USA und den CE-Codes in Europa. Die Zulassungen sind noch ausstehend. Dieses elektrische System ist nicht UI-zertifiziert.

Die Ambia™ LED-Leuchte ist hell genug für den kommerziellen Einsatz. Niederspannung - Gleichstrom 12 Volt. Der Temperaturbereich liegt zwischen 2700K und 2900K. *Das batteriebetriebene Ambia LED Light wird mit einer Batterie und einem Batterieladegerät geliefert.

Eigenschaften des Heizgeräts: Sicheres, wartungsfreies, geruchsneutrales Infrarot-Heizelement, das für den Außen-/Innenbereich geeignet ist. Verstellbare Halterung zur einfachen Ausrichtung und automatischer Schalter zum Ausschalten des Geräts, wenn der Schirm geschlossen ist. Kratzfeste, elegante Aluminiumhalterung mit strapazierfähiger Oberfläche in Schwarz oder Weiß. UL-zertifiziert und Betriebskosten von nur 0,20 pro Stunde.

KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP	
Premium	Ocean Master	MEGA MAX	Mittelmast	

OBERIRDISCHE STÄNDER ÜBERSICHT & PREISE


FULL ALUMA-CRETE CUBE

ALLE MEGA MAX SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER. BITTE ELEKTRISCHE OPTIONEN ANGEBEN. GEEIGNET FÜR WINDE BIS ZU 40 KMH / 25 MPH. BEI NICHTGEBRAUCH, BEI GEWITTER UND NACHTS SCHLIESSEN. TOLERANZ +/- 4.5KG / 10 LBS

	FINISH	FINISH-UPGRADE		
н	B L: 116cm B: 116cm H: 20cm KOMPLETTE MONTAGE: GESTELL, FLIESEN & ABDECKUNG	LISTENPREIS EUR	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 35	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 35
AGSP-MMX	385KG / 845 LBS - 8 FLIESEN. ZUR VERWENDUNG MIT 16SQ ODER 16RND.	3090	INKL	665
AGSP-MMX	500 KG / 1100 LBS - 12 FLIESEN. ZUR VERWENDUNG MIT 18SQ, 20RND ODER KLEINER.	3710	INKL	665
AGSP-MMX	620 KG / 1365 LBS - 12 FLIESEN & 4 GVS-PLATTE. ZUR VERWENDUNG MIT 20SQ, 24RND, 14X20RECT ODER KLEINER.	4505	INKL	665
AGSP-MMX	855 KG / 1885 LBS - 10 FLIESEN & 14 GVS-PLATTE. ZUR VERWENDUNG MIT 24SQ, 16X24RECT, 18X24RECT ODER KLEINER.	6450	INKL	665

FULL CUBE KISSEN

GEPOLSTERTER OFFENZELLIGER SCHAUMSTOFF. ELEKTRISCHE OPTIONEN ANZEIGEN BITTE.



UNTERIRDISCHE STÄNDER ÜBERSICHT & PREISE

KLAPPBARE BODENPLATTE AUS EDELSTAHL

BEVORZUGTES VERANKERUNGSSYSTEM. MEGA MAX SONNENSCHIRME WERDEN MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM UND BEAUTY COVER GELIEFERT.
BETON-TYP: 4000 PSI, VERSTÄRKT MIT BEWEHRUNGSSTÄBEN NR. 5 IN EINEM ABSTAND VON 30,5 CM / 12" AUF DER OBER- UND UNTERSEITE, SOWOHL IN LÄNGS- ALS AUCH IN QUERRICHTUNG AUSGERICHTET.

KLAPPBARE BOD	KLAPPBARE BODENPLATTE AUS EDELSTAHL					
35,5cm 30,5cm	35,5cm 10cm 30,5cm	LISTENPREIS EUR	INKLUSIVE 4 J-SCHRAUBEN. MAX. WINDLAST 70 KMH / 45 MPH. 3 SEKUNDEN WINDBÖEN BIS ZU 110 KMH / 70 MPH	INKLUSIVE 4 BETONANKER. ERFORDERT EINE TIEFE VON IBCM / 7". MAX. WINDLAST 70 KMH / 45 MPH.		
MEGAMAXPLATE-NP	FÜR DEN EINSATZ IN NEUEN BETON	1705	INKL	_		
MEGAMAXPLATE-EC	FÜR EINSATZ AUF BESTEHENDEN BETONFUNDAMENT	1705	_	INKL		

STÄNDER

FINISH-OPTIONEN

Aluma-TEAK™







Pulverlack





















FLAGSHIP

OCEAN MASTER MAX MITTELMAST





FINISHES / ALUMA-TEAK™

KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP	
Premium	Ocean Master	MAX	Mittelmast	

OCEAN MASTER MAX CLASSIC

Mit seiner Stabilität und den verstärkten Beschattungsstoffen sorgt der Ocean Master MAX Classic-Schirm für perfekten Sonnenschutz, während er sein traditionelles und gleichzeitig minimalistisches Design beibehält. Bei diesem Schirm wird klassisches europäisches Schneiderhandwerk mit dem innovativen V-MAX™ Strebendesign kombiniert. **Zur standardausstattung gehören:** Sicherheitsstamm, poliertes Aluminium Kranz & poliertes MAX acorn Spitze. Zusätzliche Mastlänge €380, spezifizier 10, 20, 30cm. Zusätzliche Mastlänge ist nicht mit Heizung und Beleuchtung erhältlich.

OCEANA	AACTED MAY C				1	INKLUS	IVE	1			ISH RADE	LIFT UPGRADE	MAST UPGRADE	SCH	IIRMS	TOFF	JPGRA	ADES	SCHUTZ- HÜLLE	STÄNDER		
OCEAN N	MASTER MAX C	LASSI	C	STOFF	HAUBE	PROFIL	LI	FT	FINISH	725	1780	1465	755	310	755	755	1005	525	795	KG		
		MAST DURCHMESSER	LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN, <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNE WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 37 FÜR DETAILS	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 3Z</u> FÜR DETAILS	EASYDRIVE KURBELSYSTEM (+TELESKOPMAST)	NORTHSTAR MAST - <u>SIEHE SEITE 143</u> FÜR DETAILS (NICHT VERFÜGBAR MIT BELEUCHTUNG ODER HEIZUNG)	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	15CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	VOLANT (GERADE, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	15CM SCHNURFRANSEN	KONTRASTKEDER (NICHT ERHÄLTLICH MIT DOPPELSEITIGEM BESPANNUNG)	MABGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT		
QUAD	RATISCH			KLASSE C										S. 138-139 FÜR WEITERE UPGRADES						ERE		
OMX8SQ	8.0' / 2.45m	60mm	4440	INKL	INKL	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CX2	90KG		
OMX10SQ	10.0' / 3.0m	60mm	5560	INKL	INKL	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CX2	90KG		
OMX12SQ	12.0' / 3.65m	73mm	8140	INKL	INKL	INKL	_	INKL	INKL	0	0	_	0	0	0	0	0	0	CX4	127KG		
OMX14SQ	14.0' / 4.25m	73mm	9490	INKL	INKL	INKL	_	INKL	INKL	0	0	_	0	0	0	0	0	0	CX5	180KG		
OMX16SQ	16.0' / 4.9m	73mm	10945	INKL	INKL	INKL	_	INKL	INKL	0	0	_	0	0	0	0	0	0	CX5	180KG		
ACH	TECKIG			KLASSE C										S.		9 FÜR PGRAI		ERE				
омх9ост	9.0' / 2.75m	60mm	3765	INKL	INKL	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CX2	90KG		
ОМХПОСТ	11.0' / 3.4m	60mm	4605	INKL	INKL	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CX2	90KG		
ОМХ13ОСТ	13.0' / 4.0m	73mm	7015	INKL	INKL	INKL	_	INKL	INKL	0	0	_	0	0	0	0	0	0	CX2	127KG		
OMX15OCT	15.0' / 4.5m	73mm	8755	INKL	INKL	INKL	_	INKL	INKL	0	0	_	0	0	0	0	0	0	CX2	180KG		
ОМХ17ОСТ	17.0' / 5.2m	73mm	10610	INKL	INKL	INKL	_	INKL	INKL	0	0	_	0	0	0	0	0	0	CX4	180KG		
RECH	HTECKIG			KLASSE C										S. 138-139 FÜR WEITERE UPGRADES				ERE				
OMX8X12RECT	8.0' x 12.0' / 2.45m x 3.65m	60mm	5615	INKL	INKL	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CX2	90KG		
OMX10X14RECT	10.0' x 14.0' / 3.0m x 4.25m	73mm	8700	INKL	INKL	INKL	_	INKL	INKL	0	0	_	0	0	0	0	0	0	CX4	180KG		
OMX12X16RECT	12.0' x 16.0' / 3.65m x 4.9m	73mm	9990	INKL	INKL	INKL	_	INKL	INKL	0	0	-	0	0	0	0	0	0	CX5	180KG		

[•] Diese Masten sind nicht mit Teleskop, aber lassen sich über Tischhöhe schließen.

KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP	
Premium	Ocean Master	MAX	Mittelmast	

OCEAN MASTER MAX MANTA

Der Ocean Master MAX Manta setzt neue Maßstäbe in der Beschattungsarchitektur. Die Inspiration für diesen Sonnenschirm stammt aus den Tiefen des Meeres; der Manta MAX schwebt wie ein Mantarochen über jeder Seelandschaft. Ein Wohnraum im Freien hat nie zuvor einen solch idyllischen Komfort geboten wie diese fantastische und fantasievolle Beschattungsplattform. **Zur standardausstattung gehören:** Sicherheitsstamm, poliertes Aluminium Kranz & poliertes MAX acorn Spitze. Zusätzliche Mastlänge €380, spezifizier 10, 20, 30cm. Zusätzliche Mastlänge ist nicht mit Heizung und Beleuchtung erhältlich. *Darf nicht über dem Tisch schließen*

OCEAN	N MASTER MAX MA	NTA			INKL	.USIVE			FIN UPGI	ISH RADE	LIFT UPGRADE	MAST UPGRADE	9		MSTOF RADES		SCHUTZ- HÜLLE	STÄNDER
OCEA	I MASTER MAX MA	INIA		STOFF	PROFIL	LI	FT	FINISH	725	1780	1465	755	310	755	525	1005	795	KG
		MAST DURCHMESSER	LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN, <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	FISHTAIL PROFIL, INKL. EINFASSUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACK OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 37</u> FÜR DETAILS	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 37</u> FÜR DETAILS	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	NORTHSTAR MAST - SIEHE SEITE 143 FÜR DETAILS (NICHT VERFÜGBAR MIT BELEUCHTUNG ODER HEIZUNG)	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG AN SCHIRMSTOFF	15CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	KONTRASTKEDER (NICHT ERHÄLTLICH MIT DOPPELSEITIGEM BESPANNUNG)	15CM SCHNURFRANSEN	MABGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
QU.	ADRATISCH			KLASSE C									S. 138		ÜR WE RADES			
OMXM10SQ	10.0' / 3.0m	60mm	6290	INKL	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	CX2	90KG
OMXM14SQ	14.0' / 4.25m	73mm	11110	INKL	INKL	_	INKL	INKL	0	0	_	0	0	0	0	0	CX5	180KG

OCEAN MASTER MAX ZERO HORIZON

Lassen Sie sich den Blick in die Ferne oder auf die Schönheit der Natur nicht verstellen; bei dem Ocean Master MAX Zero Horizon-Schirm werden minimalistisches Design und ultimative Beschattungsfunktion optimal kombiniert. **Zur standardausstattung gehören:** Sicherheitsstamm, poliertes Aluminium Kranz & poliertes MAX acorn Spitze. *Darf nicht über dem Tisch schließen*. Zusätzliche Mastlänge €380, spezifizier 10, 20, 30cm.

					INK	LUSIVE				ISH RADE	LIFT UPGRADE	MAST UPGRADE	:		MSTOFF RADES		SCHUTZ- HÜLLE	STÄNDER
OCEAN MA	ASTER MAX ZERO F	IORIZ	ON	STOFF	PROFIL	LI	FT	FINISH	725	1780	1465	755	310	755	525	1005	795	KG
~		MAST DURCHMESSER	LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN, <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	MARKET PROFIL	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACK OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 37</u> FÜR DETAILS	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 37</u> FÜR DETAILS	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	NORTHSTAR MAST - <u>SIEHE SEITE 143</u> FUR DETAILS (NICHT VERFÜGBAR MIT BELEUCHTUNG ODER HEIZUNG)	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG AN SCHIRMSTOFF	15CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	KONTRASTKEDER (NICHT ERHÄLTLICH MIT DOPPELSEITIGEM BESPANNUNG)	15CM SCHNURFRANSEN	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
QU.	ADRATISCH			KLASSE C									S. 138		ÜR WEI RADES	TERE		
OMXZ10SQ	10.0' / 3.0m	60mm	6290	INKL	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	CX2	90KG
OMXZ14SQ	14.0' / 4.25m	73mm	11110	INKL	INKL	_	INKL	INKL	0	0	_	0	0	0	0	0	CX5	180KG
A	СНТЕСКІС			KLASSE C									S. 138		ÜR WEI RADES	TERE		
OMXZ12OCT	12.0' / 3.65m	60mm	6405	INKL	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	CX2	90KG
OMXZ16OCT	16.0' / 4.9m	73mm	11510	INKL	INKL	_	INKL	INKL	0	0	_	0	0	0	0	0	CX4	180KG

KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP	
Premium	Ocean Master	MAX	Mittelmast	

OCEAN MASTER MAX CRESCENT

Die schwungvollen Bögen des Ocean Master MAX Crescent-Schirms sind ein echter Blickfang und reichen dank der exklusiven "V-MAX™" Streben-konstruktion von Tuuci weiter als je zuvor. Diese moderne Interpretation eines klassischen Outdoor-Schirms der französischen Riviera kennzeichnet sich durch die hochpolierten Spitzenkappen und den klassischen Tuuci-Bespannungsschnitt und wird so zu einem luxuriösen Schattenspender für jede Umgebung. **Zur standardausstattung gehören:** Sicherheitsstamm, poliertes Aluminium Kranz & poliertes MAX acorn Spitze. *Darf nicht über dem Tisch schließen*. Zusätzliche Mastlänge €380, spezifizier 10, 20, 30cm. Zusätzliche Mastlänge ist nicht mit Heizung und Beleuchtung erhältlich.

OCEAN	MASTER MAX CRES	CENT			INKL	.USIVE			FIN UPG	ISH RADE	LIFT UPGRADE	MAST UPGRADE			MSTOF RADES		SCHUTZ- HÜLLE	STÄNDER
OCEAN	MASTER MAX CRES	CENT		STOFF	PROFIL	LI	FT	FINISH	725	1780	1465	755	310	755	525	1005	795	KG
		MAST DURCHMESSER	LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN, <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	FISHTAIL PROFIL, INKL. EINFASSUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACK OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 37</u> FÜR DETAILS	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 37</u> FÜR DETAILS	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	NORTHSTAR MAST - <u>SIEHE SEITE 143</u> FÜR DETAILS (NICHT VERFÜGBAR MIT BELEUCHTUNG ODER HEIZUNG)	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG AN SCHIRMSTOFF	15CM AKZENTRAND UND AKZENTKAPPE	KONTRASTKEDER (NICHT ERHÄLTLICH MIT DOPPELSEITIGEM BESPANNUNG)	15CM SCHNURFRANSEN	MABGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
A	CHTECKIG			KLASSE C											137 FÜ UPGRA			
OMXC14OCT	14.0' / 4.25m	60mm	8535	INKL	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	CX2	127KG
ОМХС16ОСТ	16.0' / 4.9m	73mm	12225	INKL	INKL	_	INKL	INKL	0	0	_	0	0	0	0	0	CX4	180KG
ОМХС18ОСТ	18.0' / 5.5m	73mm	15155	INKL	INKL	_	INKL	INKL	0	0	_	0	0	0	0	0	CX4	180KG

OCEAN MASTER MAX F-1

Das strapazierfähigste und windbeständigste Design von Tuuci ist der F-1. Dank der extrem spannfähigen Verstärkungsseile aus Edelstahl, der Armor-Wall Aluminium-Konstruktion und der gespannten Edelstahltaschen kann dieser Sonnenschirm Windstärken von über 45 mph / 70 km/h aushalten. **Zur standardausstattung gehören:** Sicherheitsstamm, poliertes Aluminium Kranz & poliertes MAX acorn Spitze.

	OCEAN MASTER MAX F-1				INKLUS	SIVE				IISH RADE	STÄNDER
	DCLAN MASTER MAX FT			STOFF	AKZENDRAND/KAPPE	PROFIL	LIFT	FINISH	725	1780	KG
		MAST DURCHMESSER	LISTENPREIS EUR	PREMIER PXT SERIE	25CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF UND AKZENTRAPPE. VERFUGBAR IN MXT 9000-9600 ODER MXT 9700 SERIE. SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	FISHTAIL PROFIL, INKL. EINFASSUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 32 FÜR DETAILS	ALUMA-TEAK" OPTIONEN: SIEHE SEITE 3Z FÜR DETAILS	MINDESTGEWICHT
	QUADRATISCH			KLASSE E	KLASSE C						
F10MX13.0SQ	13.0' / 4.0m	73mm	12515	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	270KG
	ACHTECKIG			KLASSE E	KLASSE C						
F10MX18.00CT	18.0' / 5.5m	73mm	15545	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	270KG

OCEAN MASTER MAX BOLERO



FLAGGSCHIFF FINISH-OPTIONEN / ALUMA-TEAK



FINISH-OPTIONEN / PULVERLACK



KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP	
Premium	Ocean Master	MAX	Mittelmast	

NEU OCEAN MASTER MAX BOLERO

The Ocean Master MAX Bolero blends Mediterranean elegance with sculptural form, featuring a domed canopy and refined details like cascading struts and a scalloped accent cap. **Zur standardausstattung gehören:** Sicherheitsstamm, poliertes Aluminium Kranz & poliertes MAX acorn Spitze. *Darf nicht über dem Tisch schließen.* Zusätzliche Mastlänge €380, spezifizier 10, 20, 30cm. Zusätzliche Mastlänge ist nicht mit Heizung und Beleuchtung erhältlich.

OCEAN	MASTER M	AX			IN	KLUSIVE			FIN UPGI	ISH RADE		S	CHRIMS	TOFF UI	PGRADE	S		SCHUTZ- HÜLLE	STÄNDER
BOLERO O	MBRÉ BLO	SSO	4	STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	725	1780	315	310	525	755	310	755	PG. 138	795	KG
		MAST DURCHMESSER	LISTENPREIS EUR	SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS	SCALLOPED ACCENT CAP (MATCHING STANDARD, CONTRASTING OPTION)	MARKET PROFIL	EASYDRIVE KURBELSYSTEM	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACK OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 41</u> FÜR DETAILS	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 41</u> FÜR DETAILS	KONTRASTIERENDE TASCHEN	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG	KONTRASTKEDER (NICHT VERFÜGBAR MIT DOPPELSEITIGEM SCHIRMSTOFF)	15CM AKZENTRAND AN SCHRIMSTOFF	FISHTAIL PROFIL, INKL. EINFASSUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	VOLANT (GERADE, SCALLOPED, KLASSISCHEN, MODERNER ODER SEA SCALLOP)	DOPPELSETTICE BESPANNUNG (CLEICHE KOSTEN WIE BEIM SCHIRMSTOFFWECHSEL)	MABGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
RUNE	D			KLASSE C															
OMXBOL9.0RND	9.0′ / 2.75m	60mm	7800	INKL	INKL	INKL	INCL	INKL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	CX2	90KG
OMXBOLI2.0RND	12.0′ / 3.65m	60mm	8500	INKL	INKL	INKL	INCL	INKL	•	•	0	0	•	0	•	0	•	CX4	127KG

OCEAN MASTER MAX BOLERO OMBRÉ BLOSSOM



FLAGGSCHIFF FINISH-OPTIONEN / ALUMA-TEAK™



FINISH-OPTIONEN / PULVERLACK




PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

NEU OCEAN MASTER MAX BOLERO OMBRÉ BLOSSOM

The Ocean Master MAX Bolero blends Mediterranean elegance with sculptural form, featuring a domed canopy and refined details like cascading struts and a scalloped accent cap. For a more expressive statement, the MAX Bolero: Ombré Blossom elevates the design with hundreds of hand-tufted outdoor-rated blossoms, adding organic texture and visual impact. **Zur standardausstattung gehören:** Sicherheitsstamm, poliertes Aluminium Kranz & poliertes MAX acorn Spitze. *Darf nicht über dem Tisch schließen*. Zusätzliche Mastlänge €380, spezifizier 10, 20, 30cm.

	CEAN MASTER MAX				IN	KLUSIVE			SCHUTZ- HÜLLE	ANCHOR
BOLE	RO OMBRÉ BLOSS	ОМ		STOFF	CANOPY	PROFIL	LIFT	FINISH	795	KG
The state of the s		MAST DURCHMESSER	LISTENPREIS EUR	SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS	OMBRÉ BLOSSOM SCHRIMSTOFF-DETAILS. HANDGETUFTÈTE BLÜTEN, SCALLOPED SCHRIMKAPPE, SCALLOPED DOPPELSEITIGE BESPANNUNG. SIEHE SEITE 1335 FÜR DETAILS ODER WÄHLEN SIE AUS DER COMFORT CTX 8000 SERIE.	MARKET PROFIL	EASYDRIVE KURBELSYSTEM	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN SIEHE SEITE 43 FÜR DETAILS	MABGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
	RUND			KLASSE C						
OMXBOB9.0RND	9.0′ / 2.75m	60mm	16200	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	CX2	90KG
OMXBOB12.0RND	12.0′ / 3.65m	60mm	17500	INKL	INKL INKL INKL INKL				CX4	127KG

OCEAN MASTER MAX NORTHSTAR NAUTICAL TEAK






KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP
Premium	Ocean Master	MAX	Mittelmast

OCEAN MASTER MAX NORTHSTAR NAUTICAL TEAK

Inspiriert von klassischer und moderner Segelarchitektur und Details setzt dieses innovative Design einen neuen Standard für Teakholz-Sonnenschirme. Das Ocean Master MAX Northstar Nautical Teak ist eine raffinierte Vision von Zeitlosigkeit, mit brillant polierten Graten kombiniert mit der eleganten Schönheit von natürlichem Holz, das sich über die Zeit hinweg bewährt. **Zur standardausstattung gehören:** Sicherheitsstamm, Nautical Teak Kranz, Mast, Streben und poliertes MAX acorn Spitze. *Darf nicht über dem Tisch schließen*.

OCE	EAN MASTER MAX					INKLUS	IVE			so	CHIRMS	TOFF U	PGRAD	ES	SCHUTZ- HÜLLE	STÄNDER
NORTHS	STAR NAUTICAL TE	AK		STOFF	HAUBE	PROFIL	LI	FT	FINISH	310	755	755	525	1005	795	KG
X		MAST DURCHMESSER	LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN. <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNE WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL INKL. EINFASSUNG (PASSEN BER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	NATURAL	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG AN SCHIRMSTOFF & HAUBE	ISCM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	VOLANT (GERADE, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	KONTRASTKEDER (NICHT ERHÄLTLICH MIT DOPPELSEITIGEM BESPANNUNG)	ISCM SCHNURFRANSEN	МАВСЕFЕRTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
QUAD	RATISCH			KLASSE C						S		9 FÜR V PGRADI		E		
NSTK6.5SQ	6.5' / 2.0m	76.2mm	6490	INKL	INKL	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0	CX1	64KG
NSTK8SQ	8.0' / 2.45m	76.2mm	8645	INKL	INKL	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0	CX1	90KG
NSTK10SQ	10.0' / 3.0m	76.2mm	12230	INKL	INKL	INKL	_	INKL	INKL	0	0	0	0	0	CX2	90KG
ACH ⁻	TECKIG			KLASSE C						S		9 FÜR V PGRADI		E		
NSTK9OCT	9.0' / 2.75m	76.2mm	8645	INKL	INKL	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0	CX1	90KG
NSTKIIOCT	11.0' / 3.4m	76.2mm	10435	INKL	INKL	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0	CX2	90KG
NSTK13OCT	13.0' / 4.0m	76.2mm	12590	INKL	INKL	INKL	_	INKL	INKL	0	0	0	0	0	CX2	127KG
RECH	ITECKIG			KLASSE C						9		9 FÜR V PGRADI		E		
NSTK8X12RECT	8.0' X 12.0' / 2.45 X 3.65m	76.2mm	12590	INKL	INKL	INKL	_	INKL	INKL	0	0	0	0	0	CX2	90KG

OCEAN MASTER MAX NAUTICAL TEAK





KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP	
Premium	Ocean Master	MAX	Mittelmast	

OCEAN MASTER MAX NAUTICAL TEAK

Dieses innovative Design, das von klassischer und moderner Segelarchitektur und maritimen Details inspiriert ist, setzt einen neuen Standard für Teakholzschirme. Ein einzigartig verstärkter Mast mit einem Aluminium-Rückgrat verleiht dem Schirm zusätzliche Festigkeit und ermöglicht gleichzeitig die Integration eines internen Teleskop-Kurbelhubsystems, was bei einem Teakschirm noch nie zuvor erreicht wurde. **Zur standard-ausstattung gehören:** Sicherheitshülse am 60mm Mast und Sicherheitsstamm am 76.2mm Mast, Nautical Teak Kranz, Mast, Streben & poliertes MAX acorn Spitze. *Darf nicht über dem Tisch schließen.*

ос	EAN MASTER MAX					INKLU	SIVE			so	CHIRMS	TOFF U	PGRAD	ES	SCHUTZ- HÜLLE	STÄNDER
١	NAUTICAL TEAK			STOFF	HAUBE	PROFIL	LI	FT	FINISH	310	755	755	525	1005	795	KG
X		MAST DURCHMESSER	LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN, <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS 8. WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL INKL. EINFASSUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	NATURAL	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG AN SCHIRMSTOFF& HAUBE	ISCM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	VOLANT (GERADE, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	KONTRASTKEDER (NICHT ERHÄLTLICH MIT DOPPELSEITIGEM BESPANNUNG)	ISCM SCHNURFRANSEN	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
QUAE	DRATISCH			KLASSE C						9		9 FÜR \ PGRAD		E		
TKX6.5SQ	6.5' / 2.0m	60mm	5755	INKL	INKL	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0	CX1	64KG
TKX8SQ	8.0' / 2.45m	60mm	7905	INKL	INKL	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0	CX1	90KG
TKX10SQ	10.0' / 3.0m	76.2mm	11495	INKL	INKL	INKL	_	INKL	INKL	0	0	0	0	0	CX2	90KG
ACH	ITECKIG			KLASSE C						S. 138-139 FÜR WEITERE UPGRADES						
ткх9ост	9.0' / 2.75m	60mm	7905	INKL	INKL	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0	CX1	90KG
TKX11.5OCT	11.0' / 3.4m	60mm	9705	INKL	INKL	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0	CX2	90KG
TKX13OCT	13.0' / 4.0m	76.2mm	11855	INKL	INKL	INKL	_	INKL	INKL	0	0	0	0	0	CX2	127KG
RECI	HTECKIG			KLASSE C						S		9 FÜR \ PGRAD		E		
TKX8X12RECT	8.0' X 12.0' / 2.45 X 3.65m	76.2mm	11855	INKL	INKL	INKL	_	INKL	INKL	0	0	0	0	0	CX2	90KG

PRODUKT-UPGRADES

AMBIA™ LED BELEUCHTUNG UND HEIZUNG (220V)


Das Ambia™ LED Beleuchtung ist ein Umgebungslicht, das nach oben in den Schirmstoff leuchtet. Bitte beachten sie, dass hellere Stofffarben das Licht effizienter reflektieren. Batteriestrom-Pack nur für Ambia LED Beleuchtung.

NICHT ZU VERWENDEN MIT AGSP ODER AGSP2 ALUMA-CRETE CUBE STÄNDER.

	NUR VERFÜGB	AR AUF OCEAN MASTE	R MAX CLASSIC, MANTA U	UND CRESCENT
STANDARDSTROM	BATTERIESTROM		6005	9685
1220	1905	·	6005	9665
AMBIA LED BELEUCHTUNG	AMBIA LED BELEUCHTUNG	EasyDrive Weiße oder schwar	HTUNG & 2 HEIZUNGEN Kurbelsystem ze Heizungen anzeigen erforderlich)	AMBIA LED BELEUCHTUNG & 4 HEIZUNGEN EasyDrive Kurbelsystem Weiße oder schwarze Heizungen anzeigen (220V erforderlich)
nur ein- und ausschalten keine Dimmung EasyDrive Kurbelsystem	EasyDrive Kurbelsystem dimmbares Uplight		Heizung htung halten	Ein- und ausschalten TUUC I Heizung Ambia LED Beleuchtung nur ein- und ausschalten keine Dimmung
BATTERIEO US, Europa oder A		ZUSÄTZLICHE BATTERIE	ZUSÄTZLICHE: EINZELNES LADEG (lädt 1 Batterie)	SERÄT VIERFACH-LADEGERÄT
22, 22.2,23 000.7		305 NET	280 NET	940 NET

AMBIA™ LED BELEUCHTUNG





Wählen Sie bei Ihrer Bestellung die Optionen Beleuchtung und Heizung aus. Diese Optionen können bei bestehenden Sonnenschirmen nicht nachgerüstet werden. Beleuchtung und Heizung werden im Werk vorinstalliert und mit dem Sonnenschirm ausgeliefert. Externer Wechselstrom (110V oder 240V) kommt mit einem 3m / 10' langen Kabel und Stecker aus der Unterseite des Mastes. Der Kunde ist für den Anschluss vor Ort verantwortlich. Die Beleuchtung entspricht den geltenden UL-Codes in den USA und den CE-Codes in Europa. Die Zulassungen sind noch ausstehend. Dieses elektrische System ist nicht UL-zertifiziert.

Die Ambia™ LED-Leuchte ist hell genug für den kommerziellen Einsatz. Niederspannung - Gleichstrom 12 Volt. Der Temperaturbereich liegt zwischen 2700K und 2900K. *Das batteriebetriebene Ambia LED Light wird mit einer Batterie und einem Batterieladegerät geliefert.

Eigenschaften des Heizgeräts: Sicheres, wartungsfreies, geruchsneutrales Infrarot-Heizelement, das für den Außen-/Innenbereich geeignet ist. Verstellbare Halterung zur einfachen Ausrichtung und automatischer Schalter zum Ausschalten des Geräts, wenn der Schirm geschlossen ist. Kratzfeste, elegante Aluminiumhalterung mit strapazierfähiger Oberfläche in Schwarz oder Weiß. UL-zertifiziert und Betriebskosten von nur 0,20 pro Stunde.

Die Heizung benötigt 220 V und muss möglicherweise von einem Elektriker an eine Standardsteckdose angepasst werden.

OBERIRDISCHE STÄNDER ÜBERSICHT & PREISE

ALUMA-CRETE RUND

ALUMINIUMHÜLLE, GEFÜLLT MIT BETON, VIER-LÖCHER VERSION.

NICHT EMPFOHLEN FÜR DEN EINSATZ MIT SCHIRME GRÖSSER ALS 10' / 3M SQ, 13' / 4M OCT ODER 8'X12' / 2.45X3.65M RECT. ALLE MAX SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER. TOLERANZ +/- 4.5 KG / 10 LBS

,	ALUMA-CRETE RUND		FINISH	FINISH-UPGRADE
		LISTENPREIS EUR	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE SI	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 5]
ACF200	86 KG / 200 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER	905	INKL	255
ACF250	109 KG / 250 LBS. 84CM / 33.0" DURCHMESSER	1020	INKL	255

G-MAX PLATTE

GALVANISIERT STAHLPLATTE MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM.

ALLE MAX SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER. TOLERANZ +/- 4.5 KG / 10 LBS

	G-MAX PLATTE		FINISH	ABDECI (NUR FÜR OBI	RÄDERN	
		LISTENPREIS EUR	GALVANISIERT STAHL	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE SI MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE SÌ	1 SATZ VON 4 RÄDERN
GV30SQ	64 KG / 135 LBS. 76CM / 30.0" QUADRATISCH	805	INKL	405	490	450
GV36SQ	91 KG / 200 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH	1125	INKL	405	490	450
GV30+30SQ	127 KG / 280 LBS. 76CM / 30.0" QUADRATISCH 2X AUFGEDOPPELT	1600	INKL	405	490	450
GV36+36SQ	181 KG / 400 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH 2X AUFGEDOPPELT	2250	INKL	405	490	450
GV36X3SQ	272 KG / 600 LBS. 91CM / 36.0° QUADRATISCH 3X AUFGEDOPPELT	3375	INKL	405	490	450
GV36X4SQ	363 KG / 800 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH 4X AUFGEDOPPELT	4495	INKL	405	490	450


INSTALLATIONSPROZESS FÜR OBERIRDISCHE STÄNDER



OBERIRDISCHE STÄNDER ÜBERSICHT & PREISE

FULL ALUMA-CRETE CUBE

ALLE MAX SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER. ZU VERWENDEN MIT 60MM & 73MM MAST DURCHMESSER. **NICHT KOMPATIBEL MIT AMBIA LED BELEUCHTUNG UND HEIZUNG.** *TOLERANZ +/- 4.5KG / 10 LBS*




FULL CUBE KISSEN

GEPOLSTERTER OFFENZELLIGER SCHAUMSTOFF. ELEKTRISCHE OPTIONEN ANZEIGEN BITTE.

	FULL CUBE KISSEN		STO	OFF	STOFF- UPGRADE	UPGRADE
HI	L: 116cm B: 116cm H: 20cm	LISTENPREIS EUR	CXT SERIE. KLASSE B <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS	ALLE MXT-SERIEN. KLASSE C SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS	ALLE PXT-SERIEN. KLASSE E SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS	KONTRASTKEDER
AGSP-FCC	NUR FULL CUBE KISSEN - 2 STÜCK	2580	INKL	INKL	20%	265

FINISH-OPTIONEN








UNTERIRDISCHE STÄNDER ÜBERSICHT & PREISE


MAX BODENHÜLSE

KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE MAX SONNENSCHIRME. ALLE MAX SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER.



MAX BODENPLATTE

KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE MAX SONNENSCHIRME. INKL. 8 BETONANKER. DIESE BODENPLATTE BENÖTIGT 4,000 PSI BETON UND MINIMUM VON 10CM / 4" TIEF. ALLE MAX SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER.



MAX BODENHÜLSE - BETON

INKL. 4 SEISMISCHE ANKERSCHRAUBEN. ERFORDERT KERNBOHRUNG IN TROCKENEN BETON. ALUMINIUM ADAPTER WÜRDE GELIEFERT MIT ALLE MAX SONNENSCHIRME. ZU BENUTZEN MIT 60MM ODER 73MM DURCHMESSER. ALUMINIUM ADAPTER. SCHIRM SPEZIFIKATIONEN MÜSSEN SPEZIFIERT WERDEN, UM SICHERZUSTELLEN, DASS DIE RICHTIGE ADAPTERGRÖSSE EINGESCHLOSSEN IST.



MAX BODENHÜLSE - HOLZ

FÜR HOLZ DECK INKL. SEITLICHE MONTAGEHALTERUNG. ALUMINIUM ADAPTER WÜRDE GELIEFERT MIT ALLE MAX SONNENSCHIRME. ZU BENUTZEN MIT 60MM ODER 73MM DURCHMESSER. ALUMINIUM ADAPTER



STÄNDER ZUBEHÖR

BASE-EXT

MAX VERLÄNGERUNG & ALUMINIUM ABDECKUNG

KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE MAX SONNENSCHIRME. GRÖßE ZWISCHEN 10CM - 40CM / 4" - 16" ANGEBEN. 25CM MAXIMALE HÖHE FÜR OCEAN MASTER MAX CLASSIC FREISCHWINGER IN DEN GRÖSSEN 3,65M QUADRATISCH, 4,0M QUADRATISCH, 4,25M QUADRATISCH, 4,0M ACHTECKIG UND 3,0M X 4,25M RECHTECKIG.

EDELSTAHL VERLÄNGERUNG

NAME SE GUR

NAME SE

BITTE FINISH ANGEBEN. STANDARD FINISH IST SILVER SAND. GRÖSSE & STIL VON SCHIRM ANGEBEN. GRÖßE ZWISCHEN 10CM - 40CM / 4" - 16" ANGEBEN.

ALUMINIUM ABDEC	KUNG	FINISH	FINISH UPGRADE
	LISTENPREIS EUR	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE SI MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR.	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE SI
BASE-EXTCV	775	INKL	205


SCHWIMMBADANWENDUNGEN

825

Empfohlen für neue Schwimmbäder- oder Bäderseiteninstallationen, nicht vorhandene Schwimmbäder.

1045

NUR ZUR VERWENDEN MIT 60MM / 2 3/8" MAST. KANN NUR MIT FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME VERWENDET WERDEN. **HINWEI**S: KURBELSYSTEM KANN NICHT VERWENDET WERDEN IM POOL.






INKL. ERDUNGSLASCHE


EDELSTAHL MAX BOD	ENHÜLSE
	LISTENPREIS EUR
OMXSSFM(GL)	1225
ERDUNGLASCHE	50







OCEAN MASTER MAX CANTILEVER





KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP	
Premium	Ocean Master	MAX	Cantilever	

OCEAN MASTER MAX CLASSIC CANTILEVER

Im OMX Classic Cantilever trifft Kunst auf Technik und sorgt für eine Symphonie aus Licht und Schatten. Die polierte und eloxierte konstruktion des Ampelschirms wird von einem robusten Mast getragen, der in Anlehnung an Segelyachten oval ausgeführt ist. Durch die Kombination eines extrem robusten gefrästen Drehpunkts aus Aluminium mit einem automatischen Teleskopmast lässt sich die Bespannung auch über Tischen & Stühlen einfach öffnen und schließen. **Zur standardausstattung gehören:** Sicherheitsstamm, poliertes Aluminium Kranz und MAX acorn Spitze. €470 abziehen für manuelle Öffnung ohne Teleskopmast.

OCEA	AN MASTER MAX			INI	KLUSIVE				ISH RADE	SCHERE UPGRADE	SCH	IIRMS	TOFF	UPGRA	DES	SCH	IUTZH	ÜLLE	STÄNDER
CLAS	SIC CANTILEVER		STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	725	1780	890	520	1100	1100	580	1005	370	795	1295	KG
		LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN. <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACK OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE SZ</u> FÜR DETAILS	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE SZ FÜR DETAILS	DOPPELSCHERENMONTAGE	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	15CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	VOLANT (GERADE, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	KONTRASTKEDER (NICHT ERHÄLTLICH MIT DOPPELSEITIGEM BESPANNUNG)	15CM SCHNURFRANSEN	DUNKELGRAU POLYESTER SCHUTZHÜLLE	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE FÜR SONNENSCHIRME MIT HEIZUNG	MINDESTGEWICHT
QU	ADRATISCH		KLASSE C								S.		39 FÜR PGRAI		RE	-			
CL8.0SQ	8.0' / 2.45M	9225	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	SC2	CC2	СС2Н	127KG
CL8.0SQ-TILT	8.0' / 2.45M INKL. TILT*	10125	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	SC2	CC2	СС2Н	180KG
CL8.0SQ-SWS	8.0' / 2.45M INKL. SWS**	10070	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	SC2	CC2	СС2Н	180KG
CL10.0SQ	10.0' / 3.0M	9370	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	SC2	CC2	СС2Н	180KG
CL10.0SQ-TILT	10.0' / 3.0M INKL. TILT*	10410	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	SC2	CC2	СС2Н	180KG
CL10.0SQ-SWS	10.0' / 3.0M INKL. SWS**	10215	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	SC2	CC2	СС2Н	180KG
CL12.0SQ-SWS	12.0' / 3.65M INKL. SWS**	11535	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	SC4	CC4	СС4Н	180KG
CL13.0SQ-SWS	13.0' / 4M INKL. SWS**	12095	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	SC4	CC4	СС4Н	180KG
CL14.0SQ-SWS	14.0' / 4.25M INKL. SWS**	14480	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	INKL	0	0	0	0	0	SC5	CC5	СС5Н	272KG
AG	CHTECKIG		KLASSE C								S.		39 FÜR PGRAI		ERE				
CL9.0OCT	9.0' / 2.75M	9680	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	SC2	CC2	СС2Н	127KG
CL9.0OCT-TILT	9.0' / 2.75M INKL. TILT*	10580	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	SC2	CC2	СС2Н	180KG
CL9.00CT-SWS	9.0' / 2.75M INKL. SWS**	10525	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	SC2	CC2	СС2Н	180KG
CL11.0OCT	11.0' / 3.4M	10265	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	SC2	CC2	СС2Н	180KG
CL11.00CT-SWS	11.0' / 3.4M INKL. SWS**	11110	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	SC2	CC2	СС2Н	180KG
CL13.0OCT-SWS	13.0' / 4.0M INKL. SWS**	12210	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	SC2	CC2	СС2Н	180KG
RE	СНТЕСКІС		KLASSE C								S.		39 FÜR PGRAI		RE				
CL8X12RECT	8.0' X 12.0' / 2.45M X 3.65M	9680	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	SC2	CC2	СС2Н	180KG
CL8X12RECT-SWS	8.0' X 12.0' / 2.45M X 3.65M INKL. SWS**	10525	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	SC2	CC2	CC2H	180KG
CL10X14RECT-SWS	10.0' X 14.0' / 3.0M X 4.25M INKL. SWS**	11705	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	o	0	0	0	0	0	0	SC4	CC4	СС4Н	180KG

^{*} Tilt: Neigungsoption um die Sonne in jedem Winkel zu blockieren. Ohne Teleskopmast.

^{**} SWS: Starkwindstabilisatoren

KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP
Premium	Ocean Master	MAX	Cantilever

OCEAN MASTER MAX MANTA CANTILEVER

Die Grenzen der Beschattungsarchitektur wurden mit dem Ocean Master MAX Manta Cantilever neu definiert. Die Inspiration für diesen Sonnenschirm stammt aus den Tiefen des Meeres; mit diesem Schirm schaffen Sie erholsame und optisch ansprechende Wohnräume unter freiem Himmel. Der Ampelschirm überzeugt durch einen polierten Titanrahmen, der eine fantasievolle Beschattungsplattform kreiert, die eine Freude für das Auge ist und unvergleichlichen Schutz bietet. **Zur standardausstattung gehören:** fishtail Profil, Sicherheitsstamm, poliertes Aluminium Kranz & poliertes MAX acorn Spitze.

OCEAN MASTER MAX			11	NKLUSIVE			FIN UPGI		SCHIR	MSTOF	F UPG	RADES	sc	нитzн	STÄNDER	
MANTA CANTILEVER		STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	725	1780	520	1100	580	1005	370	795	1295	KG
	LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN. <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSEN DER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	FISHTAIL PROFIL, INKL. EINFASSUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACK OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 57</u> FÜR DETAILS	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE S7</u> FÜR DETAILS	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	15CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	KONTRASTKEDER	ISCM SCHNURFRANSEN	DUNKELGRAU POLYESTER SCHUTZHÜLLE	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE FÜR SONNENSCHIRME MIT HEIZUNG	MINDESTGEWICHT
QUADRATISCH		KLASSE C							S. 138	3-139 FÜ UPGR	ÜR WEI	TERE				
CLM10.0SQ 10.0' / 3M	11060	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	SC4	CC4	CC4H	180KG

OCEAN MASTER MAX ZERO HORIZON CANTILEVER

Bei diesem Ocean Master MAX Zero Horizon Cantilever mit seiner markanten horizontalen Bespannung werden minimalistisches Design und ultimative Beschattung optimal kombiniert. Die horizontale Bespannung hat ein Vertikalprofil von "null" und ermöglicht eine ungestörte Sicht bis zum Horizont. Zur standardausstattung gehören: Sicherheitsstamm, poliertes Aluminium Kranz & poliertes MAX acorn Spitze.

OCEA	N MASTER MAX			11	NKLUSIVE	1			ISH RADE	SCHIR	MSTOF	F UPGI	RADES	sc	нитzн	ÜLLE	STÄNDER
ZERO HOI	RIZON CANTILEVER		STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	725	1780	520	1100	580	1005	370	795	1295	KG
		LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN <u>, SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACK OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 57</u> FÜR DETAILS	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE SZ</u> FÜR DETAILS	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (SCHIRMSTOFF 8 WINDHAUBE)	15CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	KONTRASTKEDER	15CM SCHNURFRANSEN	DUNKELGRAU POLYESTER SCHUTZHÜLLE	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE FÜR SONNENSCHIRME MIT HEIZUNG	MINDESTGEWICHT
QUAL	DRATISCH		KLASSE C							S. 138	3-139 FÜ UPGR		TERE				
CLZ10.0SQ	10.0'/3M	11060	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	SC4	CC4	CC4H	180KG

KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP
Premium	Ocean Master	MAX	Cantilever

OCEAN MASTER MAX CLASSIC DUAL CANTILEVER

Im Ocean Master MAX Classic Dual Cantilever trifft Kunst auf Technik und verbindet beides auf harmonische Weise zu einer Schattenkomposition. Dieser exklusive Doppelschirm bietet großzügigen, luxuriösen Schatten, da auf diese Weise zwei einzigartige Outdoor-Wohnbereiche unter nur einem Schirm entstehen. **Zur standardausstattung gehören:** Sicherheitsstamm, poliertes Aluminium Kranz und MAX acorn Spitze.

0	CEAN MASTER MAX			INF	LUSIVE				IISH RADE	SCHERE UPGRADE	sc⊦	IIRMS	TOFF	JPGRA	DES	SCHUTZ- HÜLLE	STÄNDEF
CLAS	SIC DUAL CANTILEVER		STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	1445	3560	1735	990	2110	2110	1145	2010	795	KG
	LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN, <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS 8. WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	EASYDRIVE KURBELSYSTEM MIT TELESKOPMAST	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACK OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE SZ</u> FÜR DETAILS	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE S7</u> FÜR DETAILS	DOPPELSCHERENMONTAGE	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	15CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	VOLANT (GERADE, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	KONTRASTKEDER (NICHT ERHÄLTLICH MIT DOPPELSEITIGEM BESPANNUNG)	15CM SCHNURFRANSEN	MABGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE (ZWEI BENÖTIGT)	MINDESTGEWICHT	
	QUADRATISCH		KLASSE C								S.		9 FÜR PGRAL		ERE		
CLD8.0SQ	8.0' X 16.0' / 2.45M X 4.9M	17155	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	CXD3	180KG
CLD8.0SQ-SWS	8.0' X 16.0' / 2.45M X 4.9M INKL. SWS**	18845	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	CXD3	180KG
CLD10.0SQ	10.0' X 20.0' / 3.0M X 6.0M	17465	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	CXD3	180KG
CLD10.0SQ-SWS	10.0' X 20.0' / 3.0M X 6.0M INKL. SWS**	19155	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	CXD3	180KG
CLD12.0SQ-SWS	12.0' X 24.0' / 3.65M X 7.4M INKL. SWS**	20815	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	CXD1	270KG
CLD13.0SQ-SWS	13.0' X 26.0' / 4.0 M X 7.9M INKL. SWS**	23905	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	CXD1	270KG
CLD14.0SQ-SWS	14.0' X 28.0' / 4.25 X 8.5M INKL. SWS**	28560	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	INKL	0	0	0	0	0	CXD4	270KG
	ACHTECKIG		KLASSE C								S.		9 FÜR PGRAL		ERE		
CLD9.00CT	9.0' X 18.0' / 2.75M X 5.4M	16760	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	CXD2	180KG
CLD9.00CT-SWS	9.0' X 18.0' / 2.75M X 5.4M INKL. SWS**	18450	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	CXD2	180KG
CLD11.00CT	11.0' X 22.0' / 3.4M X 6.8M	18450	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	CXD2	180KG
CLD11.00CT-SWS	11.0' X 22.0' / 3.4M X 6.8M INKL. SWS**	20140	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	CXD2	180KG
CLD13.00CT-SWS	CLD13.00CT-SWS 13.0' X 26.0' / 4.0M X 8.0M INKL. SWS** 21090		INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	CXD3	270KG
	RECHTECKIG		KLASSE C								s.		9 FÜR PGRAL		RE		
CLD16X12RECT	16.0' X 12.0' / 4.9M X 3.65M	18565	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	CXD3	180KG
CLD16X12RECT-SWS	16.0' X 12.0' / 4.9M X 3.65M INKL. SWS**	20250	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	CXD3	180KG
CLD20X14RECT-SWS	20.0' X 14.0' / 6.0M X 4.25M INKL. SWS**	22385	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	CXD1	270KG

^{**} SWS: Starkwindstabilisatoren

SHADE SCULPTURE — STINGRAY

Mit seinen breiten, schattenspendenden Schwingen ist der Stingray eine Klasse für sich. Die aus der Natur entlehnten Elemente verleihen dem Stingray ein unverwechselbares Erscheinungsbild, und dank der hochwertigen für den Marinebereich geeigneten Materialien ist er extrem strapazierfähig.

	STINGRAY		INKLUSIVE STOFF	STÄNDER KG
		LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN. <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	MINDESTGEWICHT NUR UNTERIRDISCH
		$\overline{}$	KLASSE C	
MISR7X10	7.0' X 10.0' / 2.15M X 3M	13535	INKL	270KG
MISR9X13	9.0' X 13.0' / 2.75M X 4M	19695	INKL	270KG

PRODUKT-UPGRADES

AMBIA™ LED BELEUCHTUNG, HEIZUNG (220V) & AUTOMATISIERUNG

Das Ambia™ LED Beleuchtung ist ein Umgebungslicht, das nach oben in den Schirmstoff leuchtet. Bitte beachten sie, dass hellere Stofffarben das Licht effizienter reflektieren. Batteriestrom-Pack nur für Ambia LED Beleuchtung.

NICHT ZU VERWENDEN MIT AGSP ODER AGSP2 ALUMA-CRETE CUBE STÄNDER.

	MERK-		A LED CHTUNG		ELEUCHTUNG ZUNGEN	AMBIA LED BELEUCHTUN		LED BELEUCHTUNG, 2 HEIZUNGEN &				
MAX SINGLE CANTILEVER	MAL	STANDARD- STROM	BATTERIE- STROM		DRDERLICH)	& AUTOMATISIER		AUTOMATISIERUNG (220V ERFORDERLICH)				
	PREIS	1220	1905	59	95	4985		7770				
MAX DUAL	MERK-		A LED CHTUNG			2x AMBIA LED BELEUCHTUNG		2x AMBIA LED BELEUCHTUN — & 4 HEIZUNGEN		2x AMBIA LED BELEUCHTUNG		2x LED BELEUCHTUNG 4 HEIZUNGEN &
CANTILEVER	MAL	STANDARD- STROM	BATTERIE- STROM	(220V ERFC	ORDERLICH)	& AUTOMATISIER	UNG	AUTOMATISIERUNG (220V ERFORDERLICH)				
	PREIS	1865	2905	109	905	5595		12610				
		Touch control Ein/Aus & Dimmen Lieferbar mit: - Auto-lift assist - Kurbelsystem mit Teleskop - Tilt	AMBIA LED BELEUCHTUNG dimmbares Uplight	Teleskt Weiße oder schw anze NICHT MIT TI Ein- und ausschalte Heiz Ambia LED Beleuchtung nur ein- und ausschalten kein dimmen BESTELLUNGE	chelsystem mit oppmast overze Heizungen eigen LIT VERFÜGBAR en UC I' LUC I'	Liftsystem: Touch pad Weiße oder schwarze He anzeigen NICHT MIT TILT VERFÜC Ein- und ausschalten Automatisierung Ambia LED Beleuchtung nur ein- und ausschalten kein dimmen	BBAR	Liftsystem: Touch pad Weiße oder schwarze Heizunge anzeigen NICHT MIT TILT VERFÜGBAR Ein- und ausschalten TUUC I Automatisierung Ambia LED Beleuchtung nur ein- und ausschalten kein dimmen BESTELLUNGEN MIT VOLAN KEIN VOLANT HINTEN				
	TTERIEOPT opa oder Asia			SÄTZLICHE BATTERIE	LAD	HES EINZELNES PEGERÄT 1 Batterie)	ZUS	ZUSÄTZLICHES VIERFACH- LADEGERÄT (lädt 4 Batterien)				

305 NET 280 NET 940 NET

AMBIA LED BELEUCHTUNG









Wählen Sie bei Ihrer Bestellung die Optionen Beleuchtung und Heizung aus. Diese Optionen können bei bestehenden Sonnenschirmen nicht nachgerüstet werden. Beleuchtung und Heizung werden im Werk vorinstalliert und mit dem Sonnenschirm ausgeliefert. Externer Wechselstrom (110V oder 240V) kommt mit einem 3m / 10' langen Kabel und Stecker aus der Unterseite des Mastes. Der Kunde ist für den Anschluss vor Ort verantwortlich. Die Beleuchtung entspricht den geltenden UL-Codes in den USA und den CE-Codes in Europa. Die Zulassungen sind noch ausstehend. Dieses elektrische System ist

Die Ambia™ LED-Leuchte ist hell genug für den kommerziellen Einsatz. Niederspannung - Gleichstrom 12 Volt. Der Temperaturbereich liegt zwischen 2700K und 2900K. Die batteriebetriebene Ambia LED Leuchte wird mit einer Batterie und einem Einzel-Ladegerät für den einfachen Ausleger und zwei Batterien und einem Einzel-Ladegerät für den doppelten Ausleger geliefert.

Eigenschaften des Heizgeräts: Sicheres, wartungsfreies, geruchsneutrales Infrarot-Heizelement, das für den Außen-/Innenbereich geeignet ist. Verstellbare Halterung zur einfachen Ausrichtung und automatischer Schalter zum Ausschalten des Geräts, wenn der Schirm geschlossen ist. Kratzfeste, elegante Aluminiumhalterung mit strapazierfähiger Oberfläche in Schwarz oder Weiß. UL-zertifiziert und Betriebskosten von nur 0,20 pro Stunde.

OBERIRDISCHE STÄNDER ÜBERSICHT & PREISE

G-MAX PLATTE

GALVANISIERT STAHLPLATTE MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM.

ALLE MAX CANTILEVER SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER. TOLERANZ +/- 4.5 KG / 10 LBS

	G-MAX PLATTE		FINISH	ABDECH (NUR FÜR OBE		RÄDERN
		LISTENPREIS EUR	GALVANISIERT STAHL	PULVERLACK OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 63</u> MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 63</u>	1 SATZ VON 4 RÄDERN *
GV36SQ	91 KG / 200 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH	1125	INKL	405	490	450
GV30+30SQ	127 KG / 280 LBS. 76CM / 30.0" QUADRATISCH 2X AUFGEDOPPELT	1600	INKL	405	490	450
GV36+36SQ	181 KG / 400 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH 2X AUFGEDOPPELT	2250	INKL	405	490	450
GV36X3SQ	272 KG / 600 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH 3X AUFGEDOPPELT	3375	INKL	405	490	450
GV36X4SQ	363 KG / 800 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH 4X AUFGEDOPPELT	4495	INKL	405	490	450

^{*} Tuuci empfehlt die Verwendung einer 272kg G-MAX Platte für 400cm quadratische Cantilever in kombination mit Rädern









ABDECKUNG -ALUMA-TEAK



INSTALLATIONSPROZESS FÜR OBERIRDISCHE STÄNDER



EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER WÜRDE GELIEFERT MIT ALLE MAX SONNENSCHIRME



G-MAX PLATTE



HEBEL SCHLIESST SONNENSCHIRME IN STAMM, DER AN DIE STÄNDER BEFESTIGT IST



CAM LOCK HEBEL ERMÖGLICHT 360° DREHEN



G-MAX PLATTE MIT ABDECKUNG

OBERIRDISCHE STÄNDER ÜBERSICHT & PREISE

HALF ALUMA-CRETE CUBE

ALL MAX CANTILEVER SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER.

NICHT KOMPATIBEL MIT AMBIA LED BELEUCHTUNG, HEIZUNG UND AUTOMATISIERUNG. NICHT ZU VERWENDEN MIT DUAL CLASSIC CANTILEVER.

TOLERANZ +/- 4.5KG / 10 LBS

	HALF ALUMA-CRETE CUBE		FINISH	FINISH-UPGRADE
Н	L: 68cm B: 116cm H: 20cm	LISTENPREIS EUR	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE UNTEN, MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR.	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE UNTEN
AGSP2	KOMPLETTE MONTAGE: HALBER GESTELL, FLIESEN & ABDECKUNG 236 KG / 520.5 LBS - 6 FLIESEN	2180	INKL	365
AGSP2	KOMPLETTE MONTAGE: HALBER GESTELL, FLIESEN & ABDECKUNG 296 KG / 652.5 LBS - 8 FLIESEN	2365	INKL	365
AGSP2	KOMPLETTE MONTAGE: HALBER GESTELL, FLIESEN & ABDECKUNG 351 KG / 773.5 LBS - 8 FLIESEN + 2 G-PLATES	2950	INKL	365

HALF CUBE KISSEN

GEPOLSTERTER OFFENZELLIGER SCHAUMSTOFF. ELEKTRISCHE OPTIONEN ANZEIGEN

	HALF CUBE KISSEN		STO	DFF	STOFF- UPGRADE	UPGRADE
H	L: 68cm B: 116cm H: 20cm	LISTENPREIS EUR	CXT & LXT SERIE. KLASSE B <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS	ALLE MXT-SERIEN. KLASSE C <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS	ALLE PXT-SERIEN. KLASSE E <u>SIEHE SEITE 13</u> 3 FÜR DETAILS	KONTRASTKEDER
AGSP2-HCC	NUR HALF CUBE KISSEN	1485	INKL	INKL	20%	135

FINISH-OPTIONEN






Pulverlack



UNTERIRDISCHE STÄNDER ÜBERSICHT & PREISE


MAX BODENHÜLSE

KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE MAX SONNENSCHIRME. ALLE MAX SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER.



MAX BODENPLATTE

KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE MAX SONNENSCHIRME. INKL. 8 BETONANKER. DIESE BODENPLATTE BENÖTIGT 4,000 PSI BETON UND MINIMUM VON 10CM / 4" TIEF. ALLE MAX SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER.



STÄNDER **ZUBEHÖR**

MAX VERLÄNGERUNG & ALUMINIUM ABDECKUNG


KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE MAX SONNENSCHIRME. GRÖßE ZWISCHEN 10CM - 40CM / 4" - 16" ANGEBEN. *


EDELSTAHL VERLÄNG	GERUNG	XPRESS
	LISTENPREIS EUR	XPRESS VERSAND
BASE-EXT	825	1045

BITTE FINISH ANGEBEN. STANDARD FINISH IST SILVER SAND. GRÖSSE & STIL VON SCHIRM ANGEBEN. GRÖßE ZWISCHEN 10CM - 40CM / 4" - 16" ANGEBEN.

ALUMINIUM ABDEC	KUNG	FINISH	FINISH UPGRADE
	LISTENPREIS EUR	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 63 MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR.	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 63
BASE-EXTCV	775	INKL	205

* 25cm / 10" ist die maximale Höhe für Ocean Master MAX Classic Cantilever Größen 305cm / 10' SQ, 365cm / 12' SQ, 400cm / 13' SQ, 425cm / 14' SQ, 400cm / 13' OCT und 305x425 / 10'x14' RECT





OCEAN MASTER M1 MITTELMAST





OCEAN MASTER M1 CLASSIC

Beim Ocean Master M1-Schirm in Marktschirm-Optik ergeben nachhaltige Technik, elegante Profile und funktionales Beschattungsdesign eine optimale Kombination. Alle Ocean Master M1-Schirme werden anhand von Spezifikationen aus der Schifffahrt hergestellt und bestehen zu 100% aus austauschbaren Teilen, für eine einfache Wartung/Reparatur; für diese Schirme gilt eine Garantie von 15/5 Jahren. **Zur standardausstattung gehören:** Poliertes Aluminium Kranz & Venice Spitze. Zusätzliche Mastlänge €140, spezifizier 10, 20, 30cm. Ziehe €150 für 'Manual Lift' ab.

OCEAN MAA	STER M1 CLA	\ C C I /	~		INK	(LUSIVE			FIN UPGI	ISH RADE	LII	FT RADE	MAST UPGRADE	SCH	IIRMS	TOFF U	JPGRAI	DES	TILT	SCH HÜ	UTZ- LLE	STÄNDER
OCEAN MA	STER MIT CLA	43310	_	STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	210	495	150	210	105	130	280	280	345	605	190	175	565	KG
		MAST DURCHMESSER IN MM	LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN. <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 62 FÜR DETAILS	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 67</u> FÜR DETAILS	KOMFORTLIFT MIT EDELSTAHLSTIFT	EASYDRIVE KURBELSYSTEM	M1 PLUS - SIMM / 2.0" DURCHWESSER (WÄHLEN EINE SIMM / 2.0" EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE. AUFPREIS (80)	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	15CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	VOLANT (GERADE, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	KONTRASTKEDER (NICHT ERHÄLTLICH MIT DOPPELSEITIGEM BESPANNUNG)	15CM SCHNURFRANSEN	EDELSTAHL TWIST COLLAR TILT (NICHT LIEFERBAR MIT KURBELSYSTEM & MI PLUS MAST)	DUNKELGRAU POLYESTER SCHUTZHÜLLE	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
QUADRAT	ISCH			KLASSE C										s.		9 FÜR PGRAD		RE				
OM5.5SQ	5.5' / 1.65M	38.1	1680	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	SS3	CS3	41KG
OM6.5SQ	6.5' / 2.0M	38.1	1745	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	SS3	CS3	41KG
OM7.5SQ	7.5' / 2.25M	38.1	1880	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SS3	CS3	41KG
OM8.5SQ8R (8 RIBS)	8.5' / 2.6M	38.1	2390	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SS3	CS3	48KG
QUADRATISCH A	UTO-SCOPE			KLASSE C																		
OMAS10.0SQ	10.0' / 3.0M	51	3065	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	INKL	0	0	0	0	0		SS4	CS4	64KG
ACHTEC	KIG			KLASSE C										S.		9 FÜR PGRAD		RE				
ом6.00ст	6.0' / 1.8M	38.1	2075	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	SS3	CS3	34KG
ОМ7.5ОСТ	7.5' / 2.25M	38.1	2225	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	SS3	CS3	41KG
ОМ9.0ОСТ	9.0' / 2.75M	38.1	2420	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SS3	CS3	41KG
ОМ10.5ОСТ	10.5' / 3.2M	38.1	2565	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SS3	CS3	48KG
ОМ11.5ОСТ *	11.5' / 3.6M	38.1	2785	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	SS3	CS3	64KG
ACHTECKIG AU	TO-SCOPE			KLASSE C																		
OMAS13.0OCT	13.0' / 4.0M	51	3425	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	INKL	0	0	0	0	0		SS4	CS4	64KG
SECHSEC	CKIG	\bigcirc		KLASSE C										s.		9 FÜR PGRAD		RE				
OM7.0HEX	7.0' / 2.15M	38.1	1980	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	SS3	CS3	34KG
OM8.5HEX	8.5' / 2.6M	38.1	2115	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SS3	CS3	48KG
OM10.0HEX	10.0' / 3.0M	38.1	2225	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SS3	CS3	48KG
OM11.0HEX	11.0' / 3.4M	38.1	2395	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		SS3	CS3	48KG
RECHTE	CKIG			KLASSE C				1						S.		9 FÜR PGRAD		RE				
OM5X8RECT	5.0' X 8.0' / 1.5M X 2.45M	38.1	1970	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	SS3	CS3	41KG
OM6X9RECT	6.0' X 9.0' / 1.8M X 2.75M	38.1	2395	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SS3	CS3	48KG
		1																				
RECHTECKIG AI	JTO-SCOPE			KLASSE C																		

^{*} Inklusive Auto-Scope bei Ausstattung mit EasyDrive Kurbelsystem

KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP
Premium	Ocean Master	M1	Mittelmast

OCEAN MASTER MI MANTA

Vom grazilen Schwimmstil des Mantarochens inspiriert, rufen die sanft geschwungenen Bögen des M1 Manta ein Bild von anmutiger Eleganz, Stärke und Schönheit auf. Der Manta setzt einen neuen Standard in Sachen eleganter Schirmsysteme. **Zur standardausstattung gehören:** Fishtail Profil, poliertes Aluminium Kranz & Triton Spitze. Zusätzliche Mastlänge **€140**, spezifizier 10, 20, 30cm. Für größere Schirmen sehen Sie die OMX Kollektion.

OCEAN	MASTER MI MAN	ΓΔ			INKLUS	IVE		FIN UPGI	ISH RADE	LIFT UPGRADE	MAST UPGRADE			MSTOF	F		UTZ- LLE	STÄNDER
002,111				STOFF	PROFIL	LIFT	FINISH	210	495	210	105	130	280	345	605	175	565	KG
		MAST DURCHMESSER IN MM	LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN, <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	FISHTAIL PROFIL, INKL. EINFASSUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACK OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 67</u> FÜR DETAILS	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 67</u> FÜR DETAILS	EASYDRIVE KURBELSYSTEM	MI PLUS - SIMM / 20" DURCHMESSER (WÄHLEN EINE SIMM / 2.0" EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE. AUFPREIS €80)	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG AN SCHIRMSTOFF	15CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	KONTRASTKEDER	15CM SCHNURFRANSEN	DUNKELGRAU POLYESTER SCHUTZHÜLLE	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
QUAD	PRATISCH			KLASSE C								S. 138		ÜR WE RADES	ITERE			
OMM6.5SQ	6.5' / 2.0M	38.1	2785	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0		0	0	0	0	0	SS3	CS3	41KG
OMM7.5SQ	7.5' / 2.25M	38.1	2845	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	SS3	CS3	41KG
OMM8.5SQ	8.5' / 2.6M	38.1	2930	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	SS3	CS3	48KG
QUADRATISC	CH AUTO-SCOPE			KLASSE C														
OMMAS9.5SQ	9.5' / 2.9M	51	3195	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	INKL	0	0	0	0	SS4	CS4	64KG

OCEAN MASTER M1 ZERO HORIZON

Der Zero Horizon ist der Minimalist unter den Beschattungssystemdesigns. Dieser Schirm bietet eine maximale Beschattungsfunktion mit einem Vertikal-Bespannungsprofil von "null". **Zur standardausstattung gehören:** Poliertes Aluminium Kranz & Triton Spitze. Zusätzliche Mastlänge €140, spezifizier 10, 20, 30cm. Für größere Schirmen sehen Sie die OMX Kollektion.

OCEAN MA	STER M1 ZERO HO	RIZO	N		INKLUSI	VE			ISH RADE	LIFT UPGRADE	MAST UPGRADE	!		MSTOF RADES	F		UTZ- LLE	STÄNDEF
				STOFF	PROFIL	LIFT	FINISH	210	495	210	105	120	280	345	605	175	565	KG
		MAST DURCHMESSER IN MM	LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN, SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	MARKET PROFIL	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACK OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 67</u> FÜR DETAILS	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 67</u> FÜR DETAILS	EASYDRIVE KURBELSYSTEM	MI PLUS - SIMM / 2.0" DURCHMESSER (WÄHLEN EINE SIMM / 2.0" EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE. AUFPREIS €80)	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG AN SCHIRMSTOFF	15CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	KONTRASTKEDER	15CM SCHNURFRANSEN	DUNKELGRAU POLYESTER SCHUTZHÜLLE	MABGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
QUAI	DRATISCH			KLASSE C								S. 138		ÜR WE RADES	ITERE			
OMZ6.5SQ	6.5' / 2.0M	38.1	2785	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	_	0	0	0	0	0	SS3	CS3	41KG
OMZ7.5SQ	7.5' / 2.25M	38.1	2845	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	_	0	0	0	0	0	SS3	CS3	41KG
OMZ8.5SQ	8.5' / 2.6M	38.1	2930	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	SS3	CS3	48KG
QUADRATIS	CH AUTO-SCOPE			KLASSE C														
OMZAS9.5SQ	9.5' / 2.9M	51	3195	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	INKL	0	0	0	0	SS4	CS4	64KG
ACI	HTECKIG			KLASSE C								S. 138		ÜR WE RADES	ITERE			
OMZ8.0OCT	8.0' / 2.45M	38.1	2575	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	_	0	0	0	0	0	SS3	CS3	41KG
OMZ10.0OCT	10.0' / 3.0M	38.1	2655	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	_	0	0	0	0	0	SS3	CS3	48KG
OMZ11.0OCT	11.0' / 3.4M	38.1	2730	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0		0	0	0	0	0	SS3	CS3	48KG
					_		_											64KG

KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP	
Premium	Ocean Master	M1	Mittelmast	

OCEAN MASTER M1 RAZOR

Die asymmetrische Konstruktion des Razor zeichnet sich durch ein "rasiermesserscharfes" Bespannungsprofil aus. So können Sie den ganzen Tag entspannt unter Ihrem Schirm genießen. Zur standardausstattung gehören: Poliertes Aluminium Kranz & Triton Spitze. Zusätzliche Mastlänge €140, spezifizier 10, 20, 30cm.

OCEAN MASTER MI RAZ	OP.		INKLUSI	VE			ISH RADE	LIFT UPGRADE	MAST UPGRADE			MSTOF	F		UTZ- LLE	STÄNDER
OCEAN MASTER MI RAZ	.OK	STOFF	PROFIL	LIFT	FINISH	210	495	210	105	130	280	345	605	175	565	KG
	MAST DURCHMESSER IN MM LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN, <u>SIEHE SEITE.</u> <u>133</u> FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	FISHTAIL PROFIL, INKL. EINFASSUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACK OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 67</u> FÜR DETAILS	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: <u>SIEHE</u> <u>SEITE 67</u> FÜR DETAILS	EASYDRIVE KURBELSYSTEM	MI PLUS - SIMM / 2.0" DURCH- MESSER (WÄHLEN EINE SIMM / 2.0" EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE. AUFPREIS	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG AN SCHIRMSTOFF	ISCM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	KONTRASTKEDER	15CM SCHNURFRANSEN	DUNKELGRAU POLYESTER SCHUTZHÜLLE	MABGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
ACHTECKIG		KLASSE C										143 FÜI UPGRA				
OMR11.00CT 11.0' / 3.4M	38.1 3005	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	SS4	CS4	82KG

OCEAN MASTER MI CRESCENT

Die Inspiration für die schwungvollen Bögen des Crescent-Sonnenschirms stammt aus den vergangenen Jahrhunderten und unserer Zeit; dieser Schirm sorgt für den Finishing Touch in jedem Outdoor-Bereich. **Zur standardausstattung gehören:** Poliertes Aluminium Kranz & Venice Spitze. Zusätzliche Mastlänge €140, spezifizier 10, 20, 30cm. Für größere Schirmen sehen Sie die OMX Kollektion.

OCEAN MASTE	D M1 CDES	CENIT			INKLUSI	VE		FINISH UPGRADE	LIFT UPGRADE	MAST UPGRADE	SCHI	RMST	OFF UPGF	RADES		UTZ- LLE	STÄNDER
OCEAN MASTE	R MI CRES	CENT		STOFF	PROFIL	LIFT	FINISH	210	210	105	130	280	345	605	175	565	KG
		MAST DURCHMESSER IN MM	LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN. SIEHE SEITE. 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN	FISHTAIL PROFIL, INKL. EINFASSUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 67 FÜR DETAILS	EASYDRIVE KURBELSYSTEM	MI PLUS - SIMM / 2.0" DURCH-MESSER (WÄHLEN EINE SIMM / 2.0" EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE. AUFPREIS €80)	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG AN SCHIRMSTOFF	ISCM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	KONTRASTKEDER (NICHT ERHÄLTLICH MIT DOPPELSETTICEM BESPANNUNG)	15CM SCHNURFRANSEN	DUNKELGRAU POLYESTER SCHUTZHÜLLE	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
SECHSECKIC		\bigcirc	\bigoplus	KLASSE C							S. 1		FÜR WEI GRADES	TERE			
OMC8.0HEX	8.0' / 2.4M	38.1	2620	INKL	INKL	INKL	INKL	0	_	0	0	0	0	0	SS3	CS3	48KG
OMC10.0HEX	10.0' / 3.0M	38.1	2760	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	SS3	CS3	48KG
OMC12.0HEX	12.0' / 3.7M	38.1	2980	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	SS4	CS4	64KG

OCEAN MASTER MI POLYNESIAN

Der Ocean Master M1 Polynesian Sonnenschirm ist die neueste Ergänzung der Ocean Master M1 Kollektion, bei der Innovation auf kulturelle Inspiration trifft. Dieser einzigartige Schirm hebt sich durch sein frisches, tipi-förmiges Design von den üblichen Schirmen ab.. **Zur standardausstattung gehören:** Market Profil (ohne Windhaube), poliertes Aluminium Kranz & Triton Spitze. Zusätzliche Mastlänge €140, spezifizier 10, 20, 30cm.

OCEAN MASTER MI POLYNE	SIAN			INKLUSIV	/E		FINISH U	PGRADE	SCHIRM	ISTOFF UP	GRADES	SCHUTZ- HÜLLE	STÄNDER
OCEAN MASTER MIT FORTHE	JIAI1		STOFF	PROFIL	LIFT	FINISH	210	495	130	280	345	565	KG
	MAST DURCHMESSER IN MM	LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN. <u>SIEHE SEITE</u> <u>133</u> FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	MARKET PROFIL, INKI. EINFASUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	DOPPELTE FLASCHENZUG MIT STIFT	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 67. FÜR DETAILS	ALUMA-TEAK™ SIEHE SEITE 67 FÜR DETAILS	KONTRASTIERENDE TASCHEN	15CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	KONTRASTKEDER	MABGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
SECHSECKIG		\bigvee	KLASSE C							139 FÜR WI UPGRADES			
OMPY8.5HEX 8.5' / 2.6M	38.1	2255	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	CS3	48KG

KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP
Premium	Ocean Master	M1	Mittelmast

OCEAN MASTER M1 PAGODA

Bei diesem attraktiven und funktionalen Sonnenschirm wird traditionelles Design mit hochmodernen Komponenten kombiniert. **Zur standardausstattung gehören:** Schirmstoff ohne Windhaube, poliertes Aluminium Kranz & Venice Spitze. Zusätzliche Mastlänge €140, spezifizier 10, 20, 30cm.


OCEAN MASTER M	AI PAGO	DΔ			IN	IKLUSIVE			FIN UPGF		MAST UPGRADE	S	CHIRM	ISTOF	F UPG	RADES			UTZ- LLE	STÄNDER
OCEAN MASTER M	11 FAGO			STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	210	495	105	235	130	280	375	345	605	175	565	KG
		MAST DURCHMESSER IN MM	LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN, <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS 8 WEITERE OPTIONEN.	OBERE KAPPE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	GERADER VOLANT, INKL. EINFASSUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACK OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 67</u> FÜR DETAILS	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 67</u> FÜR DETAILS	MI PLUS - SIMM / 2.0" DURCHMESSER (WÄHLEN EINE SIMM / 2.0" EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE, AUFPREIS 680)	6 QUASTEN. + £495 FÜR18 QUASTEN. ERHÄLTLICH IN DEN MEISTEN MXT 9000-9600 FARBEN	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG AN SCHIRMSTOFF	15CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	DREIFACH ABWECHSELNDE STOFFBAHN, GERADER VOLANT. +€115 FÜR "TEARDROP" VOLANT	KONTRASTKEDER (NICHT ERHÄLTLICH MIT DOPPELSEITIGEM BESPANNUNG)	15CM SCHNURFRANSEN	DUNKELGRAU POLYESTER SCHUTZHÜLLE	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
SECHSECKIG		\bigcirc	\Rightarrow	KLASSE C											ÜR WE RADES	ITERE				
OMP8.5HEX (GERADE STREBE) 8	3.5' / 2.6M	38.1	2790	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SS4	CS4	48KG
OMP10.5HEX (GERADE STREBE)	0.5' / 3.2M	38.1	3125	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SS4	CS4	48KG

OCEAN MASTER M1 CUPOLA

Entdecken Sie die Verschmelzung von Stil und Funktionalität mit unserem Cupola-Sonnenschirm. Die doppelten Lufteinlässe sorgen für einen gleichmäßigen, erfrischenden Luftstrom unter dem eleganten Schirm. Tauchen Sie ein in unvergleichlichen Komfort, selbst an den sonnigsten Nachmittagen.

Zur standardausstattung gehören: Poliertes Aluminium Kranz & Venice Spitze. Zusätzliche Mastlänge €140, spezifizier 10, 20, 30cm.

Zur standardausstattung gei																			
OCEAN MASTER	M1 CLIDO	λι Δ			IN	KLUSIVE				ISH RADE	LIFT UPGRADE	MAST UPGRADE	SCH	IIRMS	TOFF	UPGRA	DES	SCHUTZ- HÜLLE	STÄNDER
OCEAN MASTER				STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	210	495	210	105	INCL	130	280	345	605	565	KG
	AUUU	MAST DURCHMESSER IN MM	LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN <u>, SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	ERHÖHTES WINDHAUBE	SEA SCALLOP VOLANT, INKL. EINFASSUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 67 FÜR DETAILS	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 67</u> FÜR DETAILS	EASYDRIVE KURBELSYSTEM	M1 PLUS - SIMM / 2.0" DURCHMESSER (WÄHLEN EINE SIMM / 2.0" EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE. AU FPREIS €80)	VOLANT (GERADE, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG AN SCHIRMSTOFF	ISCM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	KONTRASTKEDER (NICHT ERHÄLTLICH MIT DOPPELSEITIGEM BESPANNUNG)	JSCM SCHNURFRANSEN	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
QUADRATISCH				KLASSE C									S.		9 FÜR PGRAI	WEITI	RE		
OMCU8.5SQ	8.5' / 2.6M	38.1	3185	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	_	0	0	0	0	0	0	CU3	48KG
QUADRATISCH AUTO-SC	COPE			KLASSE C															
OMCU10.0SQ	10.0' / 3.0M	51	4585	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	INKL	0	0	0	0	0	CU3	64KG
SECHSECKIG		\Diamond	\Diamond	KLASSE C									s.		9 FÜR PGRAI	WEITE	ERE		
OMCU8.5HEX	8.5' / 2.6M	38.1	2795	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CU3	48KG
OMCU10.0HEX	10.0' / 3.0M	38.1	3220	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CU3	48KG





KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP
Premium	Ocean Master	M1	Mittelmast

OCEAN MASTER M1 VOILARE


Der M1 Voilare zieht mit seiner raffinierten Silhouette und dem aufwändig gestalteten Rahmen die Blicke auf sich und bildet einen atemberaubenden Blickpunkt in jedem Außenbereich. Seine robuste Struktur und anmutigen Linien sind ein Beweis für seine unvergleichliche Handwerkskunst und machen ihn zur idealen Wahl für alle, die ihre Außenästhetik mit einem Element des Luxus und der Verzauberung aufwerten möchten. Dieses exquisite Design verbindet auf harmonische Weise die Ästhetik der alten Welt mit modernen Errungenschaften und verfügt über ein zum Patent angemeldetes, selbstspannendes Gasdrucksystem, das einen perfekten Sitz des Schirmes über den revolutionären Streben gewährleistet. **Zur standardausstattung gehören:** Sea Scallop volant (ohne Windhaube), Poliertes Aluminium Kranz & Venice Spitze. Zusätzliche Mastlänge €140, spezifizier 10, 20, 30cm

				IN	IKLUSIVE			FIN UPGF		MAST UPGRADE	S	CHIRMS GRA	TOFF (JP-	SCHUTZ- HÜLLE	STÄNDER
OCEAN MASTER MI VOILA	ARE		STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	210	495	105	1010	345	445	PG. 129	565	KG
	MAST DURCHMESSER IN MM	LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN, <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	OBERE AKZENTKAPPE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	SEA SCALLOP VOLANT, INKL. EINFASSUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACK OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 73</u> FÜR DETAILS	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 7 <u>3</u> FÜR DETAILS	MI PLUS - SIMM / 2.0" DURCHMESSER (WÄHLEN EINE SIMM / 2.0" EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE. AUFPREIS €80)	24 QUASTEN	KONTRASTKEDER (NICHT ERHÄLTLICH MIT DOPPELSEITIGEM BESPANNUNG)	ABWECHSELNDE STOFFBAHN	DOPPELSEITIGE BESPANNUNG (GLEICHE KOSTEN WIE BEIM AUSTAUSCH)	MABGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
RUND			KLASSE C								S. 13	88-139 FÜ UPGR	ÜR WE	ITERE		
OMM1V8.5RND 8.5' / 2.6M	38.1	5100	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	CV3	48KG
OMM1V11.0RND 11.0' / 3.4M	51	5565	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	INKL	0	0	0	0	CV3	64KG

OCEAN MASTER M1 VOILARE WONDER

Verschönern Sie jeden Außenbereich mit dem märchenhaften Wunder eines Ocean Master M1 Voilare im Siebdruckverfahren. **Zur standardausstattung gehören:** Sea Scallop volant (ohne Windhaube), Poliertes Aluminium Kranz & Venice Spitze. Zusätzliche Mastlänge €140, spezifizier 10, 20, 30cm

OCEAN MASTER I	MI VOIL A DE M	/ONE)ED				INKLUSIVE	1	1	1	SCHUTZ- HÜLLE	STÄNDER
OCEAN MASTER I	WII VOILARE W	/ONL) E R	STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	UPGRADES		565	KG
all sides		MAST DURCHMESSER IN MM	LISTENPREIS EUR	DOPPELTER BESPANNUNG MIT SIEBDRUCK. WAHLEN SIE DEN OBEREN UND UNTEREN STOFF AUS DEN TEXTILIEN DER SERIEN MXT, CXT ODER LXT, SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS	obere kappe (passender standard, Kontrastierende optional)	SEA SCALLOP VOLANT, INKL. EINFASSUNG	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 73 FÜR DETAILS	24 QUASTEN	SIEBDRUCKFARBEN: WÄHLEN SIE PRIMÄR- UND SEKUNDÄRFARBEN AUS DER MXT 9000-9600 SERIE. <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS	MABGEFERTIOTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
RUND												
OMMIVW8.5RND	8.5' / 2.6M	51	9290	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	CV3	48KG
OMMIVWII.0RND	11.0' / 3.4M	51	9995	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	CV3	64KG



KOLLEKTION SERIE MAST KATEGORIE MASTTYP Mittelmast Premium Ocean Master МΊ

OBERIRDISCHE STÄNDER ÜBERSICHT & PREISE

ALUMA-CRETE RUND

ALUMINIUMHÜLLE, GEFÜLLT MIT BETON, VIER-LÖCHER VERSION MIT EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE.
DIE GRÖßEN BEZIEHEN SICH AUF DEN DURCHMESSER DES MASTES. BEISPIEL: FÜR EINEN 38.1MM / 1.5" MAST, WÄHLEN SIE EINE 38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE.
TOLERANZ +/- 4.5 KG / 10 LBS

ALU	ALUMA-CRETE RUND - STANDARD			HÜLSE	FINISH UPGRADE	UPGRADE DER HÜLSE					FINISH-UPGRADE DER HÜLSE
	EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE	LISTENPREIS EUR	MARINE SILVER (STANDARD) PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE UNTEN	38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE UNTEN	44MM/1,75" SICHERHEITSHÜLSE	SIMM / 2.0" SICHERHEITSHÜLSE	S7MM / 2.25" SICHERHEITSHÜLSE	44MM/1.75" SICHERHEITSHÜLSE MIT VERLÄNGERUNG (FÜR 38.1MM/1.5" MAST)	38.1MM /1.5" AUTO-CAM LOCK SICHERHEITSHÜLSE	NUR PULVERLACK OPTIONEN. SIEHE UNTEN MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR
ACFW95	43 KG / 95 LBS. 61CM / 24.0" DURCHMESSER	560	INKL	INKL	165	50	80	_	100	130	55
ACFW150	68 KG / 150 LBS. 71CM / 28.0" DURCHMESSER	625	INKL	INKL	165	50	80	120	100	130	55

ALUM	ALUMA-CRETE RUND - MIT 2 GRIFFEN			HÜLSE	FINISH UPGRADE	UPGRADE DER HÜLSE					FINISH-UPGRADE DER HÜLSE
	EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE	LISTENPREIS EUR	MARINE SILVER (STANDARD) PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE UNTEN	38.1MM/1.5° SICHERHEITSHÜLSE	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE UNTEN	44MM/1,75° SICHERHEITSHÜLSE	SIMM / 2.0" SICHERHEITSHÜLSE	S7MM / 2.25" SICHERHEITSHÜLSE	44MM / 1.75" SICHERHEITSHÜLSE MIT VERLÄNGERUNG (FÜR 38.1MM / 1.5" MAST)	38.1MM / 1.5" AUTO-CAM LOCK SICHERHEITSHÜLSE	NUR PULVERLACK OPTIONEN. SIEHE UNTEN MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR
ACF200	91 KG / 200 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER	905	INKL	INKL	255	50	80	120	100	130	55
ACF250	109 KG / 250 LBS. 84CM / 33.0" DURCHMESSER	1020	INKL	INKL	255	50	80	120	100	130	55

EDELSTAHL WHEELTRAY



RÄDERN



ABDECKUNG -PULVERLACK



ABDECKUNG -ALUMA-TEAK



FINISH-OPTIONEN

Aluma-TEAK™



Pulverlack



KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP
Premium	Ocean Master	M1	Mittelmast

OBERIRDISCHE STÄNDER ÜBERSICHT & PREISE

G-PLATTE

GALVANISIERT STAHL MIT EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE. DIE GRÖßEN BEZIEHEN SICH AUF DEN DURCHMESSER DES MASTES. BEISPIEL: FÜR EINEN 38.1MM / 1.5" MAST, WÄHLEN SIE EINE 38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE. G-PLATTE UND ABDECKUNGEN SIND VIER-LÖCHER VERSION.

TOLERANZ +/- 2.25 KG / 5 LBS

G-PLATTE RUND			FINISH	HÜLSE	ABDECK (NUR FÜR PLA	OBERSTE	UPGRADE DER HÜLSE					FINISH-UPGRADE DER HÜLSE	WHEEL TRAY
	27cm	LISTENPREIS EUR	GALVANISIERT STAHL	38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 76 MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 76	44MM / 1.75" SICHERHEITSHÜLSE	SIMM / 2.0" SICHERHEITSHÜLSE	S7MM / 2.25" SICHERHEITSHÜLSE	44MM / 1.75" SICHERHEITSHÜLSE MIT VERLÄNGERUNG (FÜR 38.1MM / 1.5" MAST)	38.1MM / 1.5" AUTO-CAM LOCK SICHERHEITSHÜLSE	NUR PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 76 MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR	EDELSTAHL WHEELTRAY (FÜR RUNDE STAHLPLATTE)
GV24RND	34 KG / 75 LBS. 61CM / 24.0" DURCHMESSER	660	INKL	INKL	270	315	50	80	_	100	130	55	350
GV30RND	48 KG / 105 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER	840	INKL	INKL	270	315	80	80	120	100	130	55	350

G-PLATTE RUND - AUFGEDOPPELT		FINISH	HÜLSE	ABDECK (NUR FÜR PLA	OBERSTE		UPGF	ADE DI	ER HÜLSE		FINISH-UPGRADE DER HÜLSE	WHEEL TRAY	
	27cm 26mm	LISTENPREIS EUR	GALVANISIERT STAHL	38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE	PULVERLACK OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 76</u> MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 76	44MM / 1,75" SICHERHEITSHÜLSE	SIMM / 2.0" SICHERHEITSHÜLSE	57MM / 2.25" SICHERHEITSHÜLSE	44MM / 1.75" SICHERHEITSHÜLSE MIT VERLÄNGERUNG (FÜR 38.1MM / 1.5" MAST)	38.1MM / 1.5" AUTO-CAM LOCK SICHERHEITSHÜLSE	NUR PULVERLACK OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE TG</u> MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR	EDELSTAHL WHEELTRAY (FÜR RUNDE STAHLPLATTE)
GV18+30R	66 KG / 145 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER 1	1060	INKL	INKL	-	-	50	80	120	100	130	55	350
GV24+30R	82 KG / 180 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER 1	1240	INKL	INKL	_	_	50	80	120	100	130	55	350
GV30+30R	95 KG / 210 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER 1	1430	INKL	INKL	270	315	50	80	120	100	130	55	350

G-PLATTE QUADRATISCH			FINISH	HÜLSE	ABDECK (NUR FÜR PLAT	OBERSTE	UPGRADE DER HÜLSE					FINISH-UPGRADE DER HÜLSE	RÄDERN
	27cm	LISTENPREIS EUR	GALVANISIERT STAHL	38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE	PULVERLACK OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 76</u> MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 76</u>	44MM / 1,75" SICHERHEITSHÜLSE	SIMM / 2.0" SICHERHEITSHÜLSE	57MM / 2.25" SICHERHEITSHÜLSE	44MM / 1.75° SICHERHEITSHÜLSE MIT VERLÄNGERUNG (FÜR 38.1MM / 1.5° MAST)	38.1MM / 1.5" AUTO-CAM LOCK SICHERHEITSHÜLSE	NUR PULVERLACK OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 76</u> MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR	1 SATZ VON 4 RÄDERN
GV24SQ	41 KG / 90 LBS. 61CM / 24.0" QUADRATISCH	755	INKL	INKL	270	315	50	80	120	100	130	55	_
GV30SQ	64 KG / 135 LBS. 76CM / 30.0" QUADRATISCH	1050	INKL	INKL	405	490	50	80	120	100	130	55	450
GV24+24SQ	82 KG / 180 LBS. 61CM / 24.0" QUADRATISCH	1255	INKL	INKL	270	315	50	80	120	100	130	55	_
GV36SQ	90 KG / 200 LBS. 90CM / 36.0" QUADRATISCH	1380	INKL	INKL	405	490	50	80	120	100	130	55	450

 KOLLEKTION
 SERIE
 MAST KATEGORIE
 MASTTYP

 Premium
 Ocean Master
 M1
 Mittelmast

UNTERIRDISCHE STÄNDER ÜBERSICHT & PREISE

EDELSTAHL BODENHÜLSE INKL. BETONZYLINDER

FÜR WEICHE BODEN ODER FLIESEN. INKL. 61CM / 24" ALUMINIUM HÜLSE ZU VERWENDEN MIT EIN 38.1MM / 1.5" ODER 51MM / 2.0" MAST. BETONZYLINDER WIEGT 50 KG / 110 LBS. TOLERANZ +/- 4.5 KG / 10 LBS



EDELSTAHL BODENHÜLSE

FÜR BETONANLAGEN. INKL. 3 BETONANKER UND SCHRAUBEN. 44.5MM / 1.75" ODER 57MM / 2.25" DURCHMESSER. INKL. 61CM / 24" ALUMINIUM HÜLSE ZU VERWENDEN MIT EIN 38.1MM / 1.5" ODER 51MM / 2.0" MAST.



STÄNDER ZUBEHÖR ÜBERSICHT & PREISE

EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE

DIE STANDARDGRÖßE IST DIE 38.1 MM / 1.5" HÜLSE. EIN UPGRADE AUF EINE GRÖßERE GRÖßE IST MIT EINEM AUFPREIS VERBUNDEN.. FÜR BETONANLAGEN: INKL. 4 BETONANKER UND SCHRAUBEN.

E	DELSTAHL SICHERH	EITSHÜLSE	
25,4cm	Installationsprozess	Auto Cam-Lock Sicherheitshülse	LISTENPREIS EUR
DECKMNT	38.1MM / 1.5" S	ICHERHEITSHÜLSE	255
DECKMNT	44MM / 1.75" S	ICHERHEITSHÜLSE	+50
DECKMNT	51MM / 2.0" SI	+80	
DECKMNT	57MM / 2.25" S	+120	
DECKMNT	38.1MM / 1.5" AUTO-CAN	+130	

 KOLLEKTION
 SERIE
 MAST KATEGORIE
 MASTTYP

 Premium
 Ocean Master
 M1
 Mittelmast

STÄNDER ZUBEHÖR ÜBERSICHT & PREISE

ZUBEHÖR

ZU VERWENDEN MIT 38.1MM / 1.5" ODER 51MM / 2.0" MAST. INKL. KUPPLUNGSSTIFT.



ZU VERWENDEN MIT FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME

ZWEITE SEILHAKEN						
	LISTENPREIS EUR					
SEILHAKEN	95					

6.35MM / 1/4" LOCH IM MAST ERFORDERLICH. 6.35MM / 1/4" BOHRER ERFORDERLICH.

	VERSTELLBARE VERLÄNGERUNGSHÜLSE MIT KUPPLUNGSSTIFT	
		LISTENPREIS EUR
EXTPOLE	ALUMINIUM VERLÄNGERUNGSHÜLSE 61CM LANG X 44.5MM ODER 61CM X 51MM DURCHMESSER. ERFORDERT 44.5MM ODER 57MM SICHERHEITSHÜLSE ODER 44.5MM / 57MM BODENHÜLSE	115
SSEXTPOLE	ALUMINIUM VERLÄNGERUNGSHÜLSE 61CM LANG X 44.5MM ODER 61CM X 51MM DURCHMESSER. ERFORDERT 44.5MM ODER 57MM SICHERHEITSHÜLSE ODER STÄNDER FÜR HOCHKORROSIVE ANLAGEN	375

SCHWIMMBADANWENDUNGEN

Empfohlen für neue Schwimmbäder- oder Bäderseiteninstallationen, nicht vorhandene Schwimmbäder.

NUR ZU VERWENDEN MIT 38.1MM / 1.5" ODER 51MM / 2.0" MAST. **NOTIZ:** EASYDRIVE KURBELSYSTEM KANN NICHT IN EINEM SCHWIMMBAD VERWENDET WERDEN.



NUR ZU VERWENDEN MIT 38.1MM / 1.5" ODER 51MM / 2.0" MAST. INKL. 61CM / 24" EDELSTAHL VERLÄNGERUNG. NOTIZ: EASYDRIVE KURBELSYSTEM KANN NICHT IN EINEM SCHWIMMBAD VERWENDET WERDEN.


EDELSTAI	HL BODENHÜLSE MIT EDELSTAHL VERLÄNGERUNG	
15,2cm Kupplungsstift	Spalttopf aus Edelstahl	LISTENPREIS EUR
FLUSHMTSS	EDELSTAHL BODENHÜLSE	1060
ERDUNGLASCHE	FÜR BESTEHENDEN BODENHÜLSE	50
FLUSHMTSSCUP	INKL. SPALTTOPF UM AUSTAUSCH DER BODENHÜLSE ZU ERMÖGLICHEN	1815







OCEAN MASTER M1 CANTILEVER





KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP	
Premium	Ocean Master	M1	Cantilever	

OCEAN MASTER MI CLASSIC CANTILEVER

Der Ocean Master M1 Classic Cantilever bietet Schönheit, erstklassige Leistung und Langlebigkeit, unendliche Wartungsfreundlichkeit und Vielfalt beim Design. **Zur standardausstattung gehören:** Sicherheitsstamm, poliertes Aluminium Kranz & Venice Spitze.

OCEA	N MASTER M1			11	NKLUSIVE				ISH RADE	LIFT UPGRADE	SCH	IRMST	TOFF L	JPGR/	ADES	SCH HÜ		STÄNDER
CLASSI	C CANTILEVER		STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	725	1780	620	520	1100	1100	345	1005	370	795	KG
		LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN, <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	MANUELLE ÖFFNUNG (OHNE TELESKOPMAST) DARF NICHT ÜBER DEM TISCH SCHLIEßEN	POLIERTES ALUMINIUM	PULVERLACK OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 83</u> FÜR DETAILS	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 83</u> FÜR DETAILS	EASYDRIVE KURBELSYSTEM (OHNE TELESKOPMAST)	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	15CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	VOLANT (GERADE, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	KONTRASTKEDER	15CM SCHNURFRANSEN	DUNKELGRAU POLYESTER SCHUTZHÜLLE	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
QUAD	RATISCH		KLASSE C								S. 1		9 FÜR PGRAD		ERE			
OMCL8.0SQ	8.0' / 2.45M	6445	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	SC2	CC2	90KG
OMCL10.0SQ	10.0' / 3.0M	7085	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	SC2	CC2	127KG
АСНТ	reckig		KLASSE C								S. 1		9 FÜR PGRAD		ERE			
OMCL9.0OCT	9.0' / 2.75M	6445	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	SC2	CC2	90KG
OMCL11.0OCT	11.0' / 3.4M	7085	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	SC2	CC2	127KG
RECH	TECKIG		KLASSE C								S. 1		9 FÜR PGRAD		ERE			
OMCL8X12RECT	8.0' X 12.0' / 2.45M X 3.65M	7085	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	0	0	SC2	CC2	127KG

OCEAN MASTER M1 SHADE POD DUO CANTILEVER

Der Ocean Master M1 Shade Pod verfügt über ein bis vier separate Bespannungen, die von einem einzelnen Mast unterstützt werden und somit die Sonnenschutz-Möglichkeiten deutlich erweitern. Da der Shade Pod dank seiner unabhängigen Kolbenhubsysteme und Verriegelungsgriffe leicht bedienbar ist, ermöglicht er die Ausrichtung jeder dieser Bespannungen in verschiedene Richtungen. **Zur standardausstattung gehören:** Sicherheitsstamm, poliertes Aluminium Kranz & Venice Spitze.

	N MASTER M1			IN	KLUSIVE			FINISH UPGRADE					DES	SCHUTZ- HÜLLE	STÄNDER
SHADE POD	DUO CANTILEVER		STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	2290	1030	2185	2185	685	2010	795	KG
		LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN, <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	MANUELLE ÖFFNUNG (OHNE TELESKOPMAST) DARF NICHT ÜBER DEM TISCH SCHLIEßEN	PULVERLACK OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 83</u> FÜR DETAILS *	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 83</u> FÜR DETAILS	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	15CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	VOLANT (GERADE, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	KONTRASTKEDER	15CM SCHNURFRANSEN	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE (PREIS IST PRO HÜLLE)	MINDESTGEWICHT
QUADE	RATISCH		KLASSE C						S.		9 FÜR \ PGRAD		RE		
SPD8.0SQ	8.0' / 2.45M	10385	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	CSP1	127KG
SPD10.0SQ	10.0' / 3M	17115	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	CSP2	180KG

KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP
Premium	Ocean Master	M1	Cantilever

OCEAN MASTER M1 SHADE POD TRIO CANTILEVER

	N MASTER MI			11	NKLUSIVE			FINISH UPGRADE	sc	HIRMS	TOFF U	PGRAD	DES	SCHUTZ- HÜLLE	STÄNDER
SHADE POD TRIO CANTILEVER			STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	2865	1550	3285	3285	1025	3005	795	KG
		LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	MANUELLE ÖFFNUNG (OHNE TELESKOPMAST) DARF NICHT ÜBER DEM TISCH SCHLIEBEN	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 83 FÜR DETAILS *	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 83 FÜR DETAILS	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	15CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	VOLANT (GERADE, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	KONTRASTKEDER	15CM SCHNURFRANSEN	MABGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE (PREIS IST PRO HÜLLE)	MINDESTGEWICHT
QUADE	ATISCH		KLASSE C						S		9 FÜR \		RE		
SPD8.0SQ	8.0' / 2.45M	14535	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	CSP1	180KG
SPD10.0SQ	10.0' / 3M	17115	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	CSP2	180KG

OCEAN MASTER M1 SHADE POD QUAD CANTILEVER

	N MASTER M1			11	NKLUSIVE			FINISH UPGRADE					ES	SCHUTZ- HÜLLE	STÄNDER
SHADE POD	QUAD CANTILEVER		STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	3535	2060	4375	4365	1365	4010	795	KG
		LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN, <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	MANUELLE ÖFFNUNG (OHNE TELESKOPMAST) DARF NICHT ÜBER DEM TISCH SCHLIEßEN	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 83 FÜR DETAILS *	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 83 FÜR DETAILS	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	ISCM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF	VOLANT (GERADE, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	KONTRASTKEDER	15CM SCHNURFRANSEN	MABGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE (PREIS IST PRO HÜLLE)	MINDESTGEWICHT
QUADE	RATISCH		KLASSE C						s		9 FÜR \ PGRAD		RE		
SPD8.0SQ	8.0' / 2.45M	18675	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	CSP1	180KG
SPD10.0SQ	10.0' / 3M	22115	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	CSP2	270KG

st Shade Pods sind **nicht** in poliertem Aluminium erhältlich.

KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP	
Premium	Ocean Master	M1	Cantilever	

OBERIRDISCHE STÄNDER ÜBERSICHT & PREISE

HALF ALUMA-CRETE CUBE

ALL M1 CANTILEVER SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER. TOLERANZ +/- 4.5KG / 10 LBS

H	ALF ALUMA-CRETE CUBE		FINISH	FINISH UPGRADE
H	L: 68cm B: 116cm H: 20cm	LISTENPREIS EUR	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE BZ MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR:	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 87
AGSP2	KOMPLETTE MONTAGE: HALBER GESTELL, FLIESEN & ABDECKUNG 236 KG / 520.5 LBS - 6 FLIESEN	2180	INKL	365
AGSP2	KOMPLETTE MONTAGE: HALBER GESTELL, FLIESEN & ABDECKUNG 296 KG / 652.5 LBS - 8 FLIESEN	2365	INKL	365
AGSP2	KOMPLETTE MONTAGE: HALBER GESTELL, FLIESEN & ABDECKUNG 351 KG / 773.5 LBS - 8 FLIESEN + 2 G-PLATES	2950	INKL	365

HALF CUBE KISSEN

GEPOLSTERTER OFFENZELLIGER SCHAUMSTOFF.


	HALF CUBE KISSEN		STO	OFF	STOFF UPGRADE	UPGRADE
H	L: 68cm B: 116cm H: 20cm	LISTENPREIS EUR	CXT SERIE. KLASSE B <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS	ALLE MXT-SERIEN. KLASSE C <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS	ALLE PXT-SERIEN. KLASSE E <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS	KONTRASTKEDER
AGSP2-HCC	NUR HALF CUBE KISSEN	1485	INKL	INKL	20%	135

KOLLEKTION SERIE MAST KATEGORIE MASTTYP Premium Ocean Master МΊ Cantilever

OBERIRDISCHE STÄNDER ÜBERSICHT & PREISE

FULL ALUMA-CRETE CUBE

ALL M1 CANTILEVER SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER. TOLERANZ +/- 4.5KG / 10 LBS



FULL CUBE KISSEN

GEPOLSTERTER OFFENZELLIGER SCHAUMSTOFF.

	FULL CUBE KISSEN		STO	OFF	STOFF UPGRADE	UPGRADE
HI	L: 116cm B: 116cm H: 20cm	LISTENPREIS EUR	CXT SERIE. KLASSE B <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS	ALLE MXT-SERIEN. KLASSE C SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS	ALLE PXT-SERIEN. KLASSE E SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS	KONTRASTKEDER
AGSP-FCC	NUR FULL CUBE KISSEN - 2 STÜCK	2580	INKL	INKL	20%	265

FINISH-OPTIONEN







KOLLEKTION SERIE MASTTYP MAST KATEGORIE Premium Ocean Master MΊ Cantilever

OBERIRDISCHE STÄNDER ÜBERSICHT & PREISE

G-PLATTE

GALVANISIERT STAHLPLATTE MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM.

ALLE M1 CANTILEVER SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER. TOLERANZ +/- 4.5 KG / 10 LBS

	G-PLATTE		FINISH	ABDECI (NUR FÜR OBI	KUNGEN ERSTE PLATTE)	RÄDERN
		LISTENPREIS EUR	GALVANISIERT STAHL	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 87 MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR.	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN; <u>SIEHE SEITE 87</u>	1 SATZ VON 4 RÄDERN
GV36SQ	91 KG / 200 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH	1125	INKL	405	490	450
GV30+30SQ	127 KG / 280 LBS. 76CM / 30.0" QUADRATISCH 2X AUFGEDOPPELT	1600	INKL	405	490	450
GV36+36SQ	181 KG / 400 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH 2X AUFGEDOPPELT	2250	INKL	405	490	450
GV36X3SQ	272 KG / 600 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH 3X AUFGEDOPPELT	3375	INKL	405	490	450
GV36X4SQ	363 KG / 800 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH 4X AUFGEDOPPELT	4495	INKL	405	490	450

RÄDERN







ABDECKUNG - ALUMA-TEAK



INSTALLATIONSPROZESS FÜR OBERIRDISCHE STÄNDER



EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM &
BEAUTY COVER WÜRDE
GELIEFERT MIT ALLE M1 CL
SONNENSCHIRME



ALUMA-CRETE CUBE



G-PLATTE



HEBEL SCHLIESST SONNENSCHIRME IN STAMM, DER AN DIE STÄNDER BEFESTIGT IST



CAM LOCK HEBEL ERMÖGLICHT 360° DREHEN



G-PLATTE MIT ABDECKUNG

UNTERIRDISCHE STÄNDER ÜBERSICHT & PREISE


BODENHÜLSE

KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE M1 CANTILEVER SONNENSCHIRME. ALLE M1 CANTILEVER SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER.



MAX BODENPLATTE

KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE M1 CANTILEVER SONNENSCHIRME. INKL. 8 BETONANKER. DIESE BODENPLATTE BENÖTIGT 4,000 PSI BETON UND MINIMUM VON 10CM / 4" TIEF. ALLE M1 CANTILEVER SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER.



STÄNDER ZUBEHÖR ÜBERSICHT & PREISE


M1 VERLÄNGERUNG & ALUMINIUM ABDECKUNG


KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE M1 CL SONNENSCHIRME. GRÖßE ZWISCHEN 10CM - 40CM / 4" - 16" ANGEBEN.


EDELSTAHL VERLÄNG	EDELSTAHL VERLÄNGERUNG						
	LISTENPREIS EUR	XPRESS VERSAND					
BASE-EXT	825	1045					

BITTE FINISH ANGEBEN. STANDARD FINISH IST SILVER SAND. GRÖSSE & STIL VON SCHIRM ANGEBEN. GRÖßE ZWISCHEN 10CM - 40CM / 4" - 16" ANGEBEN.


ALUMINIUM ABDEC	ALUMINIUM ABDECKUNG					
	LISTENPREIS EUR	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 87 MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR.	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 87			
BASE-EXTCV	775	INKL	205			







BAY MASTER MAX CLASSIC



KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP			
Essential	Bay Master	MAX	Mittelmast			

BAY MASTER MAX CLASSIC

Der Bay Master MAX Classic ist ein flexibler und leichter Sonnenschirm; er wurde speziell für Küsten-Umgebungen mit starken Winden, praller Sonne und korrosiver Salzluft entwickelt. Dank seiner Rost- und Korrosionsbeständigkeit ist der Bay Master MAX Classic die perfekte Lösung für Konzessionsinhaber und Restaurants am Strand sowie für Schwimmbäder. **Zur standardausstattung gehören:** Edelstahl Sicherheitshülse, Mast durchmesser von 60mm / 2-3/8" und gebürstet Acorn Spitze.

BAY MASTER MAX CLASSIC				INKLUSIVE				STOFF UPGRADE		HIRMSTO JPGRADE		SCHUTZ- HÜLLE	STÄNDER
BAT MA	STER MAX CEASSIC		STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	+10%	745	525	990	795	KG
		LISTENPREIS EUR	CXT & LXT SERIE. <u>SIEHE SEITE</u> <u>133</u> FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	MANUELLES ÖFFNUNGSGRIFF MIT TELESKOPMAST	MATT ELOXIERT	ALLE MXT-SERIEN, <u>SIEHE SEITE</u> <u>133</u> FÜR DETAILS.	VOLANT (GERADE, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	KONTRASTKEDER	15CM SCHNURFRANSEN	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
QUA	ADRATISCH		KLASSE B					KLASSE C		39 FÜR W JPGRADE			
BMX10.0SQ	10.0' / 3.0M	3920	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	CX4	64KG
BMX13.0SQ	13.0' / 4.0M	5025	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	CX4	90KG
AC	CHTECKIG		KLASSE B					KLASSE C		39 FÜR W JPGRADE			
BMX14.0OCT	14.0' / 4.25M	5025	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	CX4	90KG

PRODUKT-UPGRADES

BAY MASTER MAX BELEUCHTUNG

HINWEIS: DIE BELEUCHTUNGSOPTION MUSS BEI DER BESTELLUNG DES BAY MASTER MAX-SONNENSCHIRMS AUSGEWÄHLT WERDEN, DA DIE INSTALLATION TEIL DES HERSTELLUNGSPROZESSES IST. BELEUCHTUNGSMERKMALE INKLUSIVE: 1USA=110V & 220V= EUROPA, INSGESAMT 4, 12V DC UMGEBUNGSLEUCHTEN. WEICHE WEIßE FARBE. EIN/AUS-TASTSCHALTER.

 KOLLEKTION
 SERIE
 MAST KATEGORIE
 MASTTYP

 Essential
 Bay Master
 MAX
 Mittelmast

OBERIRDISCHE STÄNDER ÜBERSICHT & PREISE

G-MAX PLATTE

GALVANISIERT STAHL MIT BAY MASTER MAX SICHERHEITSHÜLSE. HÜLSE WIRD GELIEFERT MIT SCHIRM. TOLERANZ +/- 4.5 KG / 10 LBS

	G-MAX PLATTE	FINISH		(UNGEN ERSTE PLATTE)	RÄDERN	
		LISTENPREIS EUR	GALVANISIERT STAHL	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE UNTEN. MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE UNTEN	1 SATZ VON 4 RÄDERN
GV36SQ	91 KG / 200 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH	1125	INKL	405	490	450
GV36+36SQ	181 KG / 400 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH 2X AUFGEDOPPELT	2250	INKL	405	490	450
GV36X3SQ	272 KG / 600 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH 3X AUFGEDOPPELT	3375	INKL	405	490	450

ALUMA-CRETE RUND

ALUMINIUMHÜLLE, GEFÜLLT MIT BETON, VIER-LÖCHER VERSION.NICHT ZUR VERWENDUNG MIT SCHIRMEN ÜBER 10¹ / 3.0M SQ EMPFOHLEN.
HÜLSE WIRD GELIEFERT MIT SCHIRM. *TOLERANZ* +/- 4.5 KG / 10 LBS

,	ALUMA-CRETE RUND	FINISH	FINISH-UPGRADE	
		LISTENPREIS EUR	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE UNTEN	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE UNTEN
ACF200	91 KG / 200 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER	905	INKL	255
ACF250	109 KG / 250 LBS. 84CM / 33.0" DURCHMESSER	1020	INKL	255

FINISH-OPTIONEN

Aluma-TEAK™



Pulverlack



 KOLLEKTION
 SERIE
 MAST KATEGORIE
 MASTTYP

 Essential
 Bay Master
 MAX
 Mittelmast

UNTERIRDISCHE STÄNDER ÜBERSICHT & PREISE

MAX BODENHÜLSE

BAY MASTER MAX SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER.



MAX BODENPLATTE

INKL. 8 BETONANKER. DIESE BODENPLATTE BENÖTIGT 4,000 PSI BETON UND MINIMUM VON 10CM / 4" TIEF. BAY MASTER MAX SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER.



STÄNDER ZUBEHÖR ÜBERSICHT & PREISE


MAX VERLÄNGERUNG & ALUMINIUM ABDECKUNG

GRÖßE ZWISCHEN 10CM - 40CM / 4" - 16" ANGEBEN.

EDELSTAHL VERLÄNG	GERUNG	XPRESS
	LISTENPREIS EUR	XPRESS VERSAND
BASE-EXT	825	1045


BITTE FINISH ANGEBEN. STANDARD FINISH IST SILVER SAND. GRÖSSE & STIL VON SCHIRM ANGEBEN. GRÖßE ZWISCHEN 10CM - 40CM / 4" - 16" ANGEBEN.

ALUMINIUM ABDEC	ALUMINIUM ABDECKUNG				
	LISTENPREIS EUR	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 95 MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR.	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 95		
BASE-EXTCV	775	INKL	205		





BAY MASTER M1 MITTELMAST



FLAGSHIP

Black Sea



FINISHES / POWDER COAT

VINEYARD DURA-TEAK



Satin Anodized

KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP
Essential	Bay Master	M1	Mittelmast

BAY MASTER M1 CLASSIC

Die Sonnenschirme aus der Bay Master M1-Serie mit für den Marinebereich geeigneten Aluminiumstreben stellen unsere nachhaltigste verkaufsfördernde Schirmkollektion dar. Diese Schirme wurden speziell für die meisten kommerziellen Umgebungen entwickelt und zeichnen sich durch ein System mit extrem strapazierfähigen und steifen Aluminiumstreben aus. Der Bay Master M1 Classic hat in extrem verkehrsreichen Gegenden, in Anlagen an der Küste und an exponierten Straßenstandorten bewiesen, dass er alle Herausforderungen meistern kann, auch in Bezug auf das Wetter. Zur standardausstattung gehören: Mast durchmesser von 38.1mm / 1.5" und gebürstet Acorn Spitze. Venice Spitze gegen ein zusätzliche Liste von €35 erhältlich. Ziehe €150 für manuelles Öffnungssystem ab. Natural Aluma-Teak Mast für eine zusätzliche Liste von €175 erhältlich.

BAY M	ASTER M1 CLASSIC			11	IKLUSIVE				ISH RADE	STOFF UPGRADE		IIRMSTO PGRADE:		SCHUTZ- HÜLLE	STÄNDER
5, (1 1.1.	7.5121(1/11 62/15516		STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	250	485	+10%	275	130	345	175	KG
	Bay Master MI Classic Strebe	LISTENPREIS EUR	CXT & LXT SERIE. <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD. KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	MATT ELOXIERT	PULVERLACK OPTIONEN: GLACIER WHITE ODER BLACK SEA	VINEYARD DURA-TEAK NATURAL (GLASFASER)	ALLE MXT-SERIEN. <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS.	VOLANT (GERADE, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	KONTRASTKEDER	DUNKELGRAU POLYESTER SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
Qu	ADRATISCH		KLASSE B							KLASSE C		9 FÜR W PGRADE:			
BM5.5SQ	5.5' / 1.65M	1155	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	SS3	41KG
BM6.5SQ	6.5' / 2.0M	1280	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	SS3	41KG
BM7.5SQ	7.5' / 2.25M	1435	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	SS3	41KG
BM8.0SQ	8.0' / 2.4M	1615	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	SS3	48KG
A	CHTECKIG		KLASSE B							KLASSE C		9 FÜR W PGRADE:			
ВМ7.5ОСТ	7.5' / 2.25M	1615	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	SS3	41KG
ВМ9.0ОСТ	9.0' / 2.75M	1695	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	SS3	41KG
ВМ10.5ОСТ	10.5' / 3.2M	1915	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	SS3	48KG
SE	CHSECKIG		KLASSE B							KLASSE C	S. 138-13 UI	9 FÜR W PGRADE:			
BM7.0HEX	7.0' / 2.15M	1435	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	SS3	34KG
BM8.5HEX	8.5' / 2.6M	1495	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	SS3	48KG
BM10.0HEX	10.0' / 3.0M	1795	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	SS3	48KG
RE	CHTECKIG		KLASSE B							KLASSE C		9 FÜR W PGRADE:			
BM6X9RECT	6.0' X 9.0' / 1.8M X 2.75M	1830	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	SS3	48KG

KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP
Essential	Bay Master	M1	Mittelmast

BAY MASTER MI FIBER-FLEX

Dieser Schirm ist vom windgepeitschten Meer und der Wüstenlandschaft der mexikanischen Halbinsel Baja inspiriert. Tuuci integriert hier flexible Glasfaserstreben (mit dem treffenden Namen Fiber-FLEX), die schwierige Windbedingungen, plötzliche Windböen und korrosive Salzluft absorbieren. In Kombination mit dem patentierten unabhängigen Befestigungssystem von Tuuci und unserem dauerhaften Bay Master M1-Mast garantiert dies eine lange Lebensdauer dieses Schirms. **Zur standardausstattung gehören:** Mast durchmesser von 38.1mm / 1.5" und gebürstet Acorn Spitze. Venice Spitze gegen ein zusätzliche Liste von €35 erhältlich. Ziehe €150 für manuelles Öffnungssystem ab. Natural Aluma-Teak Mast für eine zusätzliche Liste von €175 erhältlich.

BAY MAS	STER M1 FIBER-FLEX			II	NKLUSIVE			FINISH UPGRADE	STOFF UPGRADE		HIRMSTO PGRADE		SCHUTZ- HÜLLE	STÄNDER
By tri my te	TER MITTIBER TEEX		STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	485	+10%	275	130	345	175	KG
	Bay Master M1 Fiber-FLEX Strebe	LISTENPREIS EUR	CXT & LXT SERIE. SIEHE <u>SEITE 133</u> FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	MATT ELOXIERT	VINEYARD DURA-TEAK NATURAL (GLASFASER)	ALLE MXT-SERIEN. <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS.	VOLANT (GERADE, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	KONTRASTKEDER	DUNKELGRAU POLYESTER SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
QUA	ADRATISCH		KLASSE B						KLASSE C	S. 138-13 U	9 FÜR W PGRADE			
BM5.5SQ	5.5' / 1.65M	1155	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	SS3	41KG
BM6.5SQ	6.5' / 2.0M	1280	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	SS3	41KG
BM7.5SQ	7.5' / 2.25M	1435	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	SS3	41KG
AC	CHTECKIG		KLASSE B						KLASSE C	S. 138-13 U	9 FÜR W PGRADE			
ВМ7.5ОСТ	7.5' / 2.25M	1435	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	SS3	41KG
ВМ9.0ОСТ	9.0' / 2.75M	1695	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	SS3	41KG
BM10.5OCT	10.5' / 3.2M	1915	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	SS3	48KG
SE	SECHSECKIG		KLASSE B						KLASSE C	S. 138-13 UI	9 FÜR W PGRADE			
ВМ7.0НЕХ	7.0' / 2.15M	1435	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	SS3	34KG
ВМ8.5НЕХ	8.5' / 2.6M	1495	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	SS3	48KG
вм10.0НЕХ	10.0' / 3.0M	1795	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	SS3	48KG

BAY MASTER M1 MARITIME HARDWOOD





KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP
Essential	Bay Master	M1	Mittelmast

BAY MASTER MI MARITIME HARDWOOD

Als Teil der Essential-Kollektion, der Produktreihe mit eleganten Sonnenschirmen von Tuuci, in der traditionelle Handwerkskunst perfekt mit modernen korrosionsbeständigen Materialien kombiniert wird, gilt der Bay Master M1 Maritime Hardwood als erste Wahl für Luxus-Resorts weltweit, und das aus gutem Grund: Dieser Sonnenschirm übersteht die widrigsten Windbedingungen in tropischen Klimazonen. Die von Tuuci entwickelten formbeständigen Edelstahlhülsen verhindern ein Aufquellen des aus langfaserigem Hartholz gefertigten Mittelmasts. Dank dieser einzigartigen Eigenschaft geben die bruchsicheren Streben unter böigen Windbedingungen nach und gewähren somit eine langjährige Nutzung. Kein Schirm hat dem Wind bisher derart getrotzt. **Zur standardausstattung gehören:** Maritim Hartholz Kranz mit Edelstahlbügelsystem, getrommeltes Leder, Leinöl Finish und gebürstet Acorn Spitze. Abzug von €100 für eine doppelte Flaschenzugsystem mit Stift. Ziehe €150 für manuelles Öffnungssystem ab. Venice Spitze gegen ein zusätzliche Liste von €35 erhältlich.

_	BAY MASTER MI				IN	KLUSIVE			STOFF UPGRADE	SCHIR	мѕтоғ	F UPGR	ADES		UTZ- LLE	STÄNDER
MAR	ITIME HARDWOO	DD		STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	+10%	275	130	345	130	175	560	KG
		MAST DURCHMESSER IN MM	LISTENPREIS EUR	CXT & LXT SERIE. <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME	NATURAL	ALLE MXT-SERIEN. <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS.	VOLANT (GERADE, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	KONTRASTKEDER	DOPPELTER WINDHAUBE (NICHT VERFÜGBAR AUF QUADRATISCH)	DUNKELGRAU POLYESTER SCHUTZHÜLLE	MABGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
QUADI	RATISCH			KLASSE B					KLASSE C	S. 138	3-139 FÜ UPGR		ERE			
MS6.5SQ	6.5' / 2.0M	47.6MM	1535	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	_	SS3	CS3	41KG
АСНТ	TECKIG			KLASSE B					KLASSE C	S. 138	3-139 FÜ UPGR		ERE			
MS9.00CT	9.0' / 2.75M	47.6MM	2050	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	SS3	CS3	48KG
SECH	SECKIG			KLASSE B					KLASSE C	S. 138	3-139 FÜ UPGR		ERE			
MS8.5HEX	8.5' / 2.6M	47.6MM	1715	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	SS3	CS3	48KG

^{*} HINWEIS: Bay Master M1 Maritime Hardwood Schirmen sind nur verfügbar mit ein 51mm / 2.0" Edelstahl Sicherheitshülse. Siehe Seite 106 für den Aufpreis.

KOLLEKTION SERIE MAST KATEGORIE MASTTYP Mittelmast Essential Bay Master МΊ

OBERIRDISCHE STÄNDER ÜBERSICHT & PREISE

ALUMA-CRETE RUND

ALUMINIUMHÜLLE, GEFÜLLT MIT BETON, VIER-LÖCHER VERSION MIT EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE.
DIE GRÖßEN BEZIEHEN SICH AUF DEN DURCHMESSER DES MASTES. BEISPIEL: FÜR EINEN 38.1MM / 1.5" MAST, WÄHLEN SIE EINE 38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE.
TOLERANZ +/- 4.5 KG / 10 LBS

ALUMA-CRETE RUND - STANDARD			FINISH	HÜLSE	FINISH UPGRADE	UPGRADE DER HÜLSE					FINISH-UPGRADE DER HÜLSE
	EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE	LISTENPREIS EUR	MARINE SILVER (STANDARD) PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE UNTEN	38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE UNTEN	44MM/1,75" SICHERHEITSHÜLSE	SIMM / 2.0" SICHERHEITSHÜLSE	S7MM / 2.25" SICHERHEITSHÜLSE	44MM/1.75" SICHERHEITSHÜLSE MIT VERLÄNGERUNG (FÜR 38.1MM/1.5" MAST)	38.1MM /1.5" AUTO-CAM LOCK SICHERHEITSHÜLSE	NUR PULVERLACK OPTIONEN. SIEHE UNTEN MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR
ACFW95	43 KG / 95 LBS. 61CM / 24.0" DURCHMESSER	560	INKL	INKL	165	50	80	_	100	130	55
ACFW150	68 KG / 150 LBS. 71CM / 28.0" DURCHMESSER	625	INKL	INKL	165	50	80	120	100	130	55

ALUM	ALUMA-CRETE RUND - MIT 2 GRIFFEN			HÜLSE	FINISH UPGRADE		UPGR	ADE DER	HÜLSE		FINISH-UPGRADE DER HÜLSE
	EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE	LISTENPREIS EUR	MARINE SILVER (STANDARD) PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE UNTEN	38.1MM/1.5° SICHERHEITSHÜLSE	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE UNTEN	44MM / 1,75" SICHERHEITSHÜLSE	SIMM / 2.0" SICHERHEITSHÜLSE	S7MM / 2.25" SICHERHEITSHÜLSE	44MM / 1.75" SICHERHEITSHÜLSE MIT VERLÄNGERUNG (FÜR 38.1MM / 1.5" MAST)	38.1MM / 1.5" AUTO-CAM LOCK SICHERHEITSHÜLSE	NUR PULVERLACK OPTIONEN. SIEHE UNTEN MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR
ACF200	91 KG / 200 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER	905	INKL	INKL	255	50	80	120	100	130	55
ACF250	109 KG / 250 LBS. 84CM / 33.0" DURCHMESSER	1020	INKL	INKL	255	50	80	120	100	130	55

EDELSTAHL WHEELTRAY



RÄDERN



ABDECKUNG -PULVERLACK



ABDECKUNG -ALUMA-TEAK



FINISH-OPTIONEN

Aluma-TEAK™



Pulverlack



KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP
Essential	Bay Master	M1	Mittelmast

OBERIRDISCHE STÄNDER ÜBERSICHT & PREISE

G-PLATTE

GALVANISIERT STAHL MIT EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE. DIE GRÖßEN BEZIEHEN SICH AUF DEN DURCHMESSER DES MASTES. BEISPIEL: FÜR EINEN 38.1MM / 1.5" MAST, WÄHLEN SIE EINE 38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE. G-PLATTE UND ABDECKUNGEN SIND VIER-LÖCHER VERSION. TOLERANZ +/- 2.25 KG / 5 LBS

G-PLATTE RUND			FINISH	HÜLSE	ABDECK (NUR FÜR PLA	OBERSTE	UPGRADE DER HÜLSE					FINISH-UPGRADE DER HÜLSE	WHEEL TRAY
	27cm	LISTENPREIS EUR	GALVANISIERT STAHL	38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 104 MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 104	44MM / 1.75" SICHERHEITSHÜLSE	SIMM / 2.0" SICHERHEITSHÜLSE	S7MM / 2.25" SICHERHEITSHÜLSE	44MM / 1.75" SICHERHEITSHÜLSE MIT VERLÄNGERUNG (FÜR 38.1MM / 1.5" MAST)	38.1MM / 1.5" AUTO-CAM LOCK SICHERHEITSHÜLSE	NUR PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 104 MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR	EDELSTAHL WHEELTRAY (FÜR RUNDE STAHLPLATTE)
GV24RND	34 KG / 75 LBS. 61CM / 24.0" DURCHMESSER	660	INKL	INKL	270	315	50	80	_	100	130	55	350
GV30RND	48 KG / 105 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER	840	INKL	INKL	270	315	50	80	120	100	130	55	350

G-PLATTE RUND - AUFGEDOPPELT			FINISH	HÜLSE	ABDECK (NUR FÜR PLAT	OBERSTE		UPGR	ADE DI	ER HÜLSE		FINISH-UPGRADE DER HÜLSE	WHEEL TRAY
	27cm 26mm	LISTENPREIS EUR	GALVANISIERT STAHL	38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 104 MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 104	44MM/1,75" SICHERHEITSHÜLSE	SIMM / 2.0" SICHERHEITSHÜLSE	57MM / 2.25" SICHERHEITSHÜLSE	44MM / 1.75" SICHERHEITSHÜLSE MIT VERLÄNGERUNG (FÜR 38.1MM / 1.5" MAST)	38.1ММ / 1.5" AUTO-CAM LOCK SICHERHEITSHÜLSE	NUR PULVERLACK OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 104</u> MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR	EDELSTAHL WHEELTRAY (FÜR RUNDE STAHLPLATTE)
GV18+30R	66 KG / 145 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER	1060	INKL	INKL	_	_	50	80	120	100	130	55	350
GV24+30R	82 KG / 180 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER	1240	INKL	INKL	_	_	50	80	120	100	130	55	350
GV30+30R	95 KG / 210 LBS. 76CM / 30.0" DURCHMESSER	1430	INKL	INKL	270	315	50	80	120	100	130	55	350

G-PLATTE QUADRATISCH				HÜLSE	ABDECK (NUR FÜR PLAT	OBERSTE		UPGR	ADE DI	ER HÜLSE		FINISH-UPGRADE DER HÜLSE	RÄDERN
	27cm	LISTENPREIS EUR	GALVANISIERT STAHL	38.1MM / 1.5" SICHERHEITSHÜLSE	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 104 MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 104	44MM/1,75" SICHERHEITSHÜLSE	SIMM / 2.0" SICHERHEITSHÜLSE	57MM / 2.25" SICHERHEITSHÜLSE	44MM / 1.75" SICHERHEITSHÜLSE MIT VERLÄNGERUNG (FÜR 38.1MM / 1.5" MAST)	38.1MM / 1.5" AUTO-CAM LOCK SICHERHEITSHÜLSE	NUR PULVERLACK OPTIONEN: <u>SIEHE SEITE 104</u> MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR	1 SATZ VON 4 RÄDERN
GV24SQ	41 KG / 90 LBS. 61CM / 24.0" QUADRATISCH	755	INKL	INKL	270	315	50	80	120	100	130	55	_
GV30SQ	64 KG / 135 LBS. 76CM / 30.0" QUADRATISCH	1050	INKL	INKL	405	490	50	80	120	100	130	55	450
GV24+24SQ	82 KG / 180 LBS. 61CM / 24.0" QUADRATISCH	1255	INKL	INKL	270	315	50	80	120	100	130	55	_
GV36SQ	90 KG / 200 LBS. 90CM / 36.0" QUADRATISCH	1380	INKL	INKL	405	490	50	80	120	100	130	55	450

 KOLLEKTION
 SERIE
 MAST KATEGORIE
 MASTTYP

 Essential
 Bay Master
 M1
 Mittelmast

UNTERIRDISCHE STÄNDER ÜBERSICHT & PREISE


EDELSTAHL BODENHÜLSE INKL. BETONZYLINDER

FÜR WEICHE BODEN ODER FLIESEN. INKL. 61CM / 24" ALUMINIUM HÜLSE ZU VERWENDEN MIT EIN 38.1MM / 1.5" ODER 51MM / 2.0" MAST. BETONZYLINDER WIEGT 50 KG / 110 LBS. TOLERANZ +/- 4.5 KG / 10 LBS



EDELSTAHL BODENHÜLSE

FÜR BETONANLAGEN. INKL. 3 BETONANKER UND SCHRAUBEN. 44.5MM / 1.75" ODER 57MM / 2.25" DURCHMESSER. INKL. 61CM / 24" ALUMINIUM HÜLSE ZU VERWENDEN MIT EIN 38.1MM / 1.5" ODER 51MM / 2.0" MAST.



STÄNDER ZUBEHÖR ÜBERSICHT & PREISE

EDELSTAHL SICHERHEITSHÜLSE

DIE STANDARDGRÖßE IST DIE 38.1 MM / 1.5" HÜLSE. EIN UPGRADE AUF EINE GRÖßERE GRÖßE IST MIT EINEM AUFPREIS VERBUNDEN.. FÜR BETONANLAGEN: INKL. 4 BETONANKER UND SCHRAUBEN.

E	DELSTAHL SICHERH	EITSHÜLSE	
25,4cm	Installationsprozess	Auto Cam-Lock Sicherheitshülse	LISTENPREIS EUR
DECKMNT	38.1MM / 1.5" S	ICHERHEITSHÜLSE	255
DECKMNT	44MM / 1.75" S	ICHERHEITSHÜLSE	+50
DECKMNT	51MM / 2.0" SI	CHERHEITSHÜLSE	+80
DECKMNT	57MM / 2.25" S	+120	
DECKMNT	38.1MM / 1.5" AUTO-CAN	I LOCK SICHERHEITSHÜLSE	+130

KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP
Essential	Bay Master	M1	Mittelmast

STÄNDER ZUBEHÖR ÜBERSICHT & PREISE

ZUBEHÖR


ZU VERWENDEN MIT 38.1MM / 1.5" ODER 51MM / 2.0" MAST. INKL. KUPPLUNGSSTIFT.






6.35MM / 1/4" LOCH IM MAST ERFORDERLICH. 6.35MM / 1/4" BOHRER ERFORDERLICH.

	VERSTELLBARE VERLÄNGERUNGSHÜLSE MIT KUPPLUNGSSTIFT	
		LISTENPREIS EUR
EXTPOLE	ALUMINIUM VERLÄNGERUNGSHÜLSE 61CM LANG X 44.5MM ODER 61CM X 51MM DURCHMESSER. ERFORDERT 44.5MM ODER 57MM SICHERHEITSHÜLSE ODER 44.5MM / 57MM BODENHÜLSE	115
SSEXTPOLE	ALUMINIUM VERLÄNGERUNGSHÜLSE 61CM LANG X 44.5MM ODER 61CM X 51MM DURCHMESSER. ERFORDERT 44.5MM ODER 57MM SICHERHEITSHÜLSE ODER STÄNDER FÜR HOCHKORROSIVE ANLAGEN	375



BAY MASTER M1 CANTILEVER



FLAGSHIP





Glacier White

VINEYARD DURA-TEAK (STREBE)



ALUMA-TEAK (MAST)



KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP
Essential	Bay Master	M1	Cantilever

PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

BAY MASTER M1 CLASSIC CANTILEVER

Der Bay Master M1 Classic Cantilever zeichnet sich durch bescheidene Abmessungen und kleinere Formen und Größen als die größere und robustere MAX Cantilever-Baureihe aus. **Zur standardausstattung gehören:** Sicherheitsstamm und gebürstet Acorn Spitze.

	MASTER M1			IN	IKLUSIVE			FIN UPGF		STOFF UPGRADE		HIRMSTO PGRADE			UTZ- LLE	STÄNDER
CLASSIC	CANTILEVER		STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	710	1010	+10%	1100	135	345	370	795	KG
		LISTENPREIS EUR	CXT & LXT SERIE. SIEHE SEITE 133 FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	MANUELLE ÖFFNUNG (OHNE TELESKOPMAST) DARF NICHT ÜBER DEM TISCH SCHLIEßEN	MATTELOXIERT	PULVERLACK OPTIONEN: GLACIER WHITE ODER BLACK SEA	VINEYARD DURA-TEAK NATURAL	ALLE MXT-SERIEN. <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS.	VOLANT (GERADE, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	KONTRASTKEDER	DUNKELGRAU POLYESTER SCHUTZHÜLLE	MAßGEFERTIGTE SCHUTZHÜLLE	MINDESTGEWICHT
QUADR.	ATISCH		KLASSE B							KLASSE C		42-143 F RE UPGF				
BMCL8.0SQ	8.0' / 2.45M	4275	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	SC2	CC2	90KG
BMCL10.0SQ	10.0' / 3.0M	4895	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	SC2	CC2	127KG
АСНТЕ	ECKIG		KLASSE B							KLASSE C		42-143 F RE UPGF				
BMCL9.00CT	9.0' / 2.75M	4275	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0	SC2	CC2	90KG
BMCL11.00CT	11.0' / 3.35M	4895	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	o	0	0	0	0	SC2	CC2	127KG

BAY MASTER MI SWIM UNDER CANTILEVER

Der Bay Master M1 Swim Under Cantilever-Schirm ist vom windgepeitschten Meer und der Wüstenlandschaft der mexikanischen Halbinsel Baja inspiriert. Der kürzere Mast ermöglicht das Öffnen direkt über Pools oder Terrassen, während die Bodenverankerung im Ständer für zusätzliche Sicherheit sorgt. **Zur standardausstattung gehören:** Sicherheitsstamm und gebürstet Acorn Spitze

	MASTER M1			11	NKLUSIVE			FINISH UPGRADE	STOFF UPGRADE		HIRMSTO		STÄNDER
SWIM UN	DER CANTILEVER		STOFF	HAUBE	PROFIL	LIFT	FINISH	1010	+10%	1100	135	345	KG
		LISTENPREIS EUR	CXT & LXT SERIE. <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS & WEITERE OPTIONEN.	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	GEGENGEWICHTSHANDLIFT	MATT ELOXIERT	VINEYARD DURA-TEAK NATURAL	ALLE MXT-SERIEN, <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS.	VOLANT (GERADE, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	KONTRASTKEDER	MINDESTGEWICHT
QUADRATISCH			KLASSE B						KLASSE C		39 FÜR W JPGRADE		
BMSWIMCL8.0SQ	8.0'/2.45M	7020	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	90KG

OBERIRDISCHE STÄNDER ÜBERSICHT & PREISE

G-PLATTE

GALVANISIERT STAHLPLATTE MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM.

ALLE M1 CANTILEVER SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER. TOLERANZ +/- 4.5 KG / 10 LBS

	G-PLATTE		FINISH	ABDECI (NUR FÜR OBI	KUNGEN ERSTE PLATTE)	RÄDERN
		LISTENPREIS EUR	GALVANISIERT STAHL	PULVERLACK OPTIONEN: <u>SIEHE UNTEN.</u> MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR.	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE UNTEN	1 SATZ VON 4 RÄDERN
GV36SQ	91 KG / 200 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH	1125	INKL	405	490	450
GV30+30SQ	127 KG / 280 LBS. 76CM / 30.0" QUADRATISCH 2X AUFGEDOPPELT	1600	INKL	405	490	450
GV36+36SQ	181 KG / 400 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH 2X AUFGEDOPPELT	2250	INKL	405	490	450
GV36X3SQ	272 KG / 600 LBS. 91CM / 36.0" QUADRATISCH 3X AUFGEDOPPELT	3375	INKL	405	490	450

FINISH-OPTIONEN

Aluma-TEAK™





INSTALLATIONSPROZESS FÜR OBERIRDISCHE STÄNDER



KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP
Essential	Bay Master	M1	Cantilever

OBERIRDISCHE STÄNDER ÜBERSICHT & PREISE

HALF ALUMA-CRETE CUBE

ALL M1 CANTILEVER SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER. NICHT EMPFOHLEN FÜR DEN EINSATZ MIT SCHIRME GROSSER ALS 10' / 3M SQ. TOLERANZ +/- 4.5KG / 10 LBS

	HALF ALUMA-CRETE CUBE		FINISH	FINISH UPGRADE
H	L: 68cm B: 116cm H: 20cm	LISTENPREIS EUR	PULVERLACK OPTIONEN: SIEHE SEITE 111 MARINE SILVER NICHT VERFÜGBAR:	ALUMA-TEAK™ OPTIONEN: SIEHE SEITE 111
AGSP2	KOMPLETTE MONTAGE: HALBER GESTELL, FLIESEN & ABDECKUNG. 236 KG / 520.5 LBS - 6 FLIESEN	2180	INKL	365
AGSP2	KOMPLETTE MONTAGE: HALBER GESTELL, FLIESEN & ABDECKUNG. 296 KG / 652.5 LBS - 8 FLIESEN	2365	INKL	365
AGSP2	KOMPLETTE MONTAGE: HALBER GESTELL, FLIESEN & ABDECKUNG. 351 KG / 773.5 LBS - 8 FLIESEN + 2 G-PLATES	2950	INKL	365

HALF CUBE KISSEN

GEPOLSTERTER OFFENZELLIGER SCHAUMSTOFF.

	HALF CUBE KISSEN	STO	OFF	STOFF UPGRADE	UPGRADE	
H	L: 68cm B: 116cm H: 20cm	LISTENPREIS EUR	CXT & LXT SERIE. KLASSE B <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS	ALLE MXT-SERIEN. KLASSE C <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS	ALLE PXT-SERIEN. KLASSE E <u>SIEHE SEITE 133</u> FÜR DETAILS	KONTRASTKEDER
AGSP2-HCC	NUR HALF CUBE KISSEN	1485	INKL	INKL	20%	135

KOLLEKTION	SERIE	MAST KATEGORIE	MASTTYP	
Essential	Bay Master	M1	Cantilever	

UNTERIRDISCHE STÄNDER ÜBERSICHT & PREISE


BODENHÜLSE

KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE MI CANTILEVER SONNENSCHIRME. ALLE MI CANTILEVER SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER.



MAX BODENPLATTE

KANN BENUTZT WERDEN BEI ALLE MI CANTILEVER SONNENSCHIRME. INKL. 8 BETONANKER. DIESE BODENPLATTE BENÖTIGT 4,000 PSI BETON UND MINIMUM VON 10CM / 4" TIEF. ALLE MI CANTILEVER SONNENSCHIRME WÜRDE GELIEFERT MIT EDELSTAHL SICHERHEITSSTAMM & BEAUTY COVER.














HIGHLAND PFLANZGEFÄßE





FINISH-OPTIONEN / ALUMA-TEAK™



FINISH-OPTIONEN / PULVERLACK



PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

HIGHLAND PFLANZGEFÄßE

Der Highland Garden Pflanzgefäß erinnert an den Materialmix von Segelyachten und den luxuriösen Möbeldesigns von heute. Er ist eine raffinierte Version der Zeitlosigkeit, mit dünnen Rippen, die einen erhöhten Akzent zu den breiteren Rinnen setzen. Sie haben die Möglichkeit, ein hochwertiges Aluma-TEAK Holzfinish oder eine Pulverbeschichtung für die Rinnen in Kombination mit einer Pulverbeschichtung oder einem polierten Titanfinish für die Rippen zu wählen, um die Ästhetik Ihres Gartens aufzuwerten.

				INI	KLUSIVE		FINISH	SCH	IIRM-OPT	ION	LICHT		LINER	MOBILITÄT	MONTAGE
HIGHLAN	ND PFLANZGEFÄß	Ε	FII	NISH	LINER	MOBILITÄT					(LICHT ENTHA	NICHT ALTEN)			
H	B	LISTENPREIS EUR	SEITEN- & ECKPROFIL FINISH: PULVERLACK	HORIZONTAL- & ECKVERBINDUNG FINISH: POLIERTES ALUMINIUM ODER PULVERLACK	SOFT LINER (WASSERDURCHLÄSSIG)	STATIONÄRE VERSTELLBARE GLEITER	SEITEN- & ECKPROFIL FINISH: ALUMA-TEAK™	TRELLIS SCHIRM: PULVERLACK	TRELLIS SCHIRM: PULVERLACK GESTELL UND ALUMA-TEAK™ TRELLIS	ESPALIER; PULVERLACK	PULVERLACK	ALUMA-TEAK™	HARD LINER (HÄLT WASSER FEST) ERFORDERT VOLLSTÄNDIGE MONTAGEOPTION	ROLLEN (NICHT FESTSTELLBAR)	VOLLMONTAGE BEI TUUCI ZUSÄTZLICHE FRACHTKOSTEN KÖNNEN ANFALLEN
NIEDRIG	TxBxH								,						
HGP14X18LOW	14" x 18" x 18" 36 x 46 x 46CM	1060	INKL	INKL	INKL	INKL	250	_	_	_	360	475	215	150	110
HGP14X36LOW	14" x 36" x 18" 36 x 92 x 46CM	1245	INKL	INKL	INKL	INKL	275	905	1060	990	360	475	260	150	110
HGP36X36LOW	36" x 36" x 18" 92 x 92 x 46CM	2300	INKL	INKL	INKL	INKL	410	_	_	_	360	475	_	210	145
HGP14X72LOW	14" x 72" x 18" 36 x 183 x 46CM	1810	INKL	INKL	INKL	INKL	325	1555	1785	_	360	475	430	210	145
носн	TxBxH														
HGP14X18TALL	14" x 18" x 30" 36 x 46 x 76CM	1460	INKL	INKL	INKL	INKL	385	_	_	_	360	475	215	150	180
HGP14X36TALL	14" x 36" x 30" 36 x 92 x 76CM	1675	INKL	INKL	INKL	INKL	465	_	_	_	360	475	260	210	180
HGP14X72TALL	14" x 72" x 30" 36 x 183 x 76CM	2215	INKL	INKL	INKL	INKL	570	_	_	_	360	475	430	210	180

UPGRADES











ROLLEN (NICHT FESTSTELLBAR)





MAINLAND PFLANZGEFÄßE



FINISH-OPTIONEN / PULVERLACK



PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

MAINLAND PFLANZGEFÄßE

Das schlichte und einfarbige Design des Mainland Garden Planter ist eine Anspielung auf die Wurzeln des modernen Designs. Er ist in acht Pulverbeschichtungen erhältlich und kann bequem als ergänzendes architektonisches Element in einer klassischen Umgebung aufgestellt werden.

			STA	NDARD INF	KLUSIVE	SCH	IIRM-OPT	ION		MAST	LINER	MOBILITÄT	MONTAGE
MAINLA	ND PFLANZGEFÄßE		FINISH	LINER	MOBILITÄT					NICHT ALTEN)			
Н		REISEUR	ACK	SOFT LINER (WASSERDURCHLÄSSIG)	STATIONÄRE VERSTELLBARE GLEITER	SCHIRM: PULVERLACK	TRELLIS SCHIRM: PULVERLACK GESTELL UND ALUMA-TEAK™ TRELLIS	8: PULVERLACK		EAK TM	HARD LINER (HÄLT WASSER FEST) ERFORDERT VOLLSTÄNDIGE MONTAGEOPTION	ROLLEN (NICHT FESTSTELLBAR)	VOLLMONTAGE BEI TUUC! ZUSÄTZLICHE FRACHTKOSTEN KÖNNEN ANFALLEN
Т	В	LISTENPREIS	PULVERLACK	SOFT LINI (WASSER	STATIONÄ GLEITER	TRELLIS S	TRELLIS S UND ALU	ESPALIER:	PULVERLACK	ALUMA-TEAK™	HARD LIN ERFORDE MONTAGE	ROLLEN (VOLLMON ZUSÄTZLI ANFALLET
NIEDRIG	TxBxH												
MGP14X18LOW	14" x 18" x 18" 36 x 46 x 46CM	745	INKL	INKL	INKL	_	_	_	360	475	215	150	75
MGP14X36LOW	14" x 36" x 18" 36 x 92 x 46CM	840	INKL	INKL	INKL	905	1060	990	360	475	260	150	75
MGP36X36LOW	36" x 36" x 18" 92 x 92 x 46CM	1460	INKL	INKL	INKL	_	_	_	360	475	_	150	135
носн	TxBxH												
MGP14X18TALL	14" x 18" x 30" 36 x 46 x 76CM	1135	INKL	INKL	INKL	_	_	_	360	475	215	140	135
MGP14X36TALL	14" x 36" x 30" 36 x 92 x 76CM	1385	INKL	INKL	INKL	_	_	_	360	475	215	140	135

UPGRADES











LICHTMAST (OHNE BELEUCHTUNG)

ROLLEN (NICHT FESTSTELLBAR)





FREISTEHENDER TRELLIS SCHIRM



Java Natural Driftwood Weathered Cypress Aspen White

FINISH-OPTIONEN / ALUMA-TEAK™

FINISH-OPTIONEN / PULVERLACK Black Sea Graphite Espresso Night Fog Oyster Silver Sand Sandbar Glacier White

PRODUKTÜBERSICHT & PREISE

FREISTEHENDER TRELLIS SCHIRM

Der atemberaubende freistehende Trellis Schirm von Tuuci ist ein multifunktionales Element, das Privatsphäre bietet und jedem Außenbereich ein schönes Element verleiht. Sein vielseitiges Design ermöglicht verschiedene Anwendungen, egal ob Sie einen Essbereich im Freien abtrennen, einen lauschigen Platz schaffen oder Ihrem Raum ein architektonisches Interesse verleihen möchten. Erhältlich in acht Pulverbeschichtungen für den Rahmen und vierzehn Pulverbeschichtungen und Aluma-TEAK für das Spalier.


EDEIG	STEHENDER TRELLI	S SCHIDM	STANDARD	INKLUSIVE	FINISH-UPGRADE
FREIS	STEHENDER TREELI	3 SCHIRM	FINISH	STÄNDER	THUSH OPERADE
	ТхвхН	LISTENPREIS EUR	PULVERLACK	STÄNDE	PULVERLACK GESTELL UND ALUMA-TEAK™ TRELLIS
FGS60X37	22" x 37" x 60" 56 x 94 x 152CM		INKL	INKL	220
FGS60X74	22" x 74" x 60" 56 x 188 x 152CM		INKL	INKL	360

FREISTEHENDER LICHTMAST

Beleuchten Sie Ihre Outdoor-Oase mit unserem innovativen freistehenden Lichtmast, der Ihre Pflanzgefäße ergänzt und das Ambiente Ihres Außenbereichs aufwertet. Diese perfekt zugeschnittene Beleuchtungslösung ist mehr als nur funktional; sie ist ein Statement, das wunderbar mit der Natur und der Architektur harmoniert. Wählen Sie eine hochwertige Aluma-TEAK Holzoberfläche oder eine Pulverbeschichtung für den Lichtmast

	FREISTEHENDER LICHTM	ACT	STANDARE	NKLUSIVE	FINISH-UPGRADE
	FREISTERENDER LICHTM	ASI	FINISH	STÄNDER	FINISH-OPORADE
	LICHT NICHT ENTHALTEN	LISTENPREIS EUR	POLIERTES ALUMINIUM ODER PULVERLACK	G-PLATTE (46CM / 18" DURCHMESSER, 1,3CM / 0.5" HOHE) GALVANISIERT STAHL	ALUMA-TEAK™ (NUR LICHTMAST)
GLP108X18	MIT G-PLATTE STÄNDER 18KG / 40LB UND 275CM / 108" GROß	765	INKL	INKL	215

^{*} Lichter nicht enthalten.



SCHIRMSTOFF WECHSELN

			1							
MEGA MAX MITTELMA	ст	STOFF	HA	JBE	PRO	OFIL		SCHIRMSTOF	F UPGRADES	
MEGA MAX MITTELMA	31	INKL	INKL	INKL	INKL	2695	1095 1140 1290			2580
	LISTENPREIS EUR	MARINE MXT 9700 SERIE SIEHE SEITE 133 FÜR WEITERE OPTIONEN	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTASTIERENDE OPTIONAL)	OBERE KAPPE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	VOLANT (CERADE, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN, SEA SCALLOP FÜR VOILARE)	KONTRASTIERENDE TASCHEN	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (AN SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	KONTRASTKEDER	25CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF
QUADRATISCH	\mathbb{H}	KLASSE C								
490CM / 16.0'	6600	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0
550CM / 18.0'	6870	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0
600CM / 20.01	7320	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0
730CM / 24.0'	7700	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0
RUND		KLASSE C								
490CM / 16.0'	6600	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0
600CM / 20.0'	7320	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0
600CM / 20.0' VOILARE	8710	INKL	_	INKL	_	INKL	_	INKL	0	_
730CM / 24.0'	7700	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0
RECHTECKIG		KLASSE C								
425 x 600CM / 14.0' x 20.0'	6600	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0
490 x 730CM / 16.0' x 24.0'	7320	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0
550 x 730CM / 18.0' x 24.0'	7700	INKL	INKL	_	INKL	0	0	0	0	0

		STOFF	HAUBE		PROFIL			SCHIRMSTOF	F UPGRADES	
MAX MITTELMAST				INIZI		710	715		525	755
		INKL	INKL	INKL	755	310	315	310	525	755
	LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN, SIEHE SEITE.333 FÜR WEITERE OPTIONEN	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	VOLANT (GERADE, SCALLOPED KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	FISHTAIL PROFIL, INKL. EINFASSUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	KONTRASTIERENDE TASCHEN	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (AN SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	KONTRASTKEDER	15CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF (25CM / 10" FÜR F-1 UND BOLERO)
QUADRATISCH		KLASSE C								
245 - 305CM / 8.0' - 10.0'	2170	INKL	INKL	INKL	0	_	0	0	0	0
365 - 425CM / 12.0' - 14.0'	2710	INKL	INKL	INKL	0	_	0	0	0	0
490CM / 16.0'	3420	INKL	INKL	INKL	0	_	0	0	0	0
400CM / 13.0' (F-1)	4955	INKL	INKL	_	0	INKL	0	0	0	INKL
ACHTECKIG		KLASSE C								
275 - 425CM / 9.0' - 14.0'	2170	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0
450 - 520CM / 15.0' - 17.0'	2710	INKL	INKL	INKL	o	0	0	0	0	0
550CM / 18.0'	3420	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0
550CM / 18.0' (F-1)	5400	INKL	INKL	_	0	INKL	0	0	0	INKL
RECHTECKIG		KLASSE C								
245 x 365CM / 8.0' x 12.0'	2710	INKL	INKL	INKL	0	_	0	0	0	0
305 x 425CM / 10.0' x 14.0'	3065	INKL	INKL	INKL	0	_	0	0	0	0
365 x 490CM / 12.0' x 16.0'	3420	INKL	INKL	INKL	0	_	0	0	0	0
ROUND BOLERO	*	LEVEL C								
2.75M / 9.0'	2740	INCL	INCL	INCL	0	0	o	0	0	0
3.65M / 12.0'	3290	INCL	INCL	INCL	0	0	0	0	0	0
2.75M / 9.0' BLOSSOM	9160	INCL	INCL	INCL	_	_	_	_	_	_
3.65M / 12.0' BLOSSOM	12300	INCL	INCL	INCL	_	_	_	_	_	_


NA MITTEL MAGE		STOFF		HAUBE				PROFIL			SCHIRM	STOFF UP	GRADES	
M1 MITTELMAST	MI MILIELMASI		INKL	INKL	125	INKL	280	INKL	135	150	135	345	575	280
	LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN. SIEHE SEITE 133 FÜR WEITERE OPTIONEN	EINZELNE WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	PAGODA & VOILARE: OBERE KAPPE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	DOPPELTER WINDHAUBE	MARKET PROFIL	VOLANT (GERADE, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	CUPOLA & VOILARE: SEA SCALLOP VOLANT, INKL. EINFASSUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	FISHTAIL PROFIL (ANGEBOTEN AM MANTA, ZERO HORIZON & CRESCENT) INKL. EINFASSUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIEREN DE OPTIONAL)	KONTRASTIERENDE TASCHEN	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (AN SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	KONTRASTKEDER	VOILARE - KONTRASTKEDER	ISCM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF
QUADRATISCH		KLASSE A, B & C											,	
135 - 165CM / 4.5' - 5.5'	835	INKL	INKL	_	_	INKL	0	_	_	0	0	0	_	0
200 - 245CM / 6.5' - 8.0'	1005	INKL	INKL	_	_	INKL	0	_	_	0	0	0	_	0
260 - 305CM / 8.5' - 10.0'	1665	INKL	INKL		_	INKL	0	INKL	_	0	0	0	_	0
ACHTECKIG		KLASSE A, B & C												
150 - 225CM / 5.0' - 7.5'	1145	INKL	INKL	_	0	INKL	0	_	0	0	0	0	_	0
245 - 320CM / 8.0' - 10.5'	1235	INKL	INKL	_	0	INKL	0	_	0	0	0	0	_	0
340 - 425CM / 11.0' - 14.0'	1665	INKL	INKL	_	0	INKL	0	_	0	0	0	0	_	0
SECHSECKIG	\bigotimes	KLASSE A, B & C												
165 - 215CM / 5.5' - 7.0'	1005	INKL	INKL	_	0	INKL	0	_	0	0	0	0	_	0
260 - 305CM / 8.5' - 10.0'	1135	INKL	INKL	INKL	0	INKL	0	INKL	0	0	0	0	_	0
340 - 365CM / 11' - 12.0'	1575	INKL	INKL	_	0	INKL	0	_	0	0	0	0	_	0
OVAL & RECHTECKIG		KLASSE A, B & C												
150x245 - 180x275CM / 5.0' x 8.0' - 6.0' x 9.0'	1375	INKL	INKL	_	_	INKL	0	_	_	0	0	0	_	0
275 x 340CM / 9.0' x 11.0'	1490	INKL	INKL	_	_	INKL	0	_	_	0	0	0	_	0
245 x 365CM / 8.0' x 12.0'	1655	INKL	INKL	_	_	INKL	0	_	_	0	0	0	_	0
RUND - VOILARE		KLASSE A, B & C												
260CM / 8.5'	1680	INKL	_	INKL	_	_	_	INKL	INKL		INKL	_	0	_
340CM / 11.0'	2040	INKL		INKL	_		_	INKL	INKL	_	INKL	_	0	_
260CM / 8.5' WONDER	5810	INKL		INKL	_	_	_	INKL	INKL	_	INKL	_	0	_
340CM / 11.0' WONDER	7265	INKL	_	INKL	_	_	_	INKL	INKL	_	INKL	_	0	

SCHIRMSTOFF WECHSELN

MAY O MI CANITH EVER		STOFF	HAUBE		PROFIL		:	SCHIRMSTOF	F UPGRADE:	s
MAX & M1 CANTILEVER		INKL	INKL	INKL	1100	520	315	520	525	1100
	LISTENPREIS EUR	ALLE MXT-SERIEN SIEHE SEITE 133 FÜR WEITERE OPTIONEN	EINZELNER WINDHAUBE (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	MARKET PROFIL	VOLANT (GERADE, SCALLOPED, KLASSISCHEN ODER MODERNEN ROMAN)	FISHTALL PROFIL, INKL. EINFASSUNG (PASSENDER STANDARD, KONTRASTIERENDE OPTIONAL)	KONTRASTIERENDE TASCHEN	KONTRASTIERENDE EINFASSUNG (AN SCHIRMSTOFF & WINDHAUBE)	KONTRASTKEDER	15CM AKZENTRAND AN SCHIRMSTOFF
QUADRATISCH		KLASSE C								
245CM / 8'	2260	INKL	INKL	INKL	0	_	0	0	0	0
305 - 365CM / 10' - 12'	2710	INKL	INKL	INKL	0	_	0	0	0	0
400CM / 13'	3415	INKL	INKL	INKL	0	_	0	0	0	0
425CM / 14.0'	3415	INKL	INKL	INKL	0	_	0	0	0	0
ACHTECKIG		KLASSE C								
275CM / 9'	2260	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0
340CM / 11'	2710	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0
400CM / 13'	3415	INKL	INKL	INKL	0	0	0	0	0	0
RECHTECKIG		KLASSE C								
245 x 365CM / 8' x 12'	2260	INKL	INKL	INKL	0	_	0	0	0	0
305 x 425CM / 10' x 14'	3110	INKL	INKL	INKL	0	_	0	0	0	0

Notiz: Dual Cantilever erfordert 2 Wiederherstellungen pro Cantilever.

STINGDAY	STOFF						
STINGRAY	INKL	_ 10% 20%					
	LISTENPREIS EUR	SIEHE SEITE 133 FÜR WEITERE OPTIONEN & PREISE					
STINGRAY	\Diamond	KLASSE C KLASSE D KLASSE E					
215 x 305CM / 7.0' x 10.0'	3875	INKL O O					
275 x 400CM / 9.0' x 13.0'	5635	5 INKL 0 0					



HIGH PERFORMANCE TEXTILIEN

NAUTISCHES DESIGN FÜR EXTREME UMGEBUNGEN

Die High Performance Textilien von Tuuci sind so konzipiert, dass sie den extremsten Umgebungen der Natur standhalten. Diese Auswahl bietet eine Reihe von dynamischen Farben, Texturen und Mustern, die sorgfältig in einer Vielzahl von Qualitäten hergestellt werden, um Ihr Schattenerlebnis im Freien zu verbessern und Sie zu inspirieren, Ihr Leben im Freien zu genießen.

PREMIER PXT SERIE

Premier PXT 10000 Das strapazierfähigste und leistungsstärkste Gewebe für dauerhafte extreme Beanspruchung bei

hervorragender Wasserabweisung und überragender Zugfestigkeit. Es ist eine Standardoption für den

Ocean Master MAX F-1.

Premier PXT 10000-92 Diese Serie bietet ein einzigartiges Gleichgewicht zwischen extremer Festigkeit und offener

Gewebekonstruktion und ist damit ideal für Anwendungen bei starkem Wind, bei denen keine 100% Beschattung und Wasserbeständigkeit erforderlich ist. Diese Serie bietet ein offenes Gewebeverhältnis von 4 %. Sie ist eine Standardoption für den Ocean Master MAX F-1 und wird für

den Stingray empfohlen.

Premier PXT 10000-86 Diese Serie bietet ein einzigartiges Gleichgewicht zwischen extremer Festigkeit und offener

Gewebekonstruktion, was sie ideal für Anwendungen bei starkem Wind macht, bei denen keine 100% Beschattung und Wasserbeständigkeit erforderlich ist. Diese Serie bietet 14% offenes Gewebeverhältnis. Sie ist eine Standardoption für die Ocean Master MAX F-1 und wird für die Stingray

empfohlen.

MARINE MXT SERIE

Marine MXT 9000-9600 Perfekt für den kommerziellen und privaten Gebrauch in extremen und gemäßigten

Umgebungen. Diese vielseitige Acrylgewebeserie bietet die größte Auswahl an Farben, die längste Garantie und ist für die meisten Produkte erhältlich. Bei Fishtail Profilen ist eine flache

Bindung erforderlich. Bei Volant ist eine Flechtbindung erforderlich.

Marine MXT 9800 Dieses zweilagige Polyestergewebe mit Harzbeschichtung wird standardmäßig mit einer zweifarbigen

Bespannung geliefert, bei der die Unterseite weiß ist und die farbige Harzbeschichtung sich auf der

Oberseite befindet. Wird häufig für das Ocean Master M1 Manta verwendet.

Marine MXT 9700 Die Polyesterkonstruktion der Marine MXT 9700 Serie bietet ein einzigartiges Verhältnis von

Festigkeit und Gewicht und wurde speziell für die Verwendung mit dem Ocean Master MEGA MAX

ausgewählt und ist auch für viele andere Kollektionen erhältlich.

COMFORT CXT SERIE

Comfort CXT 8000 Dieses Acrylgewebe ist ideal für kleinere Sonnenschirme, bei denen die Festigkeit eines maritimen

Gewebes nicht erforderlich ist. Er eignet sich auch für Möbel und ist somit eine vielseitige Option für koordinierte Schirmdächer und Polstermöbel sowie für handgetuftete Blüten für den Ocean

Master Max Bolero Parasol.

LIGHT LXT SERIE

Light LXT 7700 Diese gewebte Polyesterkonstruktion ist eine leichtere Alternative zur Serie MXT 9700 und eignet sich

ideal für kleinere Sonnenschirme.

PRODUKTE/1	ILE TUUCI.COM/DE/ TEXTILIEN/, UM ALLE ER ZU SEHEN.	premium MEGA MAX Mittelmast	premium MAX Mittelmast	premium MAX F-1 Mittelmast	premium MAX F-1 25cm Akzentrand und Akzentkappe	premium MAX cantilever	premium MAX stingray	premium M1 Mittelmast	premium M1 cantilever	essential M1 Mittelmast	essential M1 cantilever	Schutzhüllen
I/la a a a D	Comfort CXT 8000 Serie	_	_	_	_	_	_	_	_	INKL	INKL	INKL
Klasse B	Light LXT 7700 Serie	_	_	_	_	_	_	_	_	INKL	INKL	INKL
	Marine MXT 9000 - 9600 Serie	_	INKL	_	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	+10%	+10%	INKL
Klasse C	Marine MXT 9800 Serie	_	INKL	_	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	+10%	+10%	INKL
	Marine MXT 9700 Serie	INKL	INKL	_	INKL	INKL	INKL	INKL	INKL	+10%	+10%	INKL
	Premier PXT 10000 Serie	_	+20%	INKL	INKL	+20%	+20%	+20%	+20%	+30%	+30%	_
Klasse E	Premier PXT 10000-92 Serie	_	+20%	INKL	INKL	+20%	+20%	+20%	+20%	+30%	+30%	_
	Premier PXT 10000-86 Serie	_	+20%	INKL	INKL	+20%	+20%	+20%	+20%	+30%	+30%	_

ALTERNATIVE STOFFOPTIONEN -

Tuuci freut sich, diese umfassende Auswahl an High Performance Textilien anbieten zu können, um das Erlebnis der Beschattung im Freien zu verbessern. Sollte der Wunsch bestehen, einen Stoff zu spezifizieren, der nicht innerhalb des Tuuci-Textilangebots angeboten wird, kann Tuuci bei der Beschaffung von Stoffen gegen eine zusätzliche Nettogebühr von **€195** pro Stoff und Bestellung helfen, zusätzlich zu den Aufpreisen für die Stoffserie.

Wenn COM Stoff gewünscht wird, muss ein 25x25cm großes Muster zur Prüfung an Ihr Tuuci Account Management Team geschickt werden. Nach der Freigabe für die Verwendung durch Tuuci senden Sie die benötigten COM-Meter an Tuuci und versehen die Sendung mit der entsprechenden Verkaufsauftragsnummer.

VERSENDEN AN: Tuuci Europe B.v.

Attn: COM STOFF FÜR (RECHNUNG AN / SALES ORDER NUMMER)

De Nedervonder 17 5061 JP Oisterwijk The Netherlands

HIGH PERFORMANCE TEXTILIEN

Die Tuuci-Textilien spiegeln die hervorragende Qualität und Leistung wider, die man von unseren Sonnenschirmen und Beschattungsstrukturen erwartet. Jede Naht wird von unserem qualifizierten Team sorgfältig mit speziellen Verstärkungstechniken hergestellt, um ein lang anhaltendes Schattenerlebnis zu gewährleisten.



WASSERFEST

Unsere Premier PXT- und Marine MXT-Stoffe bieten eine spezielle Feuchtigkeitsbeständigkeit, die über Jahre hinweg anhält.



SCHIMMEL- UND MEHLTAUBESTÄNDIG

Diese Stoffe sind von Natur aus resistent gegen das Wachstum von Schimmel und Mehltau. Damit Ihre Schirme sauber aussehen, bürsten Sie Schmutz und Ablagerungen regelmäßig ab.



DAUERHAFTE FARBE

Fühlen Sie sich sicher bei der Wahl kräftiger Farben, die dank UV-beständige Technologie.



HALTBARKEIT

Unsere Stoffe sind für den Einsatz unter anspruchsvollen Außenbedingungen konzipiert.



FÜHRENDE GARANTIE

Unsere eingeschränkte 10-Jahres-Garantie bietet Vertrauen in Konstruktion, Qualität und Leistung für unsere erstklassigen und maritimen Stoffe.



VERANTWORTUNGSVOLLES DESIGN

Entwickelt für eine lange Nutzungsdauer und aus wiederverwertbaren Materialien bestehend.



HANDGEFERTIGT

Jedes Schirmstoff wird von unserem Team aus fachkundigen Schneidern sorgfältig zugeschnitten und genäht.



HOCHWERTIGE MATERIALIEN

In jede Naht, jede Tasche und jede Tülle, die wir verwenden, fließt hochleistungsfähige Schiffstechnik ein.

PFLEGE & WARTUNG

Für Tuuci's High Performance Textilien Schirmstoffe werden die haltbarsten und modernsten Outdoor-Stoffe und -Garne verwendet, einschließlich bewährter hochleistungsfähiger, UV-stabiler Materialien. Richtige Pflege und Wartung sind wichtig, um die Lebensdauer aller Tuuci-Produkte zu verlängern.

Mehr Informationen unter tuuci.com/de/ressourcen/pflege-wartung/

GARANTIE

Tuuci fertigt seine Beschattungsanlagen aus den besten verfügbaren Materialien. Wir testen unsere Produkte unter extremen Witterungsbedingungen, um Stabilität, Langlebigkeit und jahrelangen, sorgenfreien Betrieb zu gewährleisten. Darüber hinaus befolgt das Tuuci-Personal sorgfältig spezifische Qualitätskontrollverfahren und prüft jedes Produkt, um sicherzustellen, dass unsere Beschattungsplattformen Ihre Erwartungen übertreffen und ein weltweit einzigartiges Beschattungserlebnis bieten.

Mehr Informationen unter tuuci.com/de/ressourcen/garantie/

HIGH PERFORMANCE MÖBELTEXTILIEN


Tauchen Sie ein in den luxuriösen Komfort der Tuuci Hochleistungstextilien für Möbel. Jedes farbechte Material ist so konzipiert, dass es sowohl im Freien als auch in warmen, einladenden Innenräumen zu Hause ist. Von klassischen Küstentönen bis hin zu modernen Neutraltönen und verspielten Farben gibt es viele Möglichkeiten, um mit Kissen und Polstern gemütliche Momente zu schaffen.



FULL CUBE KISSEN



Prima Shibori 1018016 abgebildet mit Kontrastkeder



Willa Celery

HALF CUBE KISSEN




Loop Petal 1018041 abgebildet mit Kontrastkeder



Proof Putty

/ KISSEN

			STOFF	WEITE	ERE STOFF-KL	ASSEN		UPGRADES	
		LISTENPREIS EUR	KLASSE B	KLASSE D	KLASSE E	KLASSE F	KONTRASTKEDER	Farbenblock	ECKQUASTEN
51 x 51 CM / 20" x 20"		210	INKL	25	40	55	25	INKL	165
51 X 91 CM/ 20" x 36"		290	INCL	25	40	55	25	INCL	165
61 x 61 CM / 24" x 24"		245	INKL	25	40	55	25	INCL	165
30 × 41 CM / 12" × 16"		170	INKL	25	40	55	25	INCL	165
35 x 46 CM / 14" x 18"		195	INKL	25	40	55	25	INCL	165
41 x 66 CM / 16" x 26"	Abgebildet mit Farbblock und Quasten	215	INKL	25	40	55	25	INCL	165
15 x 56 CM / 6" x 22" BOLSTER		215	INKL	25	40	55	25	_	-





SCHIRMSTOFF-UPGRADES*

MARKET PROFIL (GERADE) FISHTAIL PROFIL DOPPELSEITIGE BESPANNUNG Nur auf sechs- und achteckigen Schirme erhältlich mit geflochtener Einfassung (gleiche kosten wie S. 128-130) Nicht verfügbar auf Ocean Master MAX F-1 KONTRASTIERENDE EINFASSUNG AKZENTRAND KONTRASTIERENDE TASCHEN KONTRASTIERENDE WINDHAUBE Taschen Farbe an top- und unterseite €150 Zuschlag für M1 Die Norm ist passend. Bitte angeben, wenn ein kontrastierender Haube gewünscht wird. 15cm Akzentrand an top- und unterseite €315 Zuschlag für MAX €195 Zuschlag ABWECHSELNDE STOFFBAHN DREIFACH ABWECHSELNDE DREIFACH ABWECHSELNDE DOPPELTER WINDHAUBE €205 Zuschlag für M1 €315 Zuschlag für MAX €445 Zuschlag für M1 Voilare €885 Zuschlag für MEGA MAX Voilare Nur verfügbaur auf Ocean Master M1 Classic sechs- und achteckig STOFFBAHN STOFFBAHN Gerader Volant Teardrop Volant Nur verfügbar auf Pagoda Nur verfügbar auf Pagoda GERADER VOLANT SCALLOPED VOLANT KLASSISCHER ROMAN VOLANT MODERNER ROMAN VOLANT SEA SCALLOP VOLANT mit geflochtener Einfassung mit geflochtener Einfassung mit geflochtener Einfassung mit geflochtener Einfassung nur verfügbar auf Cupola & Voilare MILLIAN TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF Manager Comment

KONTRASTKEDER Abgebildet mit kontrastierende Einfassung



SCHIRMSTOFF-UPGRADES*

SCHNURFRANSEN

Länge von 15cm

€605 Zuschlag für M1 €1005 Zuschlag für MAX €1705 Zuschlag für MEGA MAX €145 Zuschlag für COM

PINSELFRANSEN

Länge von 5cm

€345 Zuschlag für M1 €625 Zuschlag für MAX €1095 Zuschlag für MEGA MAX €145 Zuschlag für COM

RINNE

€490 Zuschlag für M1 €1115 Zuschlag für MAX €1825 Zuschlag für MEGA MAX







SCHUTZHÜLLEN

MITTELMAST



CANTILEVER / DUAL CANTILEVER




DUAL CANTILEVER MIT HEIZUNGEN





Dreifach abwechselnde Stoffbahn mit Teardrop Volant, Quasten, geflochtener Einfassung und doppelseitige Bespannung







Moderner Roman Volant mit geflochtener Einfassung



Kontrastkeder



Scalloped Volant mit geflochtener Einfassung und Schnurfransen



Fishtail Profil mit Einfassung und Akzentrand



Gerader Volant mit geflochtener Einfassung



Kontrastierende flache Einfassung, Taschen, und Windhaube

PREMIUM UND ESSENTIAL SONNENSCHIRME

MITTELMAST
MANUELLE ÖFFNUNG MIT SICHERUNGSSTIFT



MITTELMAST DOPPELTER FLASCHENZUG MIT STIFT



MITTELMAST FLASCHENZUGSYSTEM MIT SEILKLEMME standard für M1 Mittelmast



MITTELMAST EASYDRIVE KURBELSYSTEM



CENTER POST



CANTILEVERMANUELLE ÖFFNUNG
Standard für M1 Cantilever



CANTILEVEREASYDRIVE KURBELSYSTEM
Standard für MAX Cantilever



FLAGGSCHIF



PULVERLACK ABGEBILDET MIT NORTHSTAR MAST-UPGRADE



ALUMA-TEAK ABGEBILDET MIT NORTHSTAR MAST-UPGRADE

CYPRESS CYPRESS WEATHERED JAVA JAVA

VINEYARD DURA-TEAK

KUNDENSPEZIFISCHER DRUCK

	LOGO GRÖßE	EINRICHTUNGS- GEBÜHR	LOGO PRO PANEL	WIEDERHOLUNGS- GEBÜHR (LOGO MUSS GLEICH WIE VORHERIGE BESTELLUNG SEIN)		
	0-90CM / 0-36"	595	45	300		
EINE FARBE	91-150CM / 37-60"	680	80	385		
	151-225CM / 61-90"	810	120	510		
	0-90CM / 0-36"	1180	80	595		
ZWEI FARBEN	91-150CM / 37-60"	1355	160	770		
	151-225CM / 61-90"	1620	235	980		
	0-90CM / 0-36"	1595	95	825		
DREI ODER MEHR FARBEN	91-150CM / 37-60"	1845	130	1090		
	151-225CM / 61-90"	2175	210	1415		

LOGOGRÖSSEN ÜBER 91"/230 CM UND LOGOS/GRAFIKEN, DIE EIN KOMPLEXES BENUTZERDEFINIERTES STYLING ERFORDERN, KÖNNEN ERFORDERLICH SEIN ZUSÄTZLICHE KOSTEN; BITTE KONTAKTIEREN SIE IHR TUUCI VERKAUFSTEAM FÜR UNTERSTÜTZUNG.















ANFORDERUNGEN FÜR DRUCK







Zu Beginn benötigen wir Folgendes:.

- Original-Logo, auch als Vektordatei bezeichnet dies ist ein ".ai" oder ".eps" Datei
- Sonnenschirm Größe
- Form von Bespannung, zum Beispiel:









Profil des Sonnenschirms – market, volant oder fishtail

- Stofffarbe und Klasse
- PMS Farben für Logo (keine Metallics)
- Platzierung von Druck auf Panel(s) und/oder Volant(s). Zum Beispiel:







oder abwechselnde



oder abwechselnde





- 2 Tage Bearbeitungszeit für neue "Proof"
- €285 Gebühr für JPEGs oder PDFs, die in Vektorgrafiken umgewandelt werden müssen (Eine zusätzliche dreitägige Bearbeitungszeit für neue Vektorgrafiken)
- "Proofs" werden per E-Mail zur Genehmigung gesendet
- Die Produktion beginnt erst, wenn die unterzeichnete Genehmigung an Tuuci zurückgesandt wurde
- "Proofs" bleiben für zukünftige Nachbestellungen gespeichert
- Nicht alle PMS-Farben sind in Outdoor-Tinte erhältlich. Wir werden unser Bestes tun, um sie anzupassen, falls Ihre Farbe nicht verfügbar ist.
















REINIGUNGSSERVICE



Als zusätzlichen Service bietet Tuuci die professionelle Reinigung Ihrer Schirmstoff an.

Preis: €30,- p/m² netto (zzgl. Versand)

Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie weitere Fragen haben.






SONNENSCHIRM IDENTIFIZIEREN

TUUCI SONNENSCHIRME HABEN EIN EINZIGARTIGES ID# UM DAS MODELL & STILL ZU IDENTIFIZIEREN



WENN IHRE PRODUCT-ID FEHLT, MÜSSEN SIE IHR PRODUKT DURCH MESSEN EINER STREBE IDENTIFIZIEREN



BESTELL INFORMATIONEN

AUSSTATTUNG UND VERFÜGBARE OPTIONEN

- Bitte gehen Sie zu der individuellen Produktseite in dieser Preisliste für die STANDARD- und ERWEITERUNGSMÖGLICHKEITEN.
- · Alle Optionen, Zubehör und Schirmständer werden einzeln verkauft.
- · Bitte kontaktieren Sie Ihren Agenten bei Fragen zur richtigen Befestigung unserer Sonnenschirmmodelle.
- · Starkwindbereiche erfordern zusätzliche Befestigungen.

SCHUTZHÜLLEN

· Informationen zu Tuuci-Schutzhüllen finden Sie für jeden einzelnen Artikel in der letzten Spalte des Produkts auf der Preisliste, zum Beispiel. OM MAX 13'/400CM OCT, spezifizier CX2.

Die Darstellung der Schirme in dieser Preisliste zeigt nicht notwendigerweise die genaue Anzahl der Streben oder das exakte Produkt. Sie dienen nur der generellen Orientierung für die Form der Bespannung.

Tuuci behält sich das Recht zur Modifikation der Kollektion vor, ohne vorherige Ankündigung und Produkterklärung.

PREISE

- · Alle Listenpreise sind für ein Stück (außer anders vermerkt) und beinhalten nicht die Transportkosten, Steuern oder Montage.
- Die Preise können ohne Vorankündigung geändert werden. Angeboten sind 30 Tage gültig.
- · Formel: Listenpreis + Optionen x Rabatt = Nettokosten

AKZEPTIERTE ZAHLUNGSMETHODEN

- · Bestellungen unter 5000€ müssen vollständig bezahlt werden.
- · Wir akzeptieren 50% Anzahlung Restbetrag vor Versand nur bei Bestellungen über 5000€.

WARTUNG & PFLEGE BEDINGUNGEN

Tuuci-Gestelle werden aus langlebigen, wetterbeständigen Materialien in Marineausführung gefertigt, einschließlich: Glasfaser, Armor-Wall-Aluminium, Dura-TEAK-Verbundwerkstoffe, Aluma-TEAK-Aluminium und Hartholz aus nachhaltigem Anbau. Alle Verbindungsstücke (Muttern, Schrauben, Rollen, Klemmen usw.) sind aus Edelstahl in Marineausführung mit höchster Korrosionsbeständigkeit. Um die Lebensdauer aller Tuuci-Produkte zu verlängern, sind eine ordnungsgemäße Wartung und Pflege wichtig.

REGELMÄSSIGE PFLEGE FÜR IHREN TUUCI SONNENSCHIRM

Achten Sie vor dem Aufspannen darauf, dass die Beschattungskonstruktion mithilfe des für das spezielle Produkt vorgesehenen Verriegelungssystems (Feststellschraube, Sicherungsstift oder Verriegelungshebel) fest in einem passenden Ständer montiert ist.

Waschen Sie Ihre Tuuci Beschattungsausrüstung einmal wöchentlich mit frischem Wasser ab.

Wöchentliche Inspektion Ihrer Tuuci-Produkte wird empfohlen.

Lose Schrauben sollten festgezogen und gebrochene Teile sollten sofort ersetzt werden, um weitere Schäden Ihres Produkts zu vermeiden.

Spreizen Sie zum Öffnen eines Tuuci Sonnenschirms die einzelnen Streben je 6 inches / 15cm vom Schirmmast ab, bevor Sie den Schirm aufspannen. Falls der Schirm beim Öffnen Widerstand bietet, spannen Sie ihn nicht gewaltsam auf.

Ziehen Sie beim Schließen den Stoff des Sonnenschirms zwischen den Streben heraus, um ein Einklemmen oder Beschädigen der High-Performance Textil-Bespannung zu vermeiden.

TUUCI BEI STARKEM WIND

Obwohl zahlreiche Tuuci-Konstruktionen hinsichtlich ihrer Stabilität bei Windgeschwindigkeiten über 50 mph / 80 kmh getestet wurden, empfehlen wir unter extremen Wind- und Wetterbedingungen Vorsicht und gesunden Menschenverstand walten zu lassen. Tuuci empfiehlt, zusammenklappbare Beschattungssysteme bei Windgeschwindigkeiten über 25 mph / 40 kmh zu schließen. Die Stabilität der Tuuci Beschattungsprodukte bei starkem Wind und widrigen Wetterbedingungen hängt direkt von der Größe, dem Gewicht und der Sicherheit des Schirmständers ab. Bitte entscheiden Sie mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand, wann der Sonnenschirm geschlossen werden sollte.

SCHIRMSTÄNDER

ACHTEN SIE VOR DEM ÖFFNEN DES SONNENSCHIRMS STETS DARAUF, DASS DER MITTELMAST FEST IM STÄNDER VERANKERT IST.

Säubern Sie die Oberfläche des Ständers regelmäßig, um seine ansprechende Optik zu erhalten. Verwenden Sie zum Reinigen ein mildes Reinigungsmittel, Wasser und ein weiches Tuch oder einen Schwamm. Prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Schrauben in der Ständerplatte. Wenn der Ständer regelmäßig umgestellt wird, führen Sie diese Prüfung wöchentlich durch.

Rollen Sie Aluma-CRETE Ständer (mit Beton gefüllte Aluminiumständer) nicht seitlich, da dies zu Schäden an der Oberfläche oder der Beschichtung führen kann. Bessern Sie die Ständeroberfläche nach Bedarf mit für den Außenbereich geeigneter Farbe aus. Ausbesserungsfarbe können Sie als Ersatzteil bei Tuuci (info@tuuci.eu) bestellen. Fahrbare Sonnenschirmständer sind für die Verwendung auf ebenen Flächen gedacht. Bewegen Sie den Ständer auf unebenen Flächen mit Vorsicht. Fahren Sie mit dem Sockel nicht über Stufen oder Distanzen von mehr als 50 ft / 15 Metern, um Schäden an der geschweißten Radaufhängung zu vermeiden.

HIGH-PERFORMANCE TEXTILE BESPANNUNGEN, VORHÄNGE UND SPANNWÄNDE

Für die High-Performance Textile Sonnenschirmbespannungen von Tuuci werden die strapazierfähigsten und modernsten Stoffe und Garne im Marinebereich verwendet

SCHIRMSTOFF REINIGUNG

Tuuci's High-Performance Textile Schirmstoff sollten regelmäßig gereinigt werden, um zu vermeiden, dass sich Schmutz ansammelt und im Gewebe festsetzt. Die Bespannung kann direkt auf dem Gestell gereinigt werden.

- Bürsten Sie losen Schmutz einfach ab
- 2. Spritzen Sie die Bespannung mit einem Wasserschlauch ab, und reinigen Sie sie mit einer warmen milden Seifenlauge (maximal 38°C).
- 3. Lassen Sie die Bespannung an der Luft trocknen.

HARTNÄCKIGEN FLECKEN

Bei hartnäckigen Flecken verwenden Sie eine milde Seifenlauge, der Sie auf vier Liter Wasser 240ml Bleichmittel hinzufügen. Behandeln Sie die Stelle mit einer weichen Bürste, einem Schwamm oder einem sauberen Handtuch. Lassen Sie die Bespannung an der Luft trocknen. Bei dieser Reinigungsmethode kann die Imprägnierung teilweise verloren gehen. Wenn der Schirm

wasserabweisend sein muss, behandeln Sie ihn anschließend mit einer lufttrocknenden Imprägnierung (z. B. SM-Imprägnierung).

WASCHEN ODER REINIGEN SIE DEN STOFF NICHT MIT ZU HEISSEM WASSER, DA DER STOFF SONST EINLÄUFT.

VERWENDEN SIE KEIN DAMPFBÜGELEISEN UND KEINEN HEISSLUFTTROCKNER, SONDERN LASSEN SIE DEN STOFF LUFTTROCKNEN.

Wenn Sie den Sonnenschirm über den Winter abbauen und einlagern, sollten Sie die High-Performance Textile Schirmstoff zuvor reinigen und gründlich lufttrocknen lassen und sie anschließend an einem sauberen, gut gelüfteten Ort lagern. Um die Lebensdauer zu verlängern, verwenden Sie bei Nicht-gebrauch des Schirms eine Tuuci-Schutzhülle.

SONNENSCHIRM REPARIEREN

Eine ordnungsgemäße Pflege und Wartung sollte verhindern, dass Sonnenschirme zerbrechen. Sollte Ihr Sonnenschirm jedoch repariert werden müssen, werden alle Tuuci-Produkte mit 100% austauschbaren Teilen hergestellt. Bestellen Sie Tuuci-Produkte per E-Mail an info@tuuci.eu.

GARANTIE-INFORMATIONEN

Tuuci® baut seine Schattenstrukturen aus den besten verfügbaren Materialien in Marinequalität. Wir testen unsere Produkte in extremen Wetterumgebungen, um Stabilität, Haltbarkeit und jahrelangen sorgenfreien Service zu gewährleisten. Darüber hinaus befolgen die Mitarbeiter von Tuuci sorgfältig die spezifischen Qualitätskontrollverfahren und prüfen jedes Produkt, um sicherzustellen, dass keine Herstellungsfehler auftreten. Unser Ziel ist es, Schattenplattformen zu produzieren, die Ihre Erwartungen übertreffen und ein unvergleichliches Schattenerlebnis bieten. Der unten beschriebene eingeschränkte Garantieschutz gilt nur für Herstellungsfehler.

Premium Sonnenschirme - Ocean Master™ M1, Ocean Master™ MAX, Ocean Master™ MEGA MAX

15 Jahre

Komplette Gestell inkl. Mast, Kranzen, Streben, Strebenaufnahmen und Hardware

5 Jahre

Finish-optionen inkl. pulverlack und Tuuci's exklusive Aluma-TEAK™ Ocean Master MAX Nautical Teak Aufbau Manuelle Öffnungssysteme und verwandte Komponenten inkl. Getriebe und Schneckengetriebe

1 Jahr

Elektrische Komponenten inkl. LED Beleuchtung, Heizung und Automatisierungskomponenten

G-Plate, Bodenhülse, Aluma-CRETE, Aluma-CRETE Cube

15 Jahre

Edelstahl Stamm, flush mounts, Bodenhülse, Bodenplatte, Gestell Galvanisierte Stahlplatte

5 Jahre

Edelstahl Hardware (Kupplungsstift, Schrauben, Feststellschraube) Beauty covers, Betonfliesen, Beton gefüllt Finish-optionen inkl. pulverlack und Tuuci's exklusive Aluma-TEAK™

Essential Sonnenschirme – Bay Master™ M1 und Bay Master™ MAX

5 Jahre

Komplette Gestell inkl. Mast, Kranzen, Streben, Strebenaufnahmen und Hardware Finish-optionen inkl. pulverlack Optionen und Vineyard Dura-Teak

1 Jahr


Elektrische Komponenten inkl. LED Beleuchtung

Stingray™ Schattenskulptur; Urban Garden Pflanzgefäße

5 Jahre

Gesamte Rahmenstruktur und Rahmenausführungen, inkl. pulverlack und Tuuci's exklusive Aluma-TEAK™

Weitere Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie auf tuuci.com/de/ressourcen/garantie/
















GLOBAL MISSION CONTROL

MIAMI, USA +1.305.634.5116

EUROPE SHADE POST

OISTERWIJK, THE NETHERLANDS +31.13.522.0471

ASIA-PACIFIC SHADE POST

HO CHI MINH, VIETNAM +84.8.88490908

TUUCI.COM

Tuuci® is a registered trademark of the U.S. Patent and Trademark Office.